


STANLEY®

KATALÓG 2021/2022



POMÁHAME ĽUĎOM V ICH PRÁCI

Naším cieľom v spoločnosti STANLEY je pomáhať ľuďom v ich práci s naším náradím. Preto neustále vyvíjame nové produkty, ktoré uľahčia, zrýchlia a spríjemnia prácu.

Vedľa ručného náradia a úložných boxov a systémov, prichádzame na trh i s novým radom elektrického náradia **Stanley FatMax®**. V každom ohľade se snažíme naplniť náš slogan a sľub „Performance in Action“.





**“ STANLEY
- NÁRADIE NA
KAŽDODENNÉ
POUŽITIE ”**

9.0
z 10

reevoo



NOVÉ VÝROBKY A INOVÁCIE

My zo spoločnosti Stanley Black&Decker sme veľmi hrdí na naše výrobky. Zvláštnu pozornosť si zasluhujú výrobky s označením FatMax®, ktoré musia spĺňať veľmi prísne kritériá, ako sú kvalita, ergonómia, pridaná hodnota.

Všetko začína prieskumom, čo profesionálny užívateľ od nášeho náradia očakáva. Získané informácie potom využívame ku konštrukcii profesionálneho náradia na každodenné používanie a vylepšenie existujúceho náradia.

Spoločnosť Stanley Black&Decker patrí k leadrom na trhu v oblasti inovácie výrobkov. Každý rok prichádzame so stovkami nových a inovovaných produktov, aby sme zrýchlili, zlepšili a uľahčili prácu našim zákazníkom.

Prehľad o našich výrobkoch, akčných ponukách, súťažiach apod. nájdete na našich webových stránkach.

www.stanleytools.cz

VYVINUTÉ PRE PROFESIONÁLOV


Spoločnosť Stanley bola založená v roku 1843 ako železiarsky podnik. Spoločnosť patrí k americkému koncernu (US) **Stanley Black&Decker** so sídlom v New Britain, Connecticut.


V dnešnej dobe spoločnosť Stanley vyvíja a distribuuje ručné náradie, elektrické náradie a príslušenstvo, vrátane riešenia pre ukladanie a prenášanie, a zaujíma hlavné postavenie medzi dodávateľmi uceleného sortimentu pre profesionálov i náročných domácich kutilov.

Naším cieľom je poskytovať pritom profesionálom, domácim kutilom inšpiráciu a podporu, ktorá im umožní, aby ich výrobky boli vždy niečím veľkolepým a jedinečným. Užívateľov potom sprevádzame pri realizácii všetkých krokov projektu – od prípravy cez montáž až po dokončovacie práce.

Všetky naše výrobky splnia očakávanie náročného užívateľa, pokiaľ ide o dlhú životnosť, výkonnosť a ergonómiu. Každý výrobok preto vo fázi vývoja podstupuje rozsiahle skúšky. Tak vzniká pod značkou **Stanley FatMax®** vždy najlepšia možná kombinácia vybavenia, výkonnostných znakov a ergonómie s vynikajúcim pomerom cena/výkon.

Na všetky typy elektrického náradia **Stanley FatMax®** ponúkame za predpokladu online registrácie elektrického výrobku na stránkach www.stanley.eu/3 uskutočnené do 4 týždňov od zakúpenia **trojročnú záruku** výrobcu vzťahujúcu sa na výrobné a materiálové vady. V prípade, že sa neregistrujete, obdržíte v každom prípade zákonnú záruku výrobcu na chyby spracovania alebo materiálu. Presné znenie záručných podmienok nájdete na adrese www.stanley.eu/3





Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

1. Work area safety
a. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
b. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools must be used only in well-ventilated areas.
c. Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause serious injury.

2. Electrical safety
a. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plug with grounded power tools. Ungrounded power tools should only be used with grounded outlets.
b. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
c. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
d. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Cord should be kept away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or frayed cords can cause electric shock.

3. Personal protection
a. Wear appropriate personal protective equipment (PPE) for the task and the environment. Always wear eye protection. Protective equipment should be used for appropriate conditions.
b. Power tool sparks and dust can be irritating to the skin. Use appropriate skin protection.
c. Use appropriate respiratory protection when working in dusty or dirty environments.
d. Use appropriate hearing protection when working in noisy environments.
e. Use appropriate fall protection when working at heights.

NAŠA PRODUKTOVÁ RADA

STANLEY



SOLÍDNE, DOBRE VYROBENÉ NÁRADIE

... na každodenné použitie



STANLEY FATMAX

VYLEPŠENÉ VÝROBKY NA JEDNODUCHŠIU A RÝCHLEJŠIU PRÁCU

... silnejší úder, ostrejší rez, rýchlejšia práca

VYSVETLIVKY K INFORMÁCIÁM O PRODUKTOCH

Ďalej je príklad znázornenia výrobkov STANLEY®. Hlavné vlastnosti produktu a dostupné typy modelov sú jasne označené v prehľadnej tabuľke.

FATMAX® ANTIVIBRAČNÉ KLADIVO 397 G

STANLEY
FATMAX



Označenie pre nové produkty

NOVÉ

STANLEY	Popis				Cena
FMHT1-51260	FatMax® Antivibračné kladivo 397 g	X	2	3253561512605	35,25
FMHT1-51244	FatMax® Antivibračné kladivo 480 g	-	2	3253561512445	38,95
FMHT1-51249	FatMax® Antivibračné kladivo 397 g	X	2	3253561512490	35,25

0 - 10 - 789

Označenie výrobku

Popis

Typ balenia

'X' = na karte
'-' = voľné

Predajné balenie

- počet kusov v obchodnom
balení

EAN kód

Alternatívne kódy

XTHT1-51124

XTHT = FatMax® Pro Hand Tools
FMHT = FatMax® Hand Tools
STHT = Stanley Hand Tools
STST = Stanley Storage

STANLEY KATALÓG

VYSVETLENIE NOVÉHO ZNAČENIA STANLEY

STANLEY

Výrobky označené STANLEY® sú určené pre hobby použitie.

STANLEY[®] FATMAX[®]

STANLEY® FatMax® (predtým FatMax®) sú výrobky s dôrazom na kvalitu určené pre remeselníkov.

STANLEY[®] FATMAX[®]

STANLEY® FatMax® (predtým FatMax® Xtreme™) je prémiový výrobok určený pre profesionálov.

TIPY A RADY NAŠICH EXPERTOV

Pozrite sa na Tipy a rady našich odborníkov, ktoré vám zjednodušia prácu a poradia vám pri výbere vhodného náradia.

RADY EXPERTA

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ LASEROVÝ NÁSTROJ

ROTAČNÉ LASERY

Ak vykonávate stavebné úpravy požadujúce vyššiu presnosť (napr. 1,5 mm/30 m) pri značnom plošnom rozsahu merania, budú pre vás najlepšou voľbou rotačné lasery X700LR a X750L-G v kombinácii s detektorom laserového lúča – táto zostava je vhodná na profesionálne používanie. Systém automatickej nivelácie je veľmi funkčný a používateľsky príjemný. Laser X600LR s doplnkovými funkciami uspokojí aj požiadavky stavebníkov pri dokončovacích prácach.

KRÍŽOVÉ LASERY

Krížové lasery sú nástroje vhodné najmä na dokončovacie práce. Budovanie priečok, inštalácia podhlavov, montáže zábrubní, sanitárnych zariadení, rozmiestnenie nábytku a pod... To všetko môžete vykonávať pomocou krížového lasera.



JOHN DAVIES

LASEROVÉ VODOVÁHY

Najjednoduchšie laserové prístroje pri dokončovacích prácach, ktoré vám dajú rovinnú na dlhšiu vzdialenosť.

AL24 AUTOMATICKÝ

Samonivelovacia automatická nivelačná súprava na vonkajšie stavebné práce, príjazdových ciest. S presnosťou 1,5 mm/30 m.

PODPORUJÚCE

Nástroje na podporu práce v sadrovaní a v predstave. Dv...

RADY EXPERTA

PRÍPRAVA NA MERANIE POVRCHOV A ROHOV

Na zameranie roviny stavebných základov, príjazdovej cesty či výšky stĺpkov oplotenia použite optickú vodorovnú alebo rotačnú laserovú lištu pre väčšiu presnosť merania.

Na overenie výsledku merania preneste rotačný laser na druhú stranu zameriavaného objektu a zamerajte rovinnosť.

Na skúšku použite detektor laserového lúča.

Nezabúdajte, že rotačné a optické vodorovné lišty vyžadujú občasnú kontrolu kalibrácie. Prístroje môžete skontrolovať a skalibrovať podľa návodu v manuáli. Kalibráciu nemusí vykonávať výrobca ani servis a nie je predmetom záruky.

Laserové a optické prístroje sú presné meradlá, ich uskladneniu a používaniu musí byť venovaná zodpovedajúca starostlivosť. Podpovrchové vyhladávače nezabudnite po umiestnení na pracovný povrch zapnúť.



JOHN DAVIES

OBSAH

10



MERANIE A ZNAČENIE

- 12 Zvinovacie metre
- 16 Pásma
- 17 Meracie kolieska
- 20 Linkovacie šnúry
- 22 Uholníky
- 25 Vodováhy

30



LASERY A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

- 32 Ručné laserové diaľkomery
- 33 Rotačné lasery
- 34 Linkové a krížové lasery
- 37 Bodové lasery
- 38 Optické vodováhy, detektory
- 40 Príslušenstvo
- 44 Podpovrchové detektory
- 45 Intelitools

46



NÁRADIE NA REZANIE

- 48 Nože s odlamovacou čepeľou
- 50 Nože so zasúvacou čepeľou
- 51 Nože s pevnou čepeľou
- 53 Bezpečnostné nože a rezáky
- 56 Športové, špeciálne a hobby nože
- 59 Náhradné nožové čepele
- 66 Píly

72



STAVEBNÉ NÁRADIE

- 73 Pilníky, rašple
- 74 Surform
- 77 Demoličné náradie
- 81 Kladivá
- 84 Náradie na sadrokartón

89



SPONKOVANIE, NITOVANIE A LEPENIE

- 91 Sponkovacie kladivá
- 91 Sponkovacie kliešte
- 94 Elektrické sponkovacie pištole
- 95 Sponky
- 96 Nitovacie kliešte
- 97 Pištole na tavné lepidlo

101



TESÁRSKE NÁRADIE

- 102 Dláta
- 104 Svorky

108



NÁRADIE PRE MECHANIKOV

- 109 Skrutkovače
- 118 Bity
- 121 Náradie pre inštalatérov
- 122 Súpravy hlavíc a príslušenstvo
- 133 Kľúče
- 139 Kliešte
- 145 Špeciálne kliešte

150



ÚLOŽNÉ SYSTÉMY NA NÁRADIE

- 151 Tašky na náradie
- 157 Opasky a púzdra na náradie
- 160 Pojazdne boxy
- 163 Boxy na náradie
- 172 Organizéry
- 174 Podstavce na rezanie (kozy)
- 178 Závesný systém a dielenský nábytok

180



SVIETIDLÁ

- 181 Svetidlá

MERANIE A ZNAČENIE



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TIPY PRI PRÁCI SO ZVINOVAČÍMI METRAMI

ZVÝŠENIE PRESNOSTI

Presnosť merania zvýšite ľahkým naklopením pásky a priložením jej hrany čo najtesnejšie k meranému povrchu.



ZNAČENIE OBLÚKOV

Veľké kruhy či oblúky ľahko vyznačíte zavesením koncového háčika ku skrutke či klinču, priložením ceruzky vo zvolenej vzdialenosti a jej otáčaním okolo osi.



MINIMALIZOVANIE CHÝB PRI MERANÍ

Ak vkladáte predmet do iného, napr. dvere do rámu, možnosť chyby nameranej hodnoty znížite vyznačením skutočnej hodnoty ceruzkou na zadnú stranu metra a jej prenesením na dvere. Toto je zjednodušené pri metroch FatMax, ktorých koncový háčik je možné zachytiť 3 spôsobmi. Značka ceruzkou je ľahko umývateľná vlhkou handričkou.

ZNAČENIE POZDLŽNYCH ČIAR

Na značenie pozdlžných čiar s hranou predmetu využite malý vrub na koncovom háčiku, ku ktorému priložíte hrot ceruzky; čelnú stranu zvinovacieho metra alebo prst použijete ako zádržku na udržanie stálej vzdialenosti od hrany.



ZABRÁNENIE POŠKODENIU METRA

Aby ste predišli zbytočnému poškodeniu vášho zvinovacieho metra, vždy dbajte na kontrolu rýchlosti navíjania pásky.

TIPY PRE ELEKTRIKÁROV

Vďaka konštrukcii koncového háčika STANLEY® metrov je možné zachytiť a pretiahnuť kábel cez dutiny. Túto možnosť iste ocenia elektrikári a pod.

NASTAVENIE ROVNAKEJ VZDIALENOSTI

Na nastavenie vzdialenosti nosníkov použijete vhodnú mierku s dĺžkou 40 cm/16".

ZVÝŠENIE PRESNOSTI

V niektorých prípadoch, keď by mohol koncový háčik negatívne ovplyvniť presnosť merania (napr. kvôli nemožnosti priložiť pásku k meranému povrchu), použijete iný vhodný bod, napr. značku hodnoty 10 cm a od výsledku merania potom túto hodnotu odčítajte.



PRIAMÉ LINKY

Ak nemáte pravítko, narysujte rovnú čiaru pozdĺž pásky zvinovacieho metra priloženého stupnicou k povrchu.



STANLEY MERANIE A ZNAČENIE

ZVINOVACIE METRE

Zvinovacie metre STANLEY® sú veľmi presné, plne zodpovedajúce Európskej triede presnosti II., čo v praxi znamená, že maximálna povolená odchýlka pri dĺžke 3 m je menšia než milimeter.

EVROPSKE NORMY PRESNOSTI

POVOLENÉ ODCHÝLKY						
Trieda presnosti II Trieda presnosti	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
	0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
Trieda presnosti III Trieda presnosti	1 mm	1,4 mm	1,8 mm	2,6 mm	3,8 mm	4,6 mm

STANLEY

FATMAX

BladeArmor povlak
na prvých 100 mm znižuje
riziko zlomenia meracej pásky o 95%



STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-36003	5	32	X	4	3253560360030	25,38	30,45
XTHT0-36004	8	32	X	4	3253560360047	29,13	34,95
XTHT0-36005	10	32	X	4	3253560360054	30,79	36,95

ZVINOVACIE METRE

FATMAX® ZVINOVACIE METRE AUTOLOCK

**STANLEY
FATMAX**



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 3,3 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10x odolnejšia proti oderu než bežné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvých 80 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %
- Inovatívny blokovací zámok pásky Autolock
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Vymeniteľný XL háčik a magnet
- Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-33671	5	32	X	6	3253560336714	27,04	32,45
XTHT0-33501	8	32	X	6	3253560335014	29,96	35,95

FATMAX® BLADE ARMOR® ZVINOVACIE METRE

**STANLEY
FATMAX**



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 3,35 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10x odolnejšia proti oderu než bežné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvých 100 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %
- Meracia páska široká 32 mm uľahčuje odčítanie nameraných hodnôt
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Špeciálny tvar koncového háčika umožňuje jeho zachytenie na hornej aj spodnej strane aj na boku
- Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-720	5	32	X	4	3253560337209	17,04	20,45
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285	22,04	26,45
0-33-811	10	32	X	4	3253560338114	28,71	34,45

FATMAX® ZVINOVACIE METRE S MAGNETICKÝM HÁČIKOM

**STANLEY
FATMAX**



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 3,30 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10x odolnejšia voči oderu než bežné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvých 80 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 90 %
- Meracia páska široká 32 mm uľahčuje odčítanie nameraných hodnôt
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Odnímateľný magnet z háčiku
- Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-33864	5	32	X	4	3253560338640	17,04	20,45
FMHT0-33868	8	32	X	4	3253560338688	22,04	26,45

FATMAX® ZVINOVACÍ METER S KLÚČENKOU

**STANLEY
FATMAX**



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 90 cm
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vŕtľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Odolné a ergonomické plastové ABS púzdro s pogumovaným povrchom

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-33856	2	13	-	36	3253561338564	4,13	4,95

ZVINOVACIE METRE POWERLOCK® S KOVOVÝM PÚZDROM

STANLEY



- Odolné a ergonomické kovové púzdro s chrómovaným povrchom
- Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti obvyčajnej páske
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Hodnota vnútorného merania určená iba pripočítaním 5 cm na dĺžku púzdra metra
- Trieda presnosti II, pružinové navíjanie meracej pásky s možnosťou zablokovania
- Spona na upevnenie na opasok
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie pravdepodobnosti odlomenia

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181	6,63	7,95
1-33-218	3	12,7	-	30	3253561332180	6,63	7,95

ZVINOVACIE METRE POWERLOCK® S PLASTOVÝM ABS PÚZDROM

STANLEY



- Odolné a ergonomické plastové ABS púzdro s chromovaným povrchom
- Povrchová úprava meracej pásky MYLAR® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti obvyčajnej páske
- Presný počiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Trieda presnosti II
- Hodnota vnútorného merania určená prostým pričítaním 5 cm na dĺžku púzdra metra
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov
- Pružinové navíjanie meracej pásky s možnosťou zablokovania
- K dispozícii v prevedení meracej pásky šírky 12,7; 19 a 25 mm
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-238	3	12,7	X	6	3253560332389	6,04	7,25
1-33-238	3	12,7	-	30	3253561332388	6,04	7,25
0-33-041	3	19	X	6	3253560330415	6,04	7,25
1-33-041	3	19	-	25	3253561330414	6,04	7,25
0-33-194	5	19	X	6	3253560331948	15,38	18,45
1-33-194	5	19	-	18	3253561331947	15,38	18,45
0-33-195	5	25	X	4	3253560331955	20,38	24,45
1-33-195	5	25	-	12	3253561331954	20,38	24,45
0-33-198	8	25	X	4	3253560331986	23,71	28,45
1-33-198	8	25	-	12	3253561331985	23,71	28,45
0-33-442	10	25	X	4	3253560334420	30,79	36,95
1-33-442	10	25	-	12	3253561334429	30,79	36,95

ZVINOVACIE METRE TYLON™

STANLEY



- Povrchová vrstva materiálu Tylon zaisťuje väčšiu odolnosť proti opotrebeniu a odreniu značenia meracej pásky
- Číselné údaje sú na strede pásky, čo umožňuje presnejšie vykonávanie a odčítanie meraní
- Kompaktné, ergonomické púzdro s gumovým opláštením
- Púzdro s mäkkým, gumovým plášťom odoláva nárazom a veľmi dobre chráni meraciu pásku
- Trieda presnosti II
- Pohyblivý háčik umožňuje presné meranie ako vnútorných, tak aj vonkajších rozmerov
- Spona na pripevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-30-687	3	12,7	X	6	3253560306878	4,79	5,75
1-30-687	3	12,7	-	12	3253561306877	4,79	5,75
0-30-697	5	19	X	6	3253560306977	6,63	7,95
1-30-697	5	19	-	12	3253561306976	6,63	7,95
0-30-657	8	25	X	6	3253560306571	10,29	12,35
1-30-657	8	25	-	12	3253561306570	10,29	12,35

ZVINOVACIE METRE TYLON DUAL LOCK™

STANLEY



- Odolné pogumované púzdro metra
- Odolná povrchová úprava meracej pásky Tylon
- Blokovací mechanizmus automaticky drží pásku v požadovanom vysunutí

- Trieda presnosti II
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT36802-0	3	12,7	X	6	3253560368029	6,04	7,25
STHT36803-0	5	19	X	6	3253560368036	7,96	9,55
STHT36804-0	8	25	X	6	3253560368043	10,96	13,15

ZVINOVACIE METRE STANLEY®

STANLEY



- Ergonomické plastové PP púzdro
- Meracia páska s lakovaným povrchom
- Blokovací zámok meracej pásky
- Presný počiatočný bod merania – háčik s voľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní

- Trieda presnosti II
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-30-487	3	12,7	X	6	3253560304874	3,46	4,15
1-30-487	3	12,7	-	12	3253561304873	3,46	4,15
0-30-497	5	19	X	6	3253560304973	5,38	6,45
1-30-497	5	19	-	12	3253561304972	5,38	6,45
0-30-457	8	25	X	6	3253560304577	8,63	10,35
1-30-457	8	25	-	12	3253561304576	8,63	10,35

ZVINOVACIE METRE MAX S MAGNETICKÝM HÁČIKOM

STANLEY



- Pogumované ergonomické púzdro
- Obojstranná meracia páska s lakovaným povrchom
- Odnímateľný magnet z háčiku

- Zväčšené blokacie tlačidlo pro lepšiu kontrolu pri práci
- Kovová karabína na pripnutie
- Trieda presnosti II

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-36121	3	19	X	6	3253560361211	8,29	9,95
STHT0-36117	5	25	X	6	3253560361174	10,29	12,35
STHT0-36118	8	25	X	6	3253560361181	12,79	15,35

ZVINOVACIE METRE

STANLEY



- Odolné pogumované púzdro metra
- Guma zabraňuje nechcenému sklznutiu metra zo šikmej plochy - až do uhla 40°
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov

- Trieda presnosti II
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-33559	3	19	X	6	3253560335595	5,71	6,85
STHT0-33561	5	28	X	6	3253560335618	8,96	10,75
STHT0-33566	8	28	X	6	3253560335663	10,29	12,35

PÁSMA

EURÓPSKE NORMY PRESNOSTI

Povolené odchýlky:

Tr. II	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	2,1	4,3	6,3	10,3	20,3
Tr. III	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	4,6	8,6	12,6	20,6	40,6

PÁSMA OTVORENÉ S PLASTOVOU PÁSKOU

STANLEY



- Bimateriálová rukoväť na väčšie pohodlie
- Nárazuvzdorný, veľmi odolný plastový ABS rám
- Plastová páska zosilnená sklenenými vláknami na zvýšenie presnosti meraní
- Obojstranná potlač pásy na jednoduchší odpočet meraní
- Meriaca páska je elektricky nevodivá, chránená voči UV žiareniu
- Meriaca páska je opatrená omývateľným PVC povlakom pre dlhšiu životnosť

- Integrovaný ukotvovací hrot uľahčuje meranie vykonávané jednou osobou
- Skladacia kľučka uľahčuje ukladanie a prepravu
- Skladací koncový háčik na ukotvenie pásy
- Integrovaná zarážka na prevenciu nechceného odvinutia pásma
- Stupnica dielikovaná po 2 mm
- Trieda presnosti III

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923	19,96	23,95
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954	25,79	30,95

PÁSMA UZATVORENÉ S PLASTOVOU PÁSKOU METRICKÉ

STANLEY



- Nárazuvzdorné, veľmi odolné plastové ABS púzdro
- Perforácia na zadnej strane púzdra umožňuje čistenie meracej pásy
- Plastová páska zosilnená sklenenými vláknami na zvýšenie presnosti merania
- Meracia páska je elektricky nevodivá, chránená voči UV žiareniu

- Meracia páska je opatrená omývateľným PVC povlakom na dlhšiu životnosť
- Stupnica dielikovaná po 2 mm
- Trieda presnosti III

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-295	10	12,7	X	6	3253560342951	8,63	10,35
0-34-296	20	12,7	X	6	3253560342968	10,29	12,35
0-34-297	30	12,7	X	6	3253560342975	13,29	15,95

STANLEY® FATMAX® SAMONAVÍJACIE PÁSMO

STANLEY FATMAX



- Šírka oceľovej pásy 9,5 mm, dĺžka 30 m
- Jednoducho čitateľná stupnica
- Ochrana pásma pri rýchlom navíjaní, možnosť zaistenia pásma v požadovanej dĺžke
- Odolné hliníkové púzdro

- Karabína a spona k upevneniu na opasok
- Možnosť otvorenia púzdra na jednoduché očistenie od prachu



STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-203	30	9,5	X	2	3253560342036	56,63	67,95

FATMAX® PÁSMA S OCEĽOVOU PÁSKOU

STANLEY
FATMAX



- Spona na upevnenie z nerezovej ocele na dlhú životnosť
- Rýchle navíjanie, prevod kľučky na cievku pásma 5:1

- Tlačidlo na uvoľnenie a rýchle odvinutie pásy
- Ergonomické púzdro s bimateriálovým opláštením na pohodlné a pevné držanie
- Trieda presnosti II

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-133	20	10	X	6	3253560341336	20,79	24,95
0-34-134	30	10	X	2	3253560341343	27,46	32,95

PÁSMA OCEĽOVÉ S UZATVORENÝM PÚZDROM METRICKÉ

STANLEY



- Žlté plastové ABS púzdro – odolné a výborne viditeľné
- Oceľová meracia páska krytá polymérovou vrstvou odolnou proti oteru
- Skladacia kľučka na jednoduché uloženie a navíjanie pásma

- Koncový háčik sa na zvýšenú ochranu zasúva do otvoru v púzdre
- Stupnica dielikovaná po mm
- Trieda presnosti II

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-102	10	9,5	X	6	3253560341022	9,63	11,55
0-34-105	20	9,5	X	6	3253560341053	11,88	14,25
0-34-108	30	9,5	X	6	3253560341084	13,29	15,95

MERACIE KOLIESKA

DMW40 DIGITÁLNE MERACIE KOLIESKO

STANLEY



- Pevná a odolná konštrukcia so skladacou rukoväťou a stojančekom vhodná na použitie v exteriéri
- Digitálne počítadlo s možnosťou ukladania dát do pamäte a obojstranného merania (pri pohybe dopredu i dozadu)

- Možnosť automatického prepočtu jednotiek
- Uloženie až 8 nameraných hodnôt do pamäte

STANLEY	priemer v mm	presnosť				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-176	254	+/-1%	-	6	3253561771767	169,13	202,95

MW40M MERACIE KOLIESKO

STANLEY




- Odolné tradičné meracie koliesko
- Veľmi presné 5číselné počítadlo s nulovacím tlačidlom, dielik 10 cm, presnosť +/-1 %
- Počítadlo a jeho prevod je uložené vo veľmi odolnom púzdre
- Veľmi odolná skladacia rúkoväť

- Sklopný stojanček
- Liate hliníkové koliesko s gumovým povrchom na dlhú životnosť a presné prenášanie vzdialenosti
- Dodávané vrátane úložného vrečka

STANLEY	priemer v mm	presnosť				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-174	318	+/-1%	-	6	3253561771743	83,29	99,95

MW55D MERACIE KOLIESKO - DISKOVÉ

STANLEY FATMAX




- Kľb s pozitívnym zámkom umožňuje zloženie rúkoväte i v pracovných rukaviciach
- Konštrukcia s tesnením chráni prevody pred zanesením prachom
- Pevná oceľová konštrukcia na vysokú odolnosť, povrch chránený práškovým lakom
- Veľmi pevný kovový stojanček
- Presné kovové počítadlo
- Gumené obloženie kolieska zabraňuje preklzu na akomkoľvek povrchu
- Disková výplň kolieska - veľmi pevná konštrukcia, jednoducho sa čistí

- Prevodový remeň - pohon počítadla s veľkými číslami na meranie vzdialenosti až do 9 999,99 m
- Brzda - jednoducho ovládateľná, zabraňuje nechcenému pohybu z miesta
- Nárazuvzdorné púzdro chráni mechanizmus pred poškodením
- Veľké, dobre ovládateľné, nulovacie tlačidlo
- Pevná oceľová obruč kolieska s obvodom 1 m

STANLEY	priemer v mm	presnosť				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-108	330	+/-1%	-	1	3253561771088	169,13	202,95

MW55S MERACIE KOLIESKO - VYPLETANÉ

STANLEY FATMAX



- Kľb s pozitívnym zámkom umožňuje zloženie rúkoväte i v pracovných rukaviciach
- Konštrukcia s tesnením chráni prevody pred zanesením prachom
- Pevná oceľová konštrukcia na vysokú odolnosť, povrch chránený práškovým lakom
- Veľmi pevný kovový stojanček
- Presné kovové počítadlo
- Gumené obloženie kolieska zabraňuje preklzu na akomkoľvek povrchu
- Vypletané koliesko - veľmi pevná a ľahká konštrukcia

- Prevodový remeň - pohon počítadla s veľkými číslami na meranie vzdialenosti až do 9 999,99 m
- Brzda - jednoducho ovládateľná, zabraňuje nechcenému pohybu z miesta
- Nárazuvzdorné púzdro chráni mechanizmus pred poškodením
- Veľké, dobre ovládateľné, nulovacie tlačidlo
- Pevná oceľová obruč kolieska s obvodom 1 m

STANLEY	priemer v mm	presnosť				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-109	330	+/-1%	-	1	3253561771095	169,13	202,95

RADY EXPERTA

JOHN DAVIES

TIPY PRI PRÁCI S VYMERIAVACÍM NÁRADÍM


PRÍPRAVA POVRCHU A HRANY MATERIÁLOV

KROK 1 Zarovnajte hoblíkom povrch strany, na ktorej budete merať. Uistite sa, či je plocha po celej svojej dĺžke aj šírke rovná. Hneď, ako budete spokojní, označte si túto stranu ako lícovú.

KROK 2 Zarovnajte susediacu hranu a plochu.


KROK 3 Priložte pätku uholníka k povrchu bočnej strany a skontrolujte, či pod ňou neprevítá svetlo. Túto kontrolu vykonajte na viacerých miestach po celej dĺžke a šírke.

KROK 4 Pomocou hoblíka vykonajte začistenie. Hneď, ako je strana dokončená, označte ju opäť ako lícovú.



VEĽKÉ OCEĽOVÉ UHOLNÍKY

Pretože tieto uholníky nemajú pätku pre zapretie o hranu, odporúča sa na presné vyrovnanie použiť drevený hranol, o ktorý ich rameno zaprieme.



POKOSNÍK




Môže byť použitý rovnakým spôsobom ako príložný uholník; je potrebné dbať na zvýšenú pozornosť, ak sú hrany skosené. Pri značení vždy ako základ používajte lícovú stranu či hranu a uistite sa, že všetky skosenia/uholy miera správnym smerom.

VYZNAČENIE LINKY NA VŠETKÝCH 4 STRANÁCH



Najvhodnejšie je použiť nôž kvôli vyššej presnosti a následne sa tiež lepšie reže podľa ryhy než podľa nakreslenej čiary.

KROK 1 Ak chcete načrtnúť čiaru cez lícovú stranu dreveného predmetu, palcom a tromi prstami pevne pridržte pätku zapretú proti okraju. Váš ukazováčik by mal byť v polohe proti vnútornému okraju uholníkovej čepele, aby sa zabránilo sklznutiu pri zatlačení noža proti vonkajšiemu okraju počas vytvárania ryhy.

KROK 2 Pre narysovanie čiaru cez lícovú hranu sa pätku uholníka musí oprieť o lícovú stranu, čepeľ noža vložte do predošlej ryhy a uholníkovú čepeľ posuňte pozdĺž čepele noža.



KROK 3 Opakujte tento krok aj na ďalších 2 stranách. Pätku uholníka je potrebné vždy zaprieť k lícovej strane či hrane.



TOP TIP Ak budete pripravovať tvarovo vhodné predmety, spojte ich svorkou a značte naraz.

LINKOVACIA ŠNÚRA

Náradie, s ktorým sa veľmi rýchlo naučíte pracovať.

KROK 1 Skontrolujte, či je v zásobníku dostatočné množstvo kriedy.

Pri používaní ňou občas zatrate kvôli dobrému naneseniu kriedy na šnúru.



Po výmene odporúčame šnúru najskôr celú vytiahnuť, do zásobníka nasypať malé množstvo kriedy a navinúť späť. Potom môžete doplniť zásobník kriedou.

KROK 2 Ukotvíte bezpečne koncový háčik šnúry s háčikom k podkladu, ktorý budete značiť.

KROK 3 Po vytiahnutí do požadovanej dĺžky zaklapnutím kľučky do puzdra zablokujete odvíjanie šnúry.

KROK 4 Linkovaciu šnúru umiestnite do požadovanej polohy. Zovrite ju palcom a ukazováčikom a odďaľte ju niekoľko centimetrov od povrchu, potom ju uvoľníte. Po uvoľnení sa na povrchu vytvorí odtlačok. Teraz máte vytvorenú presnú čiaru, podľa ktorej môžete pokračovať v ďalšej práci.

KROK 5 Šnúru navíjajte mimo vyznačenej čiaru, aby ste predišli nechceným stopám na označenom povrchu.



DÔLEŽITÉ:

Chráňte linkovaciu šnúru pred vlhkosťou.

Pri povrchoch, ktoré sa majú maľovať, si overte, či sa krieda nerozpája do použitej farby. Pri interiérovom použití skontrolujte, či krieda nepošpinila koberec, nábytok a pod.

LINKOVACIE ŠNÚRY

FATMAX® LINKOVACIA ŠNÚRA

STANLEY
FATMAX



- Krútená šnúra z PE a bavlny na dlhšiu životnosť a vyššiu odolnosť proti predretiu
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Uvoľňovacia poistka prevodu umožňuje vytiahnutie šnúry bez toho, aby sa točila kľučka
- Prevod kľučky 5:1 na rýchle navíjanie
- Odolné liate hliníkové telo, antikorový háčik a skladacia kľučka
- Patentované priehľadové okienko umožňuje neustálu kontrolu zostávajúceho množstva práškovej kriedy
- Integrovaná opasková spona
- Môže byť použitá aj ako olovnica

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-480	30	X	6	3253560474805	20,38	24,45

FATMAX® LINKOVACIA ŠNÚRA

STANLEY
FATMAX



- Kryt dopĺňovacieho otvoru pre ľahké a rýchle naplnenie
- Kovová skladacia navíjacia kľučka
- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- Prevod kľučky 3:1 pre rýchle navíjanie
- Súprava obsahuje: linkovaciu šnúru, 113 g modrej farby, popisovač 47-316 (1 ks)

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-681	30	X	6	3253560476816	13,29	15,95

STANLEY® LINKOVACIA ŠNÚRA

STANLEY



STHT0-47244



STHT0-47147

- Návin 9 m šnúry
- Nový ergonomický tvar
- Prevod kľučky 3:1 pre rýchle navíjanie
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Kapacita 28 g práškovej kriedy
- Veľmi odolný nerezový koncový háčik
- Posuvný kryt dopĺňovacieho otvoru pre ľahké a rýchle naplnenie
- Veľmi pevné pogumované ABS telo
- Integrovaná opasková spona
- STH0-47244 súprava linkovacej šnúry s kriedou

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-47147	9	X	6	3253560471477	6,04	7,25
STHT0-47244	9	X	6	3253560472443	7,71	9,25

POWERWINDER® LINKOVACIA ŠNÚRA**STANLEY**

- Prevod kľučky 3,5:1 na rýchle navíjanie
- Priehľadné telo umožňuje kontrolu zostávajúceho množstva práškovej kriedy

- Obsah púzdra 45 g práškovej kriedy
- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- 0-47-465 súprava linkovacej šnúry s kriedou

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-460	30	X	6	3253560474607	8,96	10,75
0-47-465	30	X	5	3253560474652	9,96	11,95

STANLEY® LINKOVACIA ŠNÚRA**STANLEY**

- Návin 30 m šnúry
- Nový ergonomický tvar
- Skladacia navíjacia kľučka na ľahké uloženie
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Môže byť použitá aj ako olovnica
- Kapacita 30 g práškovej kriedy

- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- Posuvný kryt dopĺňacieho otvoru na ľahké a rýchle naplnenie
- Veľmi pevné plastové ABS telo
- 0-47-443 súprava linkovacej šnúry s kriedou

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-440	30	X	6	3253560474409	4,42	5,30
0-47-443	30	X	5	3253560474430	5,71	6,85

STANLEY® NÁHRADNÁ LINKOVACIA ŠNÚRA**STANLEY**

- Vhodná na linkovacie šnúry STANLEY®



STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-101	30	X	6	3253560471019	2,83	3,40

PRÁŠKOVÉ KRIEDY**STANLEY**

- Špeciálna prášková krieda s vysokou príľnavosťou a viditeľnosťou na povrchu
- Na jednotlivé aplikácie sa hodia rôzne kriedy
- Modrá na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri

- Červená na vonkajšie stavbárske využitie, nezmazateľná
- Biela na interiérové aplikácie, ako je kladenie kobercov



STANLEY	farba	obsah v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-47-403	modrá	115	-	12	3253561474033	1,71	2,05
1-47-404	červená	115	-	12	3253561474040	1,71	2,05
1-47-405	biela	115	-	12	3253561474057	1,71	2,05
1-47-803	modrá	225	-	12	3253561478031	3,00	3,60
1-47-804	červená	225	-	12	3253561478048	3,00	3,60
1-47-917	modrá	1000	-	6	3253561479175	9,63	11,55
1-47-919	červená	1000	-	6	3253561479199	9,63	11,55

ZNAČENIE

TESÁRSKY POKOSNÍK

STANLEY



- Vstrekované plastové pätkové rameno so žliabkami
- Systém zaistenia posuvného ramena

- Posuvné rameno z veľmi pevnej uhlíkovej ocele
- Povrch posuvného ramena chránený poniklovaním

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-46-825	210	X	6	3253560468255	6,04	7,25

SKLADACÍ STAVBÁRSKY UHOLNÍK

STANLEY



- Pevný a ľahký hliníkový uholník ideálny na značenie úhlov 45° a 90° pri stavebných prácach, kladení dlažby a pod.

- Rozmery 122 x 122 x 172 cm

STANLEY	dĺžka v cm	šírka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-013	172	122	-	1	3253561450136	33,29	39,95

TESÁRSKY OCEĽOVÝ UHOLNÍK

STANLEY



- Vyrobený z leštenej ocele s lakovaným povrchom
- Gravírovaná opačne čitateľná stupnica a embosované dieliky

- Na prednej strane sú dieliky po 2 mm na zadnej strane sú dieliky po 1/8"
- Tento výrobok nie je dodávaný s dátovým zošitom

STANLEY	dĺžka v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308	8,96	10,75

TESÁRSKE UHOLNÍKY

STANLEY



- Hliníková päťka je k oceľovému ramenu pripojená tromi nitmi
- Veľmi dobre viditeľná do hĺbky gravírovaná čírená stupnica

- Zarážka je konštruovaná tak, aby bolo možné vyznačiť uhly 90° a 45°
- Dve stupnice na protiľahlých stranách s dielikmi v mm

STANLEY	dĺžka v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855	12,79	15,35
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862	13,54	16,25
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879	16,04	19,25

TESÁRSKE A MURÁRSKE CERUZKY

STANLEY

- Oválny prierez tela

- Tuhy s obdĺžnikovým prierezom s tvrdosťou HB



STANLEY	farba	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-03-851	zelená	176	-	60	3253561038518	0,58	0,70
1-03-850	červená	176	-	60	3253561038501	0,58	0,70

FATMAX® PERMANENTNÉ POPISOVAČE S DLÁTOVÝM HROTOM

**STANLEY
FATMAX**

47-314

- Ideálne na popisovanie za akýchkoľvek poveternostných podmienok
- Obdĺžnikový prierez tela so zaoblenými hranami
- Odolný hrot tvaru dláta (široký a tenký)
- Čierna, červená a modrá farba
- Pevný hrot odolný proti opotrebovaniu aj pri popisovaní hrubého povrchu

- Farby sú odolné proti pôsobeniu vody a oleja
- Pohodlné držanie vďaka bimateriálnej rukoväti
- Rýchloschnúca farba



47-315

47-312

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-312	jemný čierny hrot	X	12	3253560473129	3,42	4,10
0-47-314	dlátový čierny hrot	X	12	3253560473143	3,42	4,10
0-47-315	čierny, červený a modrý dlátový hrot	X	12	3253560473150	6,04	7,25

PERMANENTNÉ POPISOVAČE S JEMNÝM HROTOM

STANLEY

- Rýchloschnúci a vodeodolný atrament vhodný na takmer všetky povrchy
- K dispozícii vo farbe čiernej, červenej a modrej
- Trvalé značenie na všetkých typoch materiálov, ako je betón, kov, drevo, potrubie apod.

- Jemný hrot popisovača
- Veľkosť popisovača - 14 cm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-316	jemný čierny hrot, 2 ks	X	24	3253560473167	2,04	2,45
STHT81389-0	jemný červený hrot, 2 ks	X	24	3253560813895	2,04	2,45
STHT81390-0	jemný modrý hrot, 2 ks	X	24	3253560813918	2,04	2,45

SÚPRAVA PERMANENTNÝCH POPISOVAČOV S JEMNÝM HROTOM

STANLEY

- Rýchloschnúci a vodeodolný atrament vhodný na takmer všetky povrchy
- Súprava obsahuje: 2x čierne, 1x červený a 1x modrý popisovač

- Trvalé značenie na všetkých typoch materiálov, ako je betón, kov, drevo, potrubie apod.
- Jemný hrot popisovača
- Veľkosť popisovača - 14 cm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT81391-0	čierny (2x), červený, modrý	X	24	3253560813901	3,96	4,75

PERMANENTNÉ MINI POPISOVAČE S JEMNÝM HROTOM

STANLEY



47-329

47-324

- Rýchloschnúci a vodeodolný atrament vhodný na takmer všetky povrchy
- K dispozícii vo farbe čiernej, červenej, zelenej a modrej

- Trvalé značenie na všetkých typoch materiálov, ako je betón, kov, drevo, potrubie apod.
- Jemný hrot popisovača
- Veľkosť popisovača - 8 cm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-47-324	jemný čierny hrot - mini	-	72	3253561473241	0,88	1,05
2-47-329	čierny, červený, zelený, modrý	X	12	3253562473295	3,42	4,10
1-47-329	jemný čierny, červený, zelený a modrý hrot - mini	-	72	3253561473296	0,88	1,05

VYBERTE SI VODOVÁHY PRE VAŠU PRÁCU

VÝBER VODOVÁHY SPRÁVNEJ DĹŽKY

Pravidlo čím dlhšia, tým lepšia neplatí vždy. Zatiaľ čo krátke vodováhy lepšie kopírujú povrch, dlhé sa naopak, najmä pri meraní veľkých plôch, lepšie vyrovnávajú s drobnými nerovnosťami povrchu.

Pre murárov a stavbárov je ideálnou voľbou vodováhy typ STANLEY® FatMax® dĺžky 1200 mm, pre betonárov potom dĺžky 1800 mm. Na dokončovacie práce bude lepšou voľbou odľahčená vodováha koľajnicového („I“) alebo hranolového profilu dĺžky 600 alebo 900 mm, ktoré sú ideálne napr. na montáže nábytku a pod.

VODOVÁHY S NASTAVITEĽNOU LIBELOU

Otočná libela môže byť nastavená v rozsahu od 0° do 90° čo umožňuje nastavenie uhla pri konštrukcii striech, drenážnych rúrok a pod.

VODOVÁHY KOMBINOVANEJ KONŠTRUKCIE

Obdĺžnikový prierez zaisťuje výnimočnú odolnosť a výkon. Sú osadené pevnými akrylátovými hranolovými libelami s frézovaným povrchom na dosiahnutie najvyššej presnosti a jemnejšie a rýchlejšie vyrovnanie bublinky v libele. Stredová časť libely so zväčšovacím efektom uľahčuje odčítanie polohy bublinky.

MAGNETICKÉ VODOVÁHY

Veľmi silné magnety v základni umožňujú ich prichytenie na akýkoľvek oceľový či železný predmet a sú tak ideálne pri inštalácii strojov alebo vzduchotechniky.

ŠPECIÁLNE VODOVÁHY

Vodováha TORPEDO - vodováha TORPEDO STANLEY® FatMax® má frézovanú pracovnú plochu s „V“ žliabkom, čo jej umožňuje presne priložiť na rúrky a iné valcové povrchy; je tak vhodnou vodováhou pre lešárov, inštalácie políciek a bežné použitie v domácnosti.

KOĽAJNICOVÉ VODOVÁHY

Pre vodováhy koľajnicového („I“) profilu je charakteristická menšia hmotnosť a osadenie valcovými 360° libelami.



VODOVÁHY

FATMAX® VODOVÁHY

STANLEY
FATMAX




- Libely s 20% zväčšovacím efektom na lepšiu kontrolu polohy bublinky
- Dvakrát frézované pracovné povrchy na dosiahnutie maximálnej presnosti
- Zosilnená kombinovaná konštrukcia s výstuhami je 5x pevnejšia než pri ostatných STANLEY® vodováhach
- Gumové rukoväte priskrutkované na rám vodováhy
- Pri magnetickej verzii v spodnej pracovnej ploche sú veľmi silné magnety, 2x silnejšie než bežne používané
- Akrylátové hranolové libely najpresnejšie vo svojej kategórii zaisťujú presnosť merania v 8 rovinách $\pm 0,5$ mm/m

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-616	40	2	-	4	3253560436162	25,79	30,95
0-43-624	60	3	-	4	3253560436247	30,79	36,95
0-43-636	90	3	-	3	3253560436360	34,13	40,95
0-43-648	120	3	-	3	3253560436483	39,13	46,95
0-43-672	180	3	-	3	3253560436728	49,96	59,95
0-43-681	200	3	-	3	3253560436810	58,29	69,95
0-43-617	40, magnetická	2	-	4	3253560436179	27,04	32,45
0-43-625	60, magnetická	3	-	4	3253560436254	32,46	38,95
0-43-637	90, magnetická	3	-	3	3253560436377	37,46	44,95
0-43-649	120, magnetická	3	-	3	3253560436490	44,13	52,95
0-43-679	200, magnetická	3	-	3	3253560436797	60,79	72,95

FATMAX® VODOVÁHY

STANLEY
FATMAX



- O 6 mm vyššia konštrukcia než pri konkurenčných výrobkoch
- O 6 – 9 mm širšia než porovnateľné konkurenčné modely
- Vyššia hmotnosť oproti porovnateľným konkurenčným modelom na výnimočnú pevnosť
- Nárazuvzdorné gumové koncovky / dorazy
- Frézovaná spodná aj vrchná pracovná plocha
- Gumové rukoväte na pohodlné prenášanie aj meranie
- Vylepšené libely uľahčujú kontrolu polohy bublinky
- Veľká stredná zapuzdrená libela

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-43-524	60	3	-	6	3253561435249	22,04	26,45
1-43-536	90	3	-	3	3253561435362	27,04	32,45
1-43-548	120	3	-	3	3253561435485	29,13	34,95
1-43-572	180	3	-	3	3253561435720	44,13	52,95
1-43-525	60, magnetická	3	-	6	3253561435256	24,96	29,95
1-43-537	90, magnetická	3	-	3	3253561435379	30,79	36,95
1-43-549	120, magnetická	3	-	3	3253561435492	32,46	38,95

FATMAX® KLASICKÉ VODOVÁHY PRO

STANLEY
FATMAX



- Zapúzdrená zväčšená centrálna libela zaručuje odolnosť a presnosť $\pm 0,5$ mm/m (základňa) a $\pm 0,75$ mm/m (protíľahlá hrana)
- Odolná a ľahká hliníková konštrukcia
- Vynikajúca viditeľnosť veľkých trubicových bočných libiel
- Koncové krytky absorbujú rázy pri náhodnom páde
- 5ročná záruka na presnosť libiel

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT42553-1	40	2	-	10	3253561425530	15,38	18,45
FMHT42554-1	60	2	-	10	3253561425547	17,04	20,45
FMHT42555-1	80	2	-	10	3253561425554	18,71	22,45
FMHT42447-1	100	3	-	10	3253561424472	23,54	28,25
FMHT42559-1	120	3	-	10	3253561425592	27,04	32,45
FMHT42560-1	150	3	-	6	3253561425608	30,79	36,95
FMHT42561-1	180	3	-	6	3253561425615	34,13	40,95
FMHT42562-1	200	3	-	6	3253561425622	37,46	44,95

KLASICKÉ VODOVÁHY

STANLEY



- Zväčšená centrálna bublinková libela zaručuje odolnosť a presnosť $\pm 0,5$ mm/m
- Vynikajúca viditeľnosť veľkých trubicových bočných libiel
- Nová robustná a ľahká konštrukcia
- Koncové kryty absorbujú nárazy predlžujú životnosť
- V ponuke od 40 do 200 cm
- K dispozícii sú taktiež modely s magnetickou základňou

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-43102	40	2	-	10	3253561431029	11,88	14,25
STHT1-43103	60	2	-	10	3253561431036	13,46	16,15
STHT1-43104	80	2	-	10	3253561431043	14,46	17,35
STHT1-43105	100	3	-	10	3253561431050	17,04	20,45
STHT1-43106	120	3	-	10	3253561431067	18,71	22,45
STHT1-43107	150	3	-	10	3253561431074	23,54	28,25
STHT1-43108	180	3	-	6	3253561431081	27,04	32,45
STHT1-43109	200	3	-	6	3253561431098	30,79	36,95
STHT1-43110	40, magnetická	2	-	10	3253561431104	14,96	17,95
STHT1-43111	60, magnetická	2	-	10	3253561431111	17,04	20,45
STHT1-43112	80, magnetická	2	-	10	3253561431128	17,46	20,95
STHT1-43114	120, magnetická	3	-	10	3253561431142	23,54	28,25
STHT1-43115	150, magnetická	3	-	10	3253561431159	30,79	36,95
STHT1-43116	180, magnetická	3	-	6	3253561431166	34,96	41,95
STHT1-43117	200, magnetická	3	-	6	3253561431173	37,46	44,95

VODOVÁHY BASIC I-BEAM


STANLEY



NOVÉ

- Odolná hliníková konštrukcia koľajnicového profilu pre vysokú pevnosť
- 3 valcové libely: 180°, 90°, 45° (okrem 0-42-072, libely 180° a 90°)
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodo váhu pri náhodnom páde
- Presnosť ± 2 mm/m

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-072	30	2	-	10	3253562420725	4,13	4,95
0-42-073	45	3	-	10	3253561420733	5,38	6,45
0-42-074	60	3	-	10	3253561420740	6,04	7,25
0-42-076	120	3	-	10	3253561420764	9,63	11,55

VODOVÁHY I-BEAM 180°**STANLEY**

- Odolná hliníková konštrukcia koľajnicového profilu má vysokú pevnosť
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde

- 3 valcové libely: 1 na horizontálne, 1 na vertikálne meranie a 1 otočná v rozsahu 180°
- Presnosť +/-1,5 mm/m

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-42-919	40	2	-	6	3253561429194	8,63	10,35
1-42-920	60	3	-	6	3253561429200	10,96	13,15
1-42-921	80	3	-	6	3253561429217	12,38	14,85
1-42-922	100	3	-	6	3253561429224	13,71	16,45
1-42-923	120	3	-	6	3253561429231	15,38	18,45

FATMAX® VODOVÁHY I-BEAM**STANLEY
FATMAX**

- Zosilnená hliníková konštrukcia koľajnicového profilu
- Veľké libely pre ľahkú kontrolu polohy bublinky
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde

- Presnosť +/-0,5 mm/m
- Stupnica na hornej hrane vodováhy dieliková po 2 mm (LEN PRI 60cm A 120cm VODOVÁHACH)
- Držiak na ceruzku

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-43-553	60	3	-	3	3253561435539	16,38	19,65
1-43-555	120	3	-	3	3253561435553	22,04	26,45
1-43-557	180	3	-	3	3253561435577	29,13	34,95
1-43-554	60, magnetická	3	-	3	3253561435546	18,21	21,85
1-43-556	120, magnetická	3	-	3	3253561435560	24,13	28,95
1-43-558	200, magnetická	3	-	3	3253561435584	34,96	41,95

STANLEY® FATMAX® VODOVÁHA TORPEDO MAGNETICKÁ**STANLEY
FATMAX**

- Pevné hranolové libely, najpresnejšie v kategórii +/-0,5 mm/m
- Stredná libela so zväčšovacím efektom pre ľahkú kontrolu polohy bublinky

- „V“ žliabok na spodnej pracovnej ploche na priloženie k rúrkam
- Veľmi silné magnety zapustené do základne, 2x silnejšie než bežne používané

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-609	25	3	X	6	3253560436094	27,04	32,45

FATMAX® VODOVÁHA TORPEDO MAGNETICKÁ**STANLEY
FATMAX**

- Tuhá a pevná hliníková konštrukcia
- Hranolové libely, najpresnejšie v kategórii +/-0,5 mm/m
- Stredná libela so zväčšovacím efektom na jednoduchú kontrolu polohy bublinky

- „V“ žliabok na spodnej pracovnej ploche na priloženie k rúrkam
- Veľmi silné magnety zapustené do základne, 2x silnejšie než bežne používané

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-603	22	3	X	6	3253560436032	22,04	26,45

FATMAX® PRO BOX TORPEDO**STANLEY
FATMAX**

- 2 fixačné libely a 1 otočná v rozsahu 360°
- Stredná libela so zväčšovacím efektom na jednoduchú kontrolu polohy bublinky
- 2 veľmi silné magnety zapustené do základne

- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde
- Pevná hliníková konštrukcia

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-42495	23	3	X	6	3253560424954	19,96	23,95

VODOVÁHA TORPEDO HLINÍKOVÁ



STANLEY

- Pevná a ľahká hliníková konštrukcia, ideálna na drobné merania
- Magnetická základňa na pripavenie ku kovovým konštrukciám

- 3 libely: horizontálna, vertikálna a 45°
- Stredná libela chránená pred nárazmi
- Presnosť: +/-1,5 mm/m

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-511	23	3	X	6	3253560435110	9,96	11,95

VODOVÁHA TORPEDO HLINÍKOVÁ



STANLEY

- Pevná a ľahká hliníková konštrukcia, ideálna na drobné merania
- Magnetická základňa na pripavenie ku kovovým konštrukciám

- 3 libely: horizontálna, vertikálna a 45°
- Stredná libela chránená pred nárazmi

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-465	23	3	X	6	3253560424657	8,29	9,95

VODOVÁHA TORPEDO



STANLEY

- Ľahká a pevná vstrekovaná plastová ABS konštrukcia

- 3 valcové libely: vertikálna, horizontálna a 45°

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-294	20	3	X	6	3253560422943	4,79	5,75

HADICOVÁ VODOVÁHA



STANLEY

- Trubica na hadicovú vodováhu
- Pri otvorených zátkach zaistený kompletný prístup vzduchu

- 2 vstrekované trubice so stupnicou (120 mm)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-430	120	X	6	3253560424305	7,04	8,45

STRUNOVÁ VODOVÁHA



STANLEY

- Ideálna na vymieranie záhrad, dlhých vzdialeností, kde nie je veľmi dôležitá presnosť roviny
- Vodováha na zavesenie na povrázok pri zameriavaní terénu a pod.

- Integrované háčiky na zavesenie
- Ľahká hliníková odolná konštrukcia

STANLEY	dĺžka v mm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-287	80	1	-	6	3253560422875	3,29	3,95

STANLEY® MINI VODOVÁHA**STANLEY**

- 2 libely, horizontálna a vertikálna
- Magnetická základňa

- Ľahká a pevná plastová ABS konštrukcia



STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-130	8,7	2	X	6	3253560421304	5,38	6,45

STANLEY® DOSKOVÁ VODOVÁHA**STANLEY**

- Vhodná na nastavenie stola, dosiek do roviny

- Pripravené otvory umožňujú prichytenie k doske



STANLEY	priemer v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-127	4,1	1	X	12	3253560421274	3,46	4,15

MURÁRSKE VODOVÁHY**STANLEY**

- Horizontálna libela vlepá do plastového ABS lôžka
- Vertikálna libela vlepá do plastového ABS lôžka priskrutkovaného k telu vodozáhady

- Rukoväte vo vzájomnej vzdialenosti 1 m pre pohodlnú manipuláciu
- Čierne ABS plastové koncovky / dorazy
- Hliníkové telo




STANLEY	dĺžka v cm	šírka v mm	výška v mm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-42-322	150	10	180	2	-	30	3253561423222	31,63	37,95
0-42-323	200	10	180	2	X	5	3253560423230	35,79	42,95
1-42-323	200	10	180	2	-	30	3253561423239	35,79	42,95

STANLEY® DIGITÁLNY SKLONOMER**STANLEY**

- Dĺžka 400 mm
- LCD displej
- Meria uhly v rozsahu 0°- 180°

- 2 libely, horizontálna a vertikálna
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Presnosť +/-0,1°



STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-087	40	2	X	1	3253560420871	119,13	142,95

FATMAX® DIGITÁLNE VODOVÁHY**STANLEY
FATMAX**

- Podsvietený LCD displej uľahčuje čítanie nameraných hodnôt
- Automatické prevrtenie údajov na displeji pri práci nad hlavou
- Funkcia HOLD
- Výber z viacerých meracích jednotiek (mm/m; °; %; °C; F)

- Pamäť na posledných 9 meraní
- Možnosť kalibrácie pri náhodnom páde
- Zvuková signalizácia pri 0°, 45° a 90°
- Indikátor stavu batérie
- Presnosť +/-1mm/m
- Dodávané vrátane vodeodolného obalu



STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-063	40	2	X	1	3253560420635	65,79	78,95
0-42-065	60	2	X	1	3253560420659	83,29	99,95
0-42-086	120	2	X	1	3253560420864	99,13	118,95

LASERY A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ LASEROVÝ PRÍSTROJ

ROTAČNÉ LASERY

Ak vykonávate stavebné úpravy požadujúce vyššiu presnosť (napr. 1,5 mm/30 m) pri značnom plošnom rozsahu merania, budú pre vás najlepšou voľbou rotačné lasery X700LR a X750L-G v kombinácii s detektorom laserového lúča – táto zostava je vhodná na profesionálne používanie. Systém automatickej nivelácie je veľmi jednoduchý a používateľsky príjemný. Laser X600LR s doplnkovými funkciami uspokojí aj požiadavky stavebníkov pri dokončovacích prácach.

KRÍŽOVÉ LASERY

Krížové lasery sú nástroje vhodné najmä na dokončovacie práce. Budovanie priečok, inštalácia podhládov, montáže zárubní, sanitárnych zariadení, rozmiestnenie nábytku a pod... To všetko môžete vykonávať pomocou krížového lasera.



LASERY A ELEKTRONICKÉ MERACIE PRÍSTROJE

STANLEY® lasery, optické a elektronické meracie prístroje ponúkajú novú úroveň pri stavebných a opravárskych prácach. STANLEY® prístroje znižujú potrebný čas na meranie, súčasne zvyšujú jeho presnosť.

Laserové vodováhy po zapnutí okamžite premietajú horizontálnu alebo vertikálnu čiaru.

Elektronické detektory umožňujú detekciu miest s výskytom nosných konštrukcií, elektrických káblov a eliminujú tak nákladné pochybenia.

Zvýšenie efektivity a zníženie rizika vzniku chýb okamžite vracia investíciu spojenú so zaobstaraním týchto prístrojov.

LASEROVÉ VODOVÁHY


Najjednoduchšie laserové prístroje na vytýčenie rovin, najmä pri dokončovacích prácach. Hlavnou výhodou je schopnosť preniesť danú rovinu na dlhšiu vzdialenosť.

AL24 AUTOMATICKÁ VODOVÁHA

Samonivelačná automatická vodováha AL24GVP môže byť použitá na vonkajšie stavebné práce na zameranie základov parkovísk, chodníkov, príjazdových ciest, menšiu záhradnú architektúru a pod. S presnosťou 1,5 mm/45 m zaistiť rýchle a efektívne vykonanie prác.

PODPOVRCHOVÉ DETEKTORY

Nástroje na vyhľadávanie elektrických káblov a sanitárneho systému v sadrokartónových doskách a pod. V závislosti od typu môžete vyhľadávať predmety v hĺbke od 19 do 32 mm a získať grafický LED alebo LCD výstup. Dokonalejšie modely detektorov môžu rozpoznať aj druh materiálu.



TLM40 LASEROVÝ DIALKOMER - KLÚČENKA



NOVÉ

STANLEY

- Pracovný dosah do 12 m
- Presnosť merania +/-6 mm
- Jednoduchá obsluha
- Kontinuálne meranie
- Podsvietený displej
- Funkcia automatického vypnutia
- IP 54
- Integrovaná Li-Ion batéria (plné nabitie do 2,5 h)
- Nabíjanie cez USB kábel (súčasť dodávky)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77666-0	TLM40	X	6	3253560776664	29,13	34,95

TLM50 LASEROVÝ DIALKOMER



STANLEY

- Pracovný dosah od 0,15 do 15 m
- Presnosť merania +/-3 mm
- Jednoduchá obsluha
- Kontinuálne meranie
- Podsvietený displej
- Funkcia automatického vypnutia
- IP 40
- Dodávané vrátane batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77409	TLM50	X	1	3253561774096	45,79	54,95

TLM65 LASEROVÝ DIALKOMER



STANLEY

- Pracovný dosah od 0,15 do 20 m
- Presnosť merania +/-3 mm
- Jednoduchá obsluha, meria a počíta vzdialenosti, veľkosti plôch a objemov
- Kontinuálne meranie
- Podsvietený 4riadkový displej
- Funkcia automatického vypnutia po 30 s (podsvietenie) a 90 s (prístroje)
- IP 40
- Dodávané vrátane batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77032	TLM65	X	1	3253561770326	51,63	61,95

TLM99 LASEROVÝ DIALKOMER



STANLEY

- Pracovný dosah od 0,1 do 30 m
- Presnosť merania +/-2 mm @ 10 m
- Jednoduchá obsluha, meria a počíta vzdialenosti, veľkosti plôch a objemov, funkcia sčítania a odčítania
- Kontinuálne meranie
- Možnosť merania vzdialeností od hornej alebo spodnej hrany prístroja
- Podsvietený 4riadkový displej
- Funkcia automatického vypnutia po 90 s
- IP 54
- Dodávané vrátane batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77138	TLM99	X	1	3253561771385	67,46	80,95

TLM165s LASEROVÝ DIALKOMER S BLUETOOTH®



**STANLEY
FATMAX**

- Pracovný dosah od 0,15 do 50 m
- Presnosť merania +/-1,5 mm
- Pamäť na posledných 20 meraní
- Štandardné meranie, sčítanie, odčítanie hodnôt, funkcia Pythagorovej vety
- Výsuvný doraz na meranie z hrany
- Dotykový displej
- 4 možnosti merania: od hornej hrany, od spodnej hrany, od 1/4" závitú a od výklopného dorazu
- Závit 1/4" na upevnenie na statív
- IP 54
- Vráťane úložného púzdra a batérií (3 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77139	TLM165s	X	1	3253561771392	109,13	130,95

TLM330s LASEROVÝ DIALKOMER S BLUETOOTH®


STANLEY
FATMAX

- Pracovný dosah od 0,15 do 100 m
- Presnosť merania +/-1,5 mm
- Štandardné funkcie, sčítanie, odčítanie hodnôt, Pythagorova veta, kontinuálne meranie
- Jednoduchá obsluha, zvuková signalizácia
- Pamäť na posledných 20 meraní
- Výsuvný doraz na meranie z hrany
- Dotykový displej
- 4 možnosti merania: od hornej hrany, od spodnej hrany, od 1/4" závitú a od výklopného dorazu
- Závit 1/4" na upevnenie na statív
- IP 54
- Vrátane úložného púzdra a batérií (3 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77140	TLM330s	X	1	3253561771408	179,13	214,95

ROTAČNÉ LASERY

FATMAX® ROTAČNÝ LASER X600R


STANLEY
FATMAX

- Pracovný dosah do 60 m (pri použití detektora 600 m)
- Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany pred náhodným posunom
- Presnosť nivelácie +/-2,2 mm @ 30 m (horizontála), +/-3 mm @ 30 m (vertikála), +/-4,4 mm @ 30 m (bod smerom hore)
- Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu vo vzdialenosti 25 m činí výškový rozdiel 44 cm)
- Rozsah samonivelácie +/-5°
- Režim kmitania laserového lúča vo výšci 10°, 45°, 90°
- Napájanie: približne 30 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých alkalických batérií (2x typ D)
- Vode a prachu odolný IP54, pracovné prostredie: -10 °C +40 °C
- Laserová dióda 630 – 680 nm, trieda laseru 2
- Pracovná pozícia: horizontálna a vertikálna (pripevnenie na statív s 5/8" závitom)
- Obsah súpravy: Laser, TSTAK box, detektor laserového lúča, držiak na detektor, okuliare, odrazový terčik, 2x „D“ batérie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77446-1	X600R	-	1	3253561774461	549,96	659,95

FATMAX® ROTAČNÝ LASER X600LR


STANLEY
FATMAX

- Pracovný dosah do 60 m (pri použití detektora 600 m)
- Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany pred náhodným posunom
- Presnosť nivelácie +/-2,2 mm @ 30 m (horizontála), +/-3 mm @ 30 m (vertikála), +/-4,4 mm @ 30 m (bod smerom hore)
- Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu vo vzdialenosti 25 m činí výškový rozdiel 44 cm)
- Rozsah samonivelácie +/-5°
- Režim kmitania laserového lúča vo výšci 10°, 45°, 90°
- Napájanie: približne 30 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých Li-Ion batérií (3,7 V, 10 Ah)
- Vode a prachu odolný IP66
- Pracovné prostredie: -10 °C +40 °C
- Laserová dióda 630 – 680 nm
- Trieda laseru 2
- Pracovné pozície: horizontálna a vertikálna (pripevnenie na statív s 5/8" závitom)
- Obsah súpravy: Laser, TSTAK box, detektor laserového lúča, držiak na detektor, diaľkové ovládanie, okuliare, odrazový terčik, nabíjačka

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77449-1	X600LR	-	1	3253561774492	683,29	819,95

FATMAX® ROTAČNÝ LASER X700LR

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah do 60 m (pri použití detektora 600 m)
- Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany pred náhodným posunom
- Presnosť nivelácie $\pm 1,5$ mm @ 30 m (horizontála), ± 3 mm @ 30 m (vertikála), ± 3 mm @ 30 m (bod smerom hore), $\pm 8,7$ mm @ 30 m (bod smerom dole)
- Rozsah sklonu: ± 10 % (1° sklonu vo vzdialenosti 25 m činí výškový rozdiel 44 cm)
- Rozsah samonivelácie $\pm 5^\circ$
- Režim kmitania laserového lúča vo výšci 10° , 45° , 90°

- Napájanie: približne 40 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých Li-Ion batérií (3,7 V, 10 Ah)
- Vode a prachu odolný IP66, pracovné prostredie: -10°C $+40^\circ\text{C}$
- Laserová dióda 630 - 680 nm, trieda laseru 2
- Pracovná pozícia: horizontálna a vertikálna (pripevnenie na statív s $5/8"$ závitom)
- Obsah súpravy: Laser, TSTAK box, detektor laserového lúča, držiak na detektor, diaľkové ovládanie, okuliare, odrazový terčik, adaptér, nabíjačka

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77447-1	X700LR	-	1	3253561774478	762,46	914,95

FATMAX® ROTAČNÝ LASER X750L-G

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah do 80 m (pri použití detektora 600 m)
- Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany pred náhodným posunom
- Presnosť nivelácie $\pm 1,5$ mm @ 30 m (horizontála), ± 3 mm @ 30 m (vertikála), ± 3 mm @ 30 m (bod smerom hore), $\pm 8,7$ mm @ 30 m (bod smerom dole)
- Rozsah sklonu: ± 10 % (1° sklonu vo vzdialenosti 25 m činí výškový rozdiel 44 cm)
- Rozsah samonivelácie $\pm 5^\circ$
- Režim kmitania laserového lúča vo výšci 10° , 45° , 90°
- Trieda laseru 2

- Napájanie: približne 40 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých Li-Ion batérií (3,7 V, 10 Ah)
- Vode a prachu odolný IP66, pracovné prostredie: -10°C $+40^\circ\text{C}$
- Laserová dióda 510 - 530 nm a 630 - 680 nm (pre body smerom hore a dole)
- Pracovná pozícia: horizontálna a vertikálna (pripevnenie na statív s $5/8"$ závitom)
- Obsah súpravy: Laser, TSTAK box, detektor laserového lúča, držiak na detektor, diaľkové ovládanie, okuliare, odrazový terčik, adaptér, nabíjačka

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77448-1	X750L-G	-	1	3253561774485	908,29	1 089,95

LINKOVÉ LASERY

FATMAX® LINKOVÉ LASERY 3 X 360° S INTEGROVANOU LI-ION BATÉRIOU

STANLEY
FATMAX




- Pracovní dosah 20 m a 50 m pri použití detektoru laserového lúča (červený), 35 a 60 m (zelený)
- Presnosť nivelácie ± 3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Projekcia: 3 linky 3 x 360° (360° horizontálne, 2 x 360° vertikálne pod úhľom 90°)
- IP 54
- Obsah súpravy: Laser X3G (X3R), TSTAK box, adaptér, odrazový terčik, nabíjačka, okuliare

- Detektor k laseru X3G: FMHT1-74267 (nie je súčasťou balenia)
- Detektor k laseru X3R: 1-77-132 (nie je súčasťou balenia)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77356	X3G zelený lúč	-	1	3253561773563	496,63	595,95
FMHT1-77357	X3R červený lúč	-	1	3253561773570	374,96	449,95

FATMAX® LINKOVÉ LASERY 360° + 2V

STANLEY
FATMAX


- Pracovný dosah do 20 m (pri použití detektora 50 m)
- Projekcia horizontálnej linky 360°, 2x vertikálnej linky (vpredu a napravo), bodu dole
- Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 10 m, u bodu dole +/-6 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Možnosť použitia detektoru laserového lúča (nie je súčasťou balenia)
- Napájanie 4x AA alkalickými batériami (súčasť balenia) - červený laser; integrovaná Li-Ion batéria - zelený laser
- Možnosť pripevnenia k statívu s 1/4" alebo 5/8" závitom

- Vode a prachu odolný: IP 54
- Obsah súpravy: laser, odrazový terčik, okuliare, TSTAK box, alkalické batérie (pre červený laser); laser, odrazový terčik, okuliare, TSTAK box, adaptér, nabíjačka (pre zelený laser)
- Detektor k laseru FMHT77617-1: FMHT1-74267 (nie je súčasťou balenia)
- Detektor k laseru FMHT1-77416: 1-77-132 (nie je súčasťou balenia)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77617-1	360° + 2V zelený lúč	-	1	3253561776175	373,29	447,95
FMHT1-77416	360° + 2V červený lúč	-	1	3253561774164	291,63	349,95

SLL360 NEXT GENERATION LINKOVÉ LASERY

STANLEY



- Pracovný dosah do 20 m (červený laser); do 25 m (zelený laser)
- Projekcia horizontálnej linky 360°, vertikálnej linky (vpredu) a kríža
- Presnosť nivelácie +/-4 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Napájanie 4x AA alkalickými batériami (súčasť balenia)
- Možnosť pripevnenia k statívu s 1/4" závitom
- Testované voči pádu z výšky až 0,5 m

- Vode a prachu odolný: IP 50
- Obsah súpravy: laser, univerzálny držiak s 1/4" závitom, taška, manuál, alkalické batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77594-1	SLL360 zelený lúč	-	1	3253561775949	178,29	213,95
STHT77504-1	SLL360 červený lúč	-	1	3253561775048	146,63	175,95

FATMAX® FCL KRÍŽOVÉ LASERY

STANLEY
FATMAX


- Pracovný dosah do 15 m (pri použití detektora 50 m)
- Premieta 1 horizontálnu a 1 vertikálnu linku
- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Presnosť nivelácie +/-3 mm @ 10 m
- Laserová dióda: 620 - 680 nm (červený), 515 - 530 nm (zelený)
- Napájanie 4x AA alkalické batérie (súčasť balenia)


- Možnosť pripevnenia na statív s 1/4" a 5/8" závitom
- Vode a prachu odolný: IP54
- Obsah súpravy: Laser, adaptér, taška, magnetická doštička, 4x AA alkalické batérie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77586-1	FCL-G	-	1	3253561775864	162,46	194,95
FMHT77585-1	FCL-R	-	1	3253561775857	133,29	159,95

FATMAX® KRÍŽOVÝ LASER S INTEGROVANOU LI-ION BATÉRIOU

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah do 30 m (pri použití detektora 50 m)
- Premieta 1 horizontálnu a 1 vertikálnu linku
- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Presnosť nivelácie ± 3 mm @ 10 m
- Laserová dióda: 515 - 530 nm
- Napájanie Li-ion batériou

- Možnosť pripevnenia na statív s 1/4" a 5/8" závitom
- Vode a prachu odolný: IP54
- Obsah súpravy: Laser, TSTAK box, odrazový terčik, adaptér, nabíjačka



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77595-1	FCL-G s integrovanou Li-ion batériou	-	1	3253561775956	237,46	284,95

FATMAX® CLLI SÚPRAVA AUTOMATICKÉHO KRÍŽOVÉHO LASERU

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah 10 m
- Premieta 1 horizontálnu a 1 vertikálnu linku
- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Presnosť nivelácie ± 4 mm @ 10 m
- Laserové diódy: 2 x 635 Nm

- Napájanie 3 „AA“ alkalické batérie (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP 54
- Obsah súpravy: CLLi, rozperná tyč, magnetický terčik, adaptér, batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-123	CLLi	-	1	3253561771231	143,29	171,95

CUBIX NEXT GENERATION KRÍŽOVÉ LASERY

STANLEY



- Pracovný dosah do 12 m (červený laser); do 16 m (zelený laser)
- Projekcia horizontálnej linky, vertikálnej linky a kríža
- Presnosť nivelácie ± 6 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu

- Napájanie 2x AA alkalickými batériami (súčasť balenia)
- Možnosť pripevnenia k statívu s 1/4" závitom
- Testované voči pádu z výšky až 0,5 m
- Vode a prachu odolný: IP 50
- Obsah súpravy: laser, univerzálny držiak s 1/4" závitom, taška, manuál, alkalické batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77499-1	CUBIX zelený lúč	X	1	3253561774997	87,46	104,95
STHT77498-1	CUBIX červený lúč	X	1	3253561774980	52,88	63,45

CROSS90 NEXT GENERATION KRÍŽOVÉ LASERY

STANLEY



- Pracovný dosah do 12 m (červený laser); do 16 m (zelený laser)
- Projekcia horizontálnej linky, 2x vertikálnej linky (vpredu a naľavo) a kríža
- Presnosť nivelácie ± 5 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Vode a prachu odolný: IP 50

- Napájanie 2x AA alkalickými batériami (súčasť balenia)
- Možnosť pripovenia k statívu s 1/4" závitom
- Testované voči pádu z výšky až 0,5 m
- Obsah súpravy: laser, univerzálny držiak s 1/4" závitom, taška, manuál, alkalické batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77592-1	CROSS90 zelený lúč	X	1	3253561775925	129,96	155,95
STHT77502-1	CROSS90 červený lúč	X	1	3253561775024	87,46	104,95

BODOVÉ LASERY

FATMAX® 2BODOVÉ LASERY S PROJEKCIOU KRÍŽA

STANLEY
FATMAX


- Pracovný dosah 20 m (červený), 30 m (zelený) a 50 m pri použití detektoru laserového lúča
- Presnosť nivelácie ± 3 mm @ 10 m (linky a bod nahor); ± 6 mm @ 10 m (bod nadol)
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej linky (rozsah 150°) a kríža
- Možnosť projekcie bodov ako olovnice
- IP 54
- Možnosť pripovenia k statívu s 1/4" a 5/8" závitom
- Magnetická základňa
- Odolnosť voči pádu až z 1,5 m

- Obsah súpravy: laser, TSTAK box, adaptér, okuliare, odrazový terčik, batérie (červený); laser, TSTAK box, odrazový terčik, adaptér, nabíjačka (zelený)
- Detektor k laseru FMHT77597-1: FMHT1-74267 (nie je súčasťou balenia)
- Detektor k laseru FMHT1-77414: 1-77-132 (nie je súčasťou balenia)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77597-1	zelený lúč, Li-Ion batérie	-	1	3253561775970	294,13	352,95
FMHT1-77414	červený lúč	-	1	3253561774140	227,46	272,95

FATMAX® 5BODOVÉ LASERY S PROJEKCIOU KRÍŽA

STANLEY
FATMAX

- Pracovný dosah 20 m (červený), 30 m (zelený) a 50 m pri použití detektoru laserového lúča
- Presnosť nivelácie ± 3 mm @ 10 m (linky a body, okrem bodu nadol); ± 6 mm @ 10 m (bod nadol)
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej linky (rozsah 150°) a kríža
- Projekcia: 5 laserových lúčov
- IP 54
- Možnosť pripovenia k statívu s 1/4" a 5/8" závitom
- Magnetická základňa
- Odolnosť voči pádu až z 1,5 m

- Obsah súpravy: laser, adaptér, TSTAK box, okuliare, odrazový terčik, batérie (červený); laser, adaptér, TSTAK box, odrazový terčik, nabíjačka (zelený)
- Detektor k laseru FMHT77598-1: FMHT1-74267 (nie je súčasťou balenia)
- Detektor k laseru FMHT1-77415: 1-77-132 (nie je súčasťou balenia)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77598-1	zelený lúč, Li-Ion batérie	-	1	3253561775987	320,78	384,94
FMHT1-77415	červený lúč	-	1	3253561774157	243,29	291,95

FATMAX® 5BODOVÉ LASERY



STANLEY
FATMAX

- Pracovný dosah 30 m (červený) a 45 m (zelený)
- Presnosť nivelácie ± 2 mm @ 10 m (všetky body okrem bodov dole); ± 4 mm @ 10 m (bod smerom dole)
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Projekcia: 5 laserových lúčov
- IP 54
- Možnosť pripovenia k statívu s 1/4" a 5/8" závitom
- Magnetická základňa
- Odolnosť voči pádu až z 1,5 m

- Obsah súpravy: laser, adaptér, taška, odrazový terčik, 4x AA batérie (červený); laser, taška, odrazový terčik, adaptér, nabíjačka (zelený)
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77596-1	zelený lúč, Li-Ion batérie	-	1	3253561775963	212,46	254,95
FMHT1-77413	červený lúč	-	1	3253561774133	162,46	194,95

SPL3 NEXT GENERATION SAMONIVELAČNÉ 3BODOVÉ LASERY



STANLEY

- Pracovný dosah do 30 m (červený laser); do 35 m (zelený laser)
- Projekcia 3 laserových lúčov (nahor, nadol, dopredu)
- Presnosť nivelácie ± 3 mm @ 10 m (nahor a dopredu); ± 6 mm @ 10 m (nadol)
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu

- Napájanie 2x AA alkalickými batériami (súčasť balenia)
- Možnosť pripovenia k statívu s 1/4" závitom
- Testované voči pádu z výšky až 0,5 m
- Vode a prachu odolný: IP 50
- Obsah súpravy: laser, univerzálny držiak s 1/4" závitom, taška, manuál, alkalické batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77593-1	SPL3 zelený lúč	-	1	3253561775932	94,13	112,95
STHT77503-1	SPL3 červený lúč	-	1	3253561775031	80,79	96,95

FATMAX® AL32 OPTICKÁ VODOVÁHA



STANLEY
FATMAX

- 32násobné zväčšenie
- Magneticky tlmený drátový kompenzátor v rozsahu $\pm 0,8''$ ($\pm 2^\circ$)
- Zámok kompenzátoru na ochranu pri preprave
- Hľadáčik na rýchle hrubé zameranie

- Veľký zaostrovací gombík
- Lomiaci hranol na jednoduché pozorovanie kruhovej libely pri vyrovňovaní
- Súčasťou súpravy je statív a nivelačná lať

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-245	AL32	-	1	3253561772450	298,29	357,95

AL24 OPTICKÁ VODOVÁHA



STANLEY

- Možnosť pripojenia k topografickému statívu
- Vysoko kvalitná optická vodozáhadna na vymeriavanie a niveláciu
- 24násobné zväčšenie
- Hrubé vyrovnanie pomocou 3 staviacich skrutiek
- Magneticky tlmený drátový kompenzátor v rozsahu $\pm 0,8''$ ($\pm 2^\circ$)
- Zámok kompenzátoru na ochranu pri preprave
- Pevne spojené s adaptérom opatreným 400 gon stupnicou (provedení GVP)

- Gombíky jemného horizontálneho posunu
- Hľadáčik na rýchle hrubé zameranie
- Lomiaci hranol na jednoduché pozorovanie kruhovej libely pri vyrovňovaní
- Pracovný dosah 90 m
- Diaľkomerná konštanta 100
- Tienidlo na prácu pri jasnom svetle
- Pracovné prostredie IP 54, -6°C - $+49^\circ\text{C}$
- Obsah súpravy - AL24, olovnica, imbusové kľúče na nastavenie, statív, nivelačná lať a plastový kufrík

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-160	AL24GVP	-	1	3253561771606	266,63	319,95

DETEKTORY LASEROVÉHO LÚČA

DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA RLD400 - ČERVENÝ

STANLEY
FATMAX

- Pre rotačné lasery s červeným lúčom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-133	RLD400 červený	-	1	3253561771330	99,96	119,95

DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA LD200 - ČERVENÝ

STANLEY
FATMAX

- Pre linkové a krížové lasery s červeným lúčom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-132	LD200 červený	-	1	3253561771323	99,96	119,95

DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA RLD400-G - ZELENÝ

STANLEY
FATMAX

- Pre rotačné lasery so zeleným lúčom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-74266	RLD400-G zelený	-	1	3253561742668	99,96	119,95

DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA RLD400-G - ZELENÝ

STANLEY
FATMAX

- Pre linkové a krížové lasery so zeleným lúčom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-74267	LD200-G zelený	-	1	3253561742675	99,96	119,95

PRÍSLUŠENSTVO

HLINÍKOVÉ STATÍVY

STANLEY



- Na spodnej časti valcovej skrutky záves na upevnenie olovnice
- Typ 1-77-164 s výsuvným stredovým segmentom (pracovná výška 102 – 292 cm)
- Typ 1-77-163 štandardná konštrukcia (pracovná výška 97 – 160 cm)

- Hlavnú časť tvoria hliníkové odliatky, ochranné dosky, ploché teleskopické nohy a valcová upevňovacia skrutka s 5/8" závitom
- Zámky teleskopických nôh sa ľahko uvoľňujú
- Ľahká a odolná konštrukcia
- Pevný ramenný / viazací popruh

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-163	97 - 160 cm	-	2	3253561771637	67,46	80,95
1-77-164	102 - 292 cm	-	2	3253561771644	169,13	202,95

HLINÍKOVÝ STATÍV TP1

STANLEY



- Hlavnú časť tvoria hliníkové odliatky, ochranné dosky, ploché teleskopické nohy a valcová upevňovacia skrutka s 5/8" závitom
- Pracovná výška 75 - 153 cm

- Zámky teleskopických nôh sa jednoducho uvoľňujú
- Ľahká a odolná konštrukcia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77625-1	75 - 153 cm	-	1	3253561776250	60,79	72,95

1/4" TELESKOPICKÝ STATÍV S NASTAVITEĽNOU HLAVICOU

STANLEY



- Teleskopický fotografický statív s tromi nohami a stredovou tyčou
- Ľahká konštrukcia z odolného hliníka a pevných plastov
- Stredová tyč osadená naklápacou hlavou sa vysúva pomocou plastové kľučky

- Lasery s 1/4" závitom možno použiť upevnené k naklápacej hlavici
- Pracovná výška 97 - 247 cm
- Integrovaná libela
- Teleskopické nohy možno zaistiť v požadovanej polohe

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77643-1	97 - 247 cm	-	1	3253561776434	83,29	99,95

TP2 TELESKOPICKÝ FOTOGRAFICKÝ STATÍV



STANLEY

- Teleskopický fotografický statív s tromi nohami a stredovou tyčou
- Ľahká konštrukcia z odolného hliníka a pevných plastov
- Stredová tyč osadená naklápacou hlavicou sa vysúva pomocou plastovej kľučky
- Lasery s 1/4" závitom možno použiť upevnené k naklápacej hlavicke
- Odolné plastové svorky a komponenty
- Integrovaná libela
- Teleskopické nohy možno zaistiť v požadovanej polohe

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-201	60 - 150 cm	-	2	3253561772016	32,46	38,95

PROFESIONÁLNA ROZPERNÁ TELESKOPICKÁ TYČ S ADAPTÉROM



STANLEY

- Na použitie so všetkými typmi krížových laserov STANLEY®
- Pracovné rozpätie 110 - 280 cm
- Teleskopická, 3 segmenty
- Dieliková stupnica po 5 mm a 1/4"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-221	110 - 280 cm	-	1	3253561772214	102,46	122,95

TELESKOPICKÁ ROZPERNÁ TYČ



STANLEY

- Dodáva sa s púzdom a posuvným adaptérom so závitom 5/8" na pripevnenie prístrojov
- Pevná hliníková konštrukcia
- 4dielna tyč so stupnicou, z toho jeden segment teleskopický s pružinovú pätkou
- Maximálna dĺžka 3,25 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-184	325 cm	-	1	3253561771842	66,63	79,95

TELESKOPICKÁ ROZPERNÁ TYČ S TROJNOŽKOU



STANLEY

- Dodáva sa s trojnožkovou základňou pre lepšiu stabilitu
- Pevná hliníková konštrukcia
- 5dielna tyč so stupnicou, z toho jeden segment teleskopický s pružinovú pätkou
- Maximálna dĺžka 3,6 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-022	360 cm	-	1	3253561770227	91,63	109,95

FATMAX® ADAPTÉR K LASEROM



STANLEY
FATMAX

- Možnosť rozsahu výšky až 20 cm - ideálne pri realizácii stropných podhládov
- Magnetická základňa na možnosť pripevnenia na železnú konštrukciu

- Možnosť pripevnenia na rozperné tyče a stĺpiky
- 1/4" a 5/8" závit na pripevnenie k štandardným statívom

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77435	-	-	1	3253561774355	49,96	59,95

ADAPTÉR 1/4" - 5/8"



STANLEY

- Adaptér umožňuje pripevniť lasery s 5/8" závitom k statívom s 1/4" závitom

- Výška 2 cm
- Veľká plocha základne

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-128	1/4" - 5/8"	-	1	3253561771286	8,29	9,95

ODRAZOVÉ TERČÍKY



STANLEY

- Zlepšuje viditeľnosť laserového lúča

- Ideálny pomocník pri inštalácii podhládov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77368	zelený terčik	-	1	3253561773686	7,04	8,45
1-77-170	červený terčik	-	1	3253561771705	7,04	8,45

OKULIARE



STANLEY

- Okuliare na prácu s laserovými prístrojmi zvyšujúcimi viditeľnosť lúča
- Vhodné na použitie v prostredí s vyššou svetelnosťou

- Dôležité: tieto okuliare **NIE SÚ BEZPEČNOSTNÉ** okuliare na prácu s laserom

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77367	zelené okuliare	-	1	3253561773679	9,29	11,15
1-77-171	červené okuliare	-	1	3253561771712	9,29	11,15

AR51 5M TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ NIVELAČNÁ LAŤ



STANLEY

- Štandardná stavebná teleskopická nivelačná lať
- Ľahká a pevná hliníková konštrukcia na prácu za každého počasia

- 5 segmentov so stupnicou v cm a mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-161	5 sekcií; 5 m	-	1	3253561771613	51,63	61,95

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

PRÍPRAVA NA MERANIE POVRCHOV A ROHOV

Na zameranie roviny stavebných základov, príjazdovej cesty či výšky stĺpikov oplatenia použite optickú vodováhu alebo rotačný laser pre väčšiu presnosť merania.



Na overenie výsledku merania preneste rotačný laser na druhú stranu zameriavaného objektu a zamerajte rovinu.

Na slnku použite detektoru laserového lúča.

Nezabúdajte, že rotačné a optické vodováhy vyžadujú občasnú kontrolu/kalibráciu. Prístroje môžete skontrolovať a skalibrovať podľa návodu v manuáli. Kalibráciu nemusí vykonávať výrobca ani servis a nie je predmetom záruky.

Laserové a optické prístroje sú presné meradlá; ich uskladneniu a používaniu musí byť venovaná zodpovedajúca starostlivosť.

Podpovrchové vyhľadávače nezabudnite po umiestnení na pracovný povrch zapnúť.



DÔLEŽITÉ!

Rotačné a optické nástroje majú rovinu nastavenú počas kalibračného procesu; tá sa môže časom a nesprávnym použitím zmeniť. Nezabudnite na pravidelné kontroly zariadenia, vykonávané používateľom podľa návodu uvedeného v manuáli.

Kvôli presnosti merania preneste zariadenie aj na druhú stranu meraného objektu.



PODPOVRCHOVÉ VYHLÁDÁVAČE

PODPOVRCHOVÝ VYHLÁDÁVAČ INTELLILASER™ PRO


STANLEY

- Detekcia drevených i kovových stĺpikov
- Kalibrácia jedným tlačidlom
- LCD display
- Farebná i zvuková indikácia
- Vyhľadáva drevené i kovové materiály do hĺbky 25 mm
- Vyhľadáva káble pod napätím (120/240 V) do 50 mm
- Dĺžka laserového lúča 6 m
- Vyhľadáva materiály pod sádkartónovými a drevenými doskami a pod linoleom

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-260	IntelliLaser™ Pro	X	1	3253560772604	47,46	56,95

FATMAX® PODPOVRCHOVÝ VYHLÁDÁVAČ S300


**STANLEY
FATMAX**

- Kalibrácia pomocou 1 tlačidla
- Vyhľadáva drevené i kovové materiály do hĺbky 38 mm
- Vyhľadáva káble pod napätím do hĺbky 51 mm
- Zvuková a LED signalizácia pri nájdení káblov
- Presné zameranie stredu stĺpikov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-77407	Stud Sensor S300	X	1	3253560774073	37,46	44,95

PODPOVRCHOVÝ VYHLÁDÁVAČ S1


STANLEY

- Ideálne pre prácu u sádkartonových konštrukcií
- Automatická kalibrácia
- Vyhľadáva drevené i kovové materiály do hĺbky 19 mm
- Vyhľadáva káble pod napätím do hĺbky 51 mm
- Zvuková a LED signalizácia pri nájdení káblov
- Presné zameranie stredu stĺpikov
- Dodávané vrátane batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77587-0	Stud Finder S1	X	1	3253560775872	19,96	23,95

PODPOVRCHOVÝ VYHLÁDÁVAČ S2


STANLEY

- Ideálne pre prácu u sádkartonových konštrukcií
- Automatická kalibrácia
- Vyhľadáva drevené i kovové materiály do hĺbky 25 a 38 mm
- Vyhľadáva káble pod napätím do hĺbky 51 mm
- Zvuková a LED signalizácia pri nájdení káblov
- Presné zameranie stredu stĺpikov
- Dodávané vrátane batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77588-0	Stud Finder S2	X	1	3253560775889	22,46	26,95

INTELITOOLS

INŠPEKČNÁ KAMERA



STANLEY

- 6cm farebný LCD display, rozlíšenie 640 x 480
- Možnosť rotácie displaya 360°
- Dĺžka káblu 90 cm, priemer 8 mm
- 8 nastavení kontrastu a jas displaya
- LED svetlo na konci kamery
- Napájanie: 4 x AA, prevádzková doba až 6 hod.
- IP 67
- Príslušenstvo: háčik, magnet, zrkadlo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77363	Inšpekčná kamera	-	1	3253560773632	116,63	139,95

MULTIMETER



STANLEY

- Veľký LCD display
- Indikácia vybitých batérií
- 7 typov merania: jednosmerné a striedavé napätie; jednosmerný prúd; odpor; priechodnosť; polarita diód; teplota
- Funkcie: indikácia polarity; pridržiavanie dát; indikácia prekročenia rozsahu
- Max. prípustné vstupné napätie: 300 V
- Max. prípustný vstupný prúd: 10 A
- Rozsah frekvencie: 40 - 400 Hz
- Rozsah meranej teploty: 0 - 1000 °C
- Pracovné prostredie: 0 - 50 °C

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77364	Multimetr	X	1	3253560773649	34,13	40,95

INFRAČERVENÝ TEPLOMER



STANLEY

- Rozsah meranej teploty: -38 až +520 °C
- Presnosť merania: +/-2 °C alebo 2 % hodnoty
- Pomer vzdialenosti k cieľovému bodu 8:1
- Automatické vypnutie po 1 minúte nečinnosti
- Možnosť nastavenia referenčnej teploty - farebná indikácia rozdielu
- Indikácia vybitých batérií
- Prepínanie jednotiek °C a °F
- IP 20
- Trieda laseru II
- Napájanie: 2 x AAA (1,5 V)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77365	Infračervený teplomer	X	1	3253560773656	49,96	59,95

VLHKOMER



STANLEY

- Veľký LCD display
- Indikácia vybitých batérií
- Dve stupnice: na drevo a stavebné materiály
- Automatické vypnutie po 1 minúte nečinnosti
- Testovacie žliabky v ochrannom kryte
- Pracovné prostredie: 0 - 40 °C
- Napájanie: 4 x AAA (1,5 V)
- Príslušenstvo: púzdro; prevodná tabuľka materiálov
- IP 20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-030	Vlhkomer	X	1	3253560770303	43,29	51,95

NÁRADIE

NA REZANIE



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

VYBERTE SI SPRÁVNÝ NÔŽ

NOŽE S PEVNOU ČEPEĽOU

Vhodné pre všetky typy náhradných čepeľí STANLEY®. Sú konštruované na prácu pod veľkou záťažou. Napriek tomu, že ide o nože s pevnou čepeľou, väčšina disponuje systémom rýchlej výmeny náhradných čepeľí.



NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

Vhodné pre takmer všetky typy náhradných čepeľí STANLEY®. Ich parametre sú obdobné ako pri nožoch s pevnou čepeľou, ale hlavnou prednosťou je možnosť bezpečného zasunutia čepele do rukoväti.



NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

Výhodou týchto nožov je trvalo ostrý hrot čepele a pritom sú dostatočne silné a odolné proti zlomeniu pri pôsobení vyššieho tlaku na nôž.



NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU 9 MM

Ideálne na rezanie tenkých materiálov. Tenká 9mm odlamovacia čepeľ je ideálna na jemnú prácu remeselníkov a pre modelárov.



MODELÁRSKE, ŠPORTOVÉ A VRECKOVÉ NOŽE


Tento rad je v tomto katalógu rozšírený o nové modely. Športové a vreckové nože nájdete v širokom rozsahu činností.



NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

FATMAX® NÔŽ S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX



- Veľmi pevná 25mm čepeľ na vysoké zaťaženie
- Blokovacie tlačidlo drží pevne čepeľ v požadovanej polohe
- Kovové vodítka čepele

- Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia
- Integrovaný zásobník na 4 náhradné čepele
- Rýchla výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-820	25	210	X	6	3253560108205	14,46	17,35

FATMAX® NÔŽ S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX



- Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia

- Kovové vodítka čepele z nerezovej ocele

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-431	25	195	X	4	3253560104313	11,21	13,45
0-10-421	18	155	X	6	3253560104214	6,04	7,25
0-10-411	9	135	X	6	3253560104115	4,79	5,75

NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY



STHT10268



10-409

- Kovové vodítka čepele z nerezovej ocele
- Ergonomicky tvarované telo s gumeným opláštením na pevné a pohodlné držanie

- Blokovacie koliesko drží čepeľ v požadovanej polohe v priebehu rezania

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10268-0	18	165	X	6	3253560102685	6,38	7,65
STHT10268-1	18	165	-	12	3253561102684	6,38	7,65
0-10-409	9	135	X	12	3253560104092	4,79	5,75
1-10-409	9	135	-	12	3253561104091	4,79	5,75

KOVOVÉ A KOVOPLASTOVÉ NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY



STHT10341



STHT10345

- Polohovací jazdec so zarážkami na vysúvanie
- Bezpečnostný držiak na odlomenie čepele

- STHT10340 a STHT10341 - kovové nože
- STHT10344 a STHT10345 - kovoplastové nože

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10340-0	9	165	X	12	3253560103408	2,75	3,30
STHT10341-0	18	195	X	12	3253560103415	3,42	4,10
STHT10344-0	9	165	X	12	3253560103446	2,75	3,30
STHT10345-0	18	195	X	12	3253560103453	3,42	4,10

FATMAX® NOŽE TPR S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX

- Kovové vodítka čepele z nerezovej ocele
- Ergonomicky tvarované telo s gumovým opláštením na pevné a pohodlné držanie

- Blokované koliesko / jazdec drží čepeľ v požadovanej polohe v priebehu rezania

FMHT10329

FMHT10338

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT10328-0	9	185	X	6	3253560103286	5,71	6,85
FMHT10329-0	18	185	X	6	3253560103293	6,38	7,65
FMHT10330-0	25	230	X	4	3253560103309	7,71	9,25
FMHT10337-0	9	185	X	6	3253560103378	5,71	6,85
FMHT10338-0	18	185	X	6	3253560103385	6,38	7,65
FMHT10339-0	25	230	X	4	3253560103392	7,71	9,25

FATMAX® ODLAMOVACIE NOŽE

STANLEY
FATMAX

- Kovové vodidlá čepele z nerezovej ocele
- Ergonomicky tvarované telo s gumovým opláštením na pevné a pohodlné držanie
- Inovatívny odlamovací systém

- Blokované koliesko / jazdec drží čepeľ v požadovanej polohe v priebehu rezania
- Magnet v špičce noža zachytáva odlomené segmenty čepele

NOVÉ

STANLEY	šírka čepele v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT10592-0	18	s kolieskom	X	6	3253560105921	12,13	14,55
FMHT10594-0	18	s jazdcem	X	6	3253560105945	12,13	14,55

NOŽE INTERLOCK S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY

- Veľmi odolná kovová konštrukcia

- Jednoduchá výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-095	9	135	X	12	3253560100957	6,38	7,65
0-10-018	18	165	X	12	3253560100186	7,71	9,25
1-10-018	18	165	-	12	3253561100185	7,71	9,25
4-10-018	18	165	-	60	3253564100182	7,71	9,25

NOŽE ŠTANDARD S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY

- Nový ergonomický design s bimateriálovou rukoväťou
- Gumové opláštenie rukoväte

- Plastová konštrukcia s kovovými vodítkami čepele
- 10-280 dodávané s 3 ks čepeľí
- STH0-10264 dodávané s 1 ks čepele

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-10264	9	140	X	6	3253560102647	3,46	4,15
STHT10266-0	18	175	X	6	3253560102661	5,71	6,85
STHT10266-1	18	175	-	12	3253561102660	5,71	6,85

PLASTOVÉ NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY

- Dvojdielna plastová konštrukcia umožňujúca rýchlu výmenu čepele

- Polohovací jazdec so zarážkami na vysúvanie
- Bezpečnostný držiak na odlomenie čepele

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-151	18	160	X	12	3253560101510	2,75	3,30
1-10-151	18	160	-	24	3253561101519	2,75	3,30
0-10-150	9	130	X	12	3253560101503	2,04	2,45
1-10-150	9	130	-	24	3253561101502	2,04	2,45

STANLEY® 18MM PLASTOVÝ NŮŽ S 3 KS NÁHRADNÝCH ČEPELÍ

STANLEY


- Plastová konštrukcia s kovovými vodičkami čepele
- Blokované koliesko drží čepeľ v požadovanej polohe v priebehu rezania

- Integrovaný zásobník s 3 ks náhradných čepeľí

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10265-0	18	200	X	30	3253560102654	4,13	4,95

NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

FATMAX® DVOJPLÁTKOVÝ ZASÚVACÍ NŮŽ

STANLEY
FATMAX


- Posuvník na dve čepele
- Veľmi jednoduchá výmena nožových plátkov
- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepeľí
- Ergonomická rukoväť s neklzavým povrchom
- Opierka na palec
- Patentovaný zámok čepele Interlock držiaci pevne čepeľ zvyšuje bezpečnosť používania

- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Veľmi odolný proti korózii
- Nožové plátky súčasťou balenia: 2x 11-700 2x 11-983




STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-789	180	X	6	3253560107895	12,38	14,85

FATMAX® ZASÚVACÍ NŮŽ EXO

STANLEY
FATMAX


- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepeľí
- Gumové obloženie rukoväte
- Inovatívna výmena nožovej čepele
- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Značná odolnosť voči bežne používaným rozpúšťadlám: benzínu, terpentínu, apod.



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10288	180	X	4	3253560102883	10,96	13,15

FATMAX® NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX


- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepeľí
- Ochranná poistka proti samovoľnému zasunutiu čepele
- Uvoľňovacie tlačidlo zásobníka s čepeľami
- Gumové obloženie rukoväte
- Vemi jednoduchá výmena nožovej čepele

- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Značná odolnosť voči bežne používaným rozpúšťadlám: benzínu, terpentínu, apod.
- 0-10-778: 5x čepeľ FatMax® (0-11-700)
- 7-10-778: 5x karbidová čepeľ (0-11-800)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-778	170	X	6	3253560107789	11,88	14,25
7-10-778	170	X	6	3253567107782	12,38	14,85

KOVOVÝ NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU 99E

STANLEY



- Pôvodný originálny nôž STANLEY® so zasúvacou čepeľou
- Telo vyrobené zo zliatiny zinku – ľahký a zároveň odolný
- Nastavenie čepele v 5 rôznych polohách

- Zámok čepele Interlock drží pevne čepeľ v žiadanej polohe
- V tele integrovaný zásobník náhradných čepeľí (3 ks čepeľí v dodávke)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-10-099	155	X	12	3253562100993	7,71	9,25
1-10-099	155	-	12	3253561100994	7,71	9,25

NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

STANLEY



STHT10430-0



STHT10479-0

- Integrovaný zásobník až na 10 ks náhradných čepeľí (dodávané 3 ks čepeľí)
- Ochranná poistka proti samovoľnému zasunutiu čepele
- Gumové obloženie rukoväte

- Veľmi jednoduchá výmena nožovej čepele
- Vysoká torzná odolnosť kovovej konštrukcie
- Telo vyrobené zo zliatiny zinku - ľahký a odolný
- Nastavenie čepele v 5 rôznych polohách

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10430-0	160	X	6	3253560104306	7,96	9,55
STHT10479-0	160	X	6	3253560104795	9,63	11,55

PLASTOVÝ NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

STANLEY



- Plastové odľahčené telo zo vstrekovaného ABS, odolné proti nárazom
- Možnosť zaistenia čepele v 5 polohách

- Rýchla a jednoduchá výmena čepele bez použitia ďalšieho nástroja

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-088	150	X	12	3253560100889	4,13	4,95

NOŽE S PEVNOU ČEPEĽOU

FATMAX® NŮŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

STANLEY FATMAX



- Magnetický držiak čepele
- Zámok čepele
- Integrovaný zásobník na 5 náhradných plátkov

- Rukoväť opatrená gumovými panelmi
- Automatické vysunutie plátku zo zásobníka
- Uvoľňovacie tlačidlo zásobníka s čepeľami

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-780	170	X	6	3253560107802	11,88	14,25

KOVOVÝ NŮŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

STANLEY



- Lakovaný vrúbkovaný povrch pre lepšie uchopenie
- Patentovaný zámok čepele Interlock držiaci pevne čepeľ zvyšuje bezpečnosť používania

- Dodávaný s 3 náhradnými čepeľami

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-299	136	X	12	3253560102999	4,79	5,75

SKLADACIE NOŽE

SKLADACÍ NŮŽ FATMAX® S DVOJITOU ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX



- Univerzálné použitie jedného noža s dvojitou čepeľou
- Možnosť použitia napr. delvovité alebo háčikovej čepele
- Rýchla výmena čepele zaručuje vyššiu rýchlosť a efektívnosť práce
- Dlhšia životnosť čepele - použitie správnej čepele na určitú prácu
- Zloženie do kompaktnej veľkosti umožňuje pohodlné uloženie

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTH0-10502	180	X	6	3253560105020	15,38	18,45

FATMAX® SKLADACÍ NŮŽ

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická, robustná konštrukcia na vysoké zaťaženie
- Zasúvací čepeľ na zvýšenú bezpečnosť práce
- Jednoduchá rýchla výmena čepele
- Integrovaný zásobník v tele noža na 3 čepele FatMax® (11-700)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-825	140	X	6	3253560108250	11,46	13,75

FATMAX® SKLADACÍ NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická, robustná, kovová konštrukcia na vysoké zaťaženie
- Mäkčená rukoväť na pohodlné a pevné držanie noža
- Jednoduchá a rýchla výmena čepele noža
- Integrovaný zásobník v tele noža
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10827	170	X	6	3253560108274	11,21	13,45

SKLADACÍ NŮŽ

STANLEY



- Ergonomická, robustná, kovová konštrukcia na vysoké zaťaženie
- Jednoduchá a rýchla výmena čepele noža
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10424-0	140	X	6	3253560104245	6,63	7,95

BEZPEČNOSTNÉ NOŽE A REZÁKY

Bezpečnostné nože a rezáky sú navrhnuté tak, aby minimalizovali riziko poranenia

V prípade, že nôž nepoužívate, uistite sa, že je čepeľ bezpečne zasunutá

Udržujte nože a rezáky mimo dosah detí

LEVEL 2 - AUTOMATICKÉ ZASUNUTIE ČEPELE PRI UVOLNENÍ JAZDCA NOŽA

FATMAX® NASTAVITEĽNÉ BEZPEČNOSTNÉ NOŽE (PRE PRAVÁKOV A ĽAVÁKOV)

STANLEY
FATMAX



- Ľahká plastová konštrukcia
- Vhodné na rezanie fólií, kartónov a balení
- Jednoduchá a rýchla výmena čepeľí
- Integrovaný zásobník na náhradné čepele
- Dodávané so 4 ks náhradných čepeľí so zaoblenými hrotmi
- Bezpečnostný zámok zabraňuje nechcenému vysunutiu čepele

- Možnosť nastavenia 3 pozíc vysunutia čepele
- Čepeľ sa vysúva stlačením páčky, pri jej uvoľnení sa čepeľ automaticky zasunie do tela noža
- Čelné kovové vodičky na jednoduchý rez, zelené pre pravákov, červené pre ľavákov

STANLEY	popis	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT10362-0	pre ľavákov	165	X	1	3253560103620	10,29	12,35
FMHT10363-0	pre pravákov	165	X	1	3253560103637	10,29	12,35

BEZPEČNOSTNÝ PLASTOVÝ NÔŽ

STANLEY



- Ľahká plastová konštrukcia
- Vhodné na rezanie fólií, kartónov a balení
- Jednoduchá a rýchla výmena čepeľí
- Dodávané s 1 ks náhradné čepele so zaoblenými hrotmi

- Bezpečnostný zámok zabraňuje nechcenému vysunutiu čepele
- Čepeľ sa vysúva stlačením páčky, pri jej uvoľnení sa čepeľ automaticky zasunie do tela noža

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10368-0	155	X	1	3253560103682	6,63	7,95

NASTAVITEĽNÝ BEZPEČNOSTNÝ PLASTOVÝ NÔŽ

STANLEY



- Ľahká plastová konštrukcia
- Vhodné na rezanie fólií, kartónov a balení
- Jednoduchá a rýchla výmena čepeľí
- Integrovaný zásobník na náhradné čepele
- Dodávané so 4 ks náhradných čepeľí so zaoblenými hrotmi

- Možnosť nastavenia 3 pozíc vysunutia čepele
- Čepeľ sa vysúva posunutím jazdca, pri jeho uvoľnení sa čepeľ automaticky zasunie do tela noža
- Bezpečnostný zámok zabraňuje nechcenému vysunutiu čepele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10364-0	178	X	1	3253560103644	7,46	8,95

LEVEL 3 - DVOJITÁ POISTKA: ČEPEL' NOŽA SE AUTOMATICKY ZASUNIE V PRÍPADE UVOLNENIA JAZDCA ALEBO V PRÍPADE STRATY KONTAKTU ČEPELE S REZANÝM MATERIÁLOM

FATMAX® NASTAVITEĽNÉ BEZPEČNOSTNÉ NOŽE

STANLEY
FATMAX®



- Odolná kovová konštrukcia (FMHT10367)
- Ľahká bimateriálová konštrukcia (FMHT10365)
- Pogumovaná komfortná rukoväť
- Vhodné na rezanie fólií, kartónov a balení
- Jednoduchá a rýchla výmena čepeľí
- Integrovaný zásobník na náhradné čepele
- Dodávané so 4 ks náhradných čepeľí so zaoblenými hrotmi
- Bezpečnostný zámok zabráňuje nechcenému vysunutiu čepele
- Možnosť nastavenia 3 pozíc vysunutia čepele
- Čepeľ sa vysúva posunutím jazdca, pri jeho uvoľnení sa čepeľ automaticky zasunie do tela noža, ALEBO v prípade straty kontaktu čepele s rezaným materiálom

STANLEY	popis	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT10367-0	kovové telo	178	X	1	3253560103675	12,79	15,35
FMHT10365-0	plastové telo	178	X	1	3253560103651	9,63	11,55

FATMAX® BEZPEČNOSTNÉ NOŽE

STANLEY
FATMAX®



- Odolná kovová konštrukcia (FMHT10370)
- Ľahká bimateriálová konštrukcia (FMHT10369)
- Pogumovaná komfortná rukoväť
- Vhodné na rezanie fólií, kartónov a balení
- Jednoduchá a rýchla výmena čepeľí
- Dodávané vrátane 1 ks čepele so zaoblenými hrotmi
- Bezpečnostný zámok zabráňuje nechcenému vysunutiu čepele
- Čepeľ sa vysúva stlačením páčky, pri jej uvoľnení sa čepeľ automaticky zasunie do tela noža, ALEBO v prípade straty kontaktu čepele s rezaným materiálom

STANLEY	popis	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT10370-0	kovové telo	155	X	1	3253560103705	15,21	18,25
FMHT10369-0	plastové telo	155	X	1	3253560103699	10,29	12,35

LEVEL 4 - PLNE INTEGROVANÁ ČEPEĽ, TAKMER VYLÚČENÁ MOŽNOSŤ DOTYKU OSTRIA ČEPELE = MINIMÁLNE RIZIKO PORANENIA

DVOJITÉ BEZPEČNOSTNÉ REZÁKY

STANLEY



- Ľahká plastová konštrukcia
- Vhodné na rezanie fólií a balení
- Pogumovaná alebo tvarovaná komfortná rukoväť
- Praktický jednorázový rezák: žiadna výmena čepele

STANLEY	popis	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10360-0	cena za 1 ks	155	X	1	3253560103606	3,29	3,95
STHT10360-1	cena za 10 ks	155	-	10	3253561103605	27,46	32,95
STHT10359-1	cena za 10 ks	155	X	10	3253561103599	17,04	20,45

BEZPEČNOSTNÉ REZÁKY

STANLEY



- Ľahká plastová konštrukcia
- Vhodné na rezanie fólií a balení
- Pogumovaná alebo tvarovaná komfortná rukoväť

- Praktický jednorázový rezák: žiadna výmena čepele

STANLEY	popis	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10356-0	cena za 1 ks	165	X	1	3253560103569	3,29	3,95
STHT10355-1	cena za 10 ks	165	X	10	3253561103551	17,04	20,45

BIMATERIÁLOVÉ BEZPEČNOSTNÉ REZÁKY

STANLEY



- Ľahká plastová konštrukcia
- Vhodné na rezanie fólií a balení
- Pogumovaná alebo tvarovaná komfortná rukoväť

- Praktický jednorázový rezák: žiadna výmena čepele

STANLEY	popis	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10357-0	cena za 1 ks	190	X	1	3253560103576	3,29	3,95
STHT10357-1	cena za 10 ks	190	X	10	3253561103575	27,46	32,95



ŠPORTOVÉ, ŠPECIÁLNE A HOBBY NOŽE

QUICKSLIDE ŠPORTOVÝ NÔŽ

STANLEY



- Viacúčelový nôž
- Pevná kovová konštrukcia
- Otváracia čepeľ má vrúbkované ostrie a je 75 mm dlhá
- Vysúvací nôž používa štandardné remeselnícke čepele
- K výmene čepele nie je treba ďalší nástroj
- Mechanický zámok zabraňuje súčasnemu otvoreniu noža a vysunutia čepele
- Jazdec na jednoduché vysúvanie / zasúvanie čepele palcom

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-813	120	X	2	3253560108137	18,21	21,85
9-10-813	120	X	12	3253569108138	18,21	21,85

FATMAX® ŠPORTOVÝ NÔŽ S OTVÁRAČOM

STANLEY FATMAX



- Viacúčelový nôž
- Pevná kovová konštrukcia
- Otváracia čepeľ má vrúbkované ostrie a je 80 mm dlhá
- Zámok na blokovanie otvorenej čepele
- Integrovaný otvárač

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10312	120	X	6	3253560103125	14,96	17,95

FATMAX® ŠPORTOVÝ NÔŽ

STANLEY FATMAX



- Viacúčelový nôž
- Pevná kovová konštrukcia
- Otváracia čepeľ má vrúbkované ostrie a je 80 mm dlhá
- Zámok na blokovanie otvorenej čepele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10311	120	X	6	3253560103118	14,96	17,95

QUICKSLIDE KOVOVÝ VRECKOVÝ NÔŽ

STANLEY



- Celokovová konštrukcia – pevná a odolná
- Výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov – jednoduchší než u štandardných remeselníckych nožov
- Jednoduché ovládanie zasúvacieho mechanizmu len jednou rukou
- Poistka polohy čepele zabraňuje nechcenému vysunutiu
- Integrovaná spona na pripevnenie na opasok
- Na použitie so všetkými štandardnými náhradnými plátkami
- Kompaktná vrecková veľkosť

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-810	145	X	6	3253560108106	11,46	13,75
9-10-810	145	-	12	3253569108107	11,88	14,25

ŠPORTOVÝ NÔŽ SKELETON

**STANLEY**

- Titanový povlak čepele na dlhú životnosť ostria
- Vyrobený z veľmi pevnej a odolnej nerezovej ocele
- Količek na čepeľ uľahčuje otváranie noža tlakom palca
- Zámok na blokovanie otvorenej čepele
- Otvor na prevlečenie šnúrky

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-253	175	X	6	3253560102531	10,29	12,35

FATMAX® BEZPEČNOSTNÝ NÔŽ

**STANLEY**
FATMAX

- Bezpečnostný nôž s automaticky zasúvacou čepeľou
- Čepeľ na rezanie pásov a fólií
- Pogumovaná rukoväť
- Integrovaný zásobník na čepele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-242	175	X	4	3253560102425	12,13	14,55

FATMAX® NÔŽ NA IZOLÁCIE

**STANLEY**
FATMAX

- Čepeľ z nerezovej ocele o dĺžke 350 mm a hrúbke 2 mm
- Bimateriálová rukoväť
- Dva typy ostria na čepeľ na ľahší rez rôznych izolačných materiálov (penový blok, vata, polystyrén apod.)
- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10327	350	X	2	3253560103279	14,96	17,95

REMESELNÍCKY SKALPEL INTERLOCK

**STANLEY**

- Zámok Interlock drží čepeľ pevne i pri silnom bočnom namáhaní
- Rýchla a jednoduchá výmena čepele bez nutnosti použitia ďalších nástrojov
- Pevná a odolná celokovová konštrukcia s vrúbkovaným povrchom
- Dodávaný s 5 náhradnými skalpelovými plátkami

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-590	122	X	12	3253560105907	9,29	11,15

SKALPEL

STANLEY

- Dodávaný s náhradnými čepeľami 11-411
- Vrubkovaná rukoväť

- Prievečná poistka čepele



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-401	120	X	6	3253560104016	5,71	6,85

REMESELNÍCKY SKALPEL

STANLEY

- Jednorázový skalpel na presnú prácu
- Zúžené telo umožňuje presné vedenie čepele

- Čepeľ je chránená plastovým návlekom
- Osadený čepeľou 5901



STANLEY	dĺžka v mm	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-601	140	3	X	12	3253560106010	2,75	3,30
1-10-601	140	50	-	50	3253561106019	20,38	24,45

SÚPRAVA MODELÁRSKEHO NOŽA S VYMENITEĽNÝMI ČEPEĽAMI

STANLEY

- Kompaktná súprava čepeľí na hobby použitie
- Dve veľkosti skalpelov
- Jednoduchá a bezpečná výmena čepeľí

- Obsah súpravy: 2 x rukoväť skalpela; 3 x čepeľ 11-221; 2 x čepeľ 11-115; 2 x čepeľ 5mm s uhlom 45°; 2 x čepeľ 4mm; čepeľ 11mm (oblá); čepeľ 11mm; čepeľ 11mm (dlátovitá)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-73872	14-dielna súprava	X	12	3253560738723	10,29	12,35

FATMAX® PÚZDRO NA NÔŽ

**STANLEY
FATMAX**

- Plastová výstelka odolávajúca opotrebeniu a prepichnutiu
- Spona na pripnutie na opasok
- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien

- Spôsob prešitia materiálu odoláva veľkej záťaži
- Predné vrecko na 10 nožových plátok
- Púzdro vhodné na všetky typy Stanley nožov
- Vhodné na nožové plátky 1992



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-028	160	X	6	3253560100285	6,63	7,95

ODLAMOVACIE ČEPELE

KARBIDOVÉ ODLAMOVACIE ČEPELE

STANLEY

- Nové odlamovacie čepele, ktoré vydržia 10x dlhšie ostré než bežné čepele
- Laserom upravené ostrie vyrobené zo slinutého karbidu
- Tvrdosť slinutého karbidu je hneď druhá za diamantom
- Hrúbka čepele: u 25mm je 0,7 mm u 18mm je 0,5 mm



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-11825	25	5 ks	X	10	3253560118259	6,04	7,25
STHT3-11825	25	20 ks	X	10	3253563118256	19,96	23,95
STHT0-11818	18	5 ks	X	10	3253560118181	5,17	6,20
STHT2-11818	18	10 ks	X	10	3253562118189	6,79	8,15
STHT8-11818	18	50 ks	X	6	3253568118183	27,04	32,45

FATMAX® ODLAMOVACIE ČEPELE

STANLEY FATMAX

- Vyrobené z uhlíkovej ocele
- Patentované, indukčne kalené ostrie
- O 100 % dlhšia doba životnosti než pri štandardných plátkov
- Znížené riziko prasknutia pri bočnom namáhaní
- Zvýšená bezpečnosť práce
- Zvláštne tepelné spracovanie zaisťuje vysokú pružnosť – i pri silnej bočnej záťaži sa čepeľ následne narovná
- Hrúbka čepele: u 25mm je 0,7 mm u 18mm je 0,5 mm



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-725	25	5 ks	X	6	3253560117252	4,13	4,95
2-11-725	25	10 ks	X	10	3253562117250	5,38	6,45
3-11-725	25	20 ks	-	10	3253563117259	12,79	15,35
0-11-718	18	5 ks	X	10	3253560117184	2,04	2,45
2-11-718	18	10 ks	X	10	3253562117182	3,42	4,10
3-11-718	18	50 ks	-	1	3253563117181	11,88	14,25

ODLAMOVACIA ČEPEĽ 25 MM

STANLEY

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- Hrúbka čepele 1 mm na zvlášť vysoké zaťaženie
- 6 segmentov



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-325	25	10 ks	X	10	3253560113254	6,63	7,95
1-11-325	25	20 ks	-	10	3253561113253	10,29	12,35

ODLAMOVACIA ČEPEĽ 18 MM

STANLEY

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- 7 segmentov
- Hrúbka čepele 0,5 mm



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-301	18	10 ks	X	10	3253560113018	3,42	4,10
2-11-301	18	5 ks	X	10	3253562113016	2,54	3,05
1-11-301	18	10 x 10 ks	-	1	3253561113017	23,71	28,45

EXTRA SILNÁ ODLAMOVACIA ČEPEĽ 18 MM

STANLEY

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- 7 segmentov
- Hrúbka čepele 0,63 mm
- Zvýšená hrúbka čepele – na vysoké zaťaženie



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-219	18	8 ks	X	10	3253560112196	3,42	4,10

ODLAMOVACIA ČEPEĽ 9 MM

STANLEY

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- 12 segmentov
- Hrúbka čepele 0,5 mm



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-300	9	10 ks	X	10	3253560113001	2,75	3,30
1-11-300	9	10 x 10 ks	-	1	3253561113000	20,38	24,45
2-11-300	9	5 ks	X	10	3253562113009	1,88	2,25

PEVNÉ ČEPELE

KARBIDOVÉ ČEPELE


STANLEY

- Nové nožové čepele, ktoré vydržia 5x dlhšie ostré než bežné čepele
- Laserom upravené ostrie vyrobené zo slinutého karbidu
- Tvrdosť slinutého karbidu je hneď druhá za diamantom
- Hrúbka čepele 0,61 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-800	5 ks	X	10	3253560118006	3,00	3,60
2-11-800	10 ks	X	10	3253562118004	5,38	6,45
8-11-800	50 ks	X	10	3253568118008	24,96	29,95

FATMAX® ČEPELE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobené z uhlíkovej ocele
- Patentované, indukčne kalené ostrie
- O 100 % dlhšia doba životnosti než pri štandardných plátkoch



- Zvláštne tepelné spracovanie zaisťuje vysokú pružnosť – i pri silnej bočnej záťaži sa čepeľ následne narovná
- Znížené riziko prasknutia pri bočnom namáhaní
- Zvýšená bezpečnosť práce
- Hrúbka čepele 0,61 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-700	5 ks	X	10	3253560117009	1,71	2,05
2-11-700	10 ks	X	10	3253562117007	3,42	4,10
4-11-700	50 ks	-	1	3253564117005	12,38	14,85
1-11-700	100 ks	-	1	3253561117008	16,04	19,25

ČEPEĽ 1991

STANLEY


- Viacúčelová čepeľ vhodná najmä na rezanie papiera, kartónu, kože a pod.

- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY® (s výnimkou noža 99E)
- Hrúbka čepele 0,43 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-911	5 ks	X	10	5000366119113	1,71	2,05
1-11-911	100 ks	-	1	3253561119118	12,79	15,35

ČEPEĽ 1992

STANLEY


- Pôvodná viacúčelová čepeľ na vysokú záťaž
- Vhodná predovšetkým na rezanie kobercov, PVC podlahových krytín apod. vyžadujúce pevnejšiu a tvrdšiu čepeľ

- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY®
- Hrúbka čepele 0,61 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-921	5 ks	X	10	5000366119212	1,71	2,05
2-11-921	10 ks	X	10	3253562119216	2,75	3,30
3-11-921	10 ks	-	10	3253563119215	2,75	3,30
6-11-921	10 x 10 ks	-	1	3253566119212	19,96	23,95
1-11-921	100 ks	-	1	3253561119217	14,96	17,95
4-11-921	400 ks	-	1	3253564119214	41,63	49,95
3-11-916	10 ks	X	10	3253563119161	3,00	3,60
6-11-916	10 x 10 ks	-	1	3253566119168	19,96	23,95
1-11-916	100 ks	-	1	3253561119163	14,46	17,35

ČEPEĽ 1996

STANLEY


- Háčiková čepeľ s dvomi skosenými hrotmi, ideálna na prerezanie a následné delenie kobercov, pružných podlahových a strešných krytín a iných doskových materiálov

- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY®
- Hrúbka čepele 0,5 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-983	5 ks	X	10	5000366119618	2,04	2,45
1-11-983	100 ks	-	1	3253561119835	22,46	26,95

ŠPECIÁLNE ČEPELE

NÁHRADNÝ KOTÚČ 45 MM

STANLEY

- Náhradná kotúčová čepeľ pre rezák STH0-10194



STANLEY	priemer v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-11942	45	1 ks	X	4	3253560119423	4,42	5,30

SKALPELOVÉ ČEPELE 5901

STANLEY

- Rovná skalpelová čepeľ na všeobecné použitie
- Na použitie so skalpelom 10-590




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-221	3 ks	X	10	3253560112219	1,88	2,25
1-11-221	50 ks	-	1	3253561112218	9,63	11,55

KONKÁVNA ČEPEĽ 5192

STANLEY

- Konkávne tvarovaná čepeľ
- Na precízne rezanie kože a vyrezávanie vnútri väčších plôch materiálu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-952	5 ks	X	10	3253560119522	2,75	3,30
1-11-952	100 ks	-	1	3253561119521	37,46	44,95

ŠKRABKA NA SKLO S NÁHRADNÝMI ČEPEĽAMI

STANLEY

- Ergonomický dizajn
- Dodávaná s 5 ks náhradných čepeľí



STANLEY	šírka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-217	40	X	12	3253560282172	3,46	4,15

PLASTOVÁ ŠKRABKA NA SKLO

STANLEY

- Na odstránenie farby / nálepiek z okien
- Dodávaná s lichobežníkovou čepeľou 1992

- Plastové žlté telo s ochranným krytom čepele



STANLEY	šírka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-590	60	X	12	5000366105932	2,38	2,85

KOVOVÁ ŠKRABKA NA SKLO

STANLEY

- Profesionálny model
- Na žiletkové čepele

- Mosadzný posuvný jazdec slúžiaci k vysúvaniu / zasúvaniu čepele



STANLEY	šírka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-500	40	X	10	3253560285005	6,63	7,95
0-28-510	čepeľ 40 mm, 10 ks	X	10	3253560285104	3,46	4,15

ŠKRABKA NA FARBU

STANLEY

- Kalená brúsiteľná čepeľ
- Možnosť úschovy náhradného plátku v tele škrabky

- Štvorbřitové čepele, dva brity na orezávanie
- Vyrobená z odolného a pevného plastu so skrutkovým upevňovacím čapom




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-619	64 x 230 mm	-	12	3253560286194	9,63	11,55

NÁHRADNÁ ČEPEĽ NA ŠKRABKU NA FARBU

STANLEY

- Náhradná čepeľ na škrabku 28-619



STANLEY	dĺžka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-292	64	X	5	3253560282929	3,46	4,15

NOŽE A ČEPELE

KÓD		11-800 11-700 11-921	11-911	11-987	11-983	11-952	11-221 11-115	15-276 15-277
NOŽE S PEVNOU ČEPELOU	0-10-818	●	●		●	●		●
	0-10-780	●	●		●	●		●
	1-10-550	●	●		●			●
	0-10-010	●	●	●	●	●		●
	2-10-199	●	●		●			●
	0-10-299	●	●		●	●		●
	0-10-129	●	●		●	●		●
NOŽE SO ZASUVACOU ČEPELOU	0-10-789	●	●		●	●		
	0-10-819	●	●		●	●		
	0-10-778	●	●		●	●		
	1-10-122	●	●		●	●		
	0-10-778	●	●		●	●		
	0-10-020	●	●		●	●		
	0-10-779	●	●		●	●		
	0-10-189	●	●	●	●	●		
	0-10-810	●	●		●	●		
	2-10-099	●		●	●	●		
	0-10-088	●	●		●	●		
SKALPEL	0-10-590						●	
ŠKRABKA	0-28-590	●			●			

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TIPY A TECHNIKY

VYZNAČENIE REZU NOŽOM


Na dosiahnutie presného rezu si vyznačte čiaru rezu nožom namiesto ceruzky.

POLOŽENIE LÍCOM NAHOR

Hotovú časť vždy ukladajte lícom nahor - predídete tak poškodeniu povrchu skrytými nečistotami na pracovnom stole. To je dôležité najmä pri preglejkách a lakovaných povrchoch.


REZ NA STRANE BUDÚCEHO ODPADU

Vždy režte pozdĺž vyznačenej linky na strane budúceho odpadu. Ak si nie ste dost' istí v práci s pilou, radšej ponechajte nejaký materiál navyše, ktorý neskôr odstránite hoblíkom či rašpľou.



ZAČIATOK REZU

Dosiahnutie dobrých výsledkov vám zaistí až dostatočná prax v práci s pilou. Vždy používajte iba pilu s ostrou čepeľou (ostrím) a režte pomaly - snaha o rýchle rezanie vedie k vybočeniu a krivému rezu. Rez začnite vždy od vzdialenejšej hrany s pilou sklonenou približne pod uhlom 30° k povrchu. Na pridržanie pily v mieste rezu použite palec ruky, ktorou pilu nedržíte, alebo kúsok dreva. Narezanie hrany vykonajte ľahkým ťahom.



REZ TENKÉHO KUSU PREDMETU

Ak potrebujete odrezať veľmi tenký kus predmetu, má tendenciu sa odlomiť hneď ako sa píla viac zareže, odporúčame vzdialenejší koniec prichytiť svorkou – to súčasne zaistí lepšie vedenie pily v línii rezu.

TECHNIKA REZU

Všeobecne tiež platí pravidlo, že čím je hrubšie ozubenie pily, tým väčší uhol by píla mala zvierať s rezaným predmetom – pilou s ozubením 7 TPI sa má materiál narezať pod uhlom 30° a pokračovať v rezaní v rozmedzí uhlov 45° až 60°; pilou 11 TPI narezávame opäť pod uhlom 30°, ale pokračujeme približne pod uhlom 45°. Pri použití čapovky sa narezanie vykoná pod uhlom menším než 20° a ako v reze postupujeme, pilu rovnáme, až je prakticky zarovnaná súbežne s povrchom materiálu. Na udržanie línie rezu je najlepšie zvierať pílu tromi prstami a palcom a ukazováčik oprieť zvonka o prechod rukoväti k pílovému listu. Rukoväť držte pevne a súčasne uvoľnite. Zápästie, lakeť a rameno držte v jednej rovine s líniou rezu. Takisto odporúčame vyrovnať aj hlavu a oko s rovinou rezu ako pri meraní. Využívajte celú dĺžku pílového listu v rovnomerných plynulých ťahoch. Rýchlosť rezu môžete zvýšiť pri súčasnom znížení uhla pily voči rezanému predmetu. Pred úplným dokončením rezu (prerezaním predmetu) uhol zväčšite zdvihnutím rukoväte nahor.

ODCHÝLENIE REZU

Ak dôjde k odchýleniu od plánovanej roviny rezu, meňte postupne smer späť do začiatočného smeru. Pravidelne kontrolujte, či je rez kolmý na povrch rezaného predmetu.



DOKONČOVANIE REZU

Pri priblížení k prerezaniu predmetu zaznamenáte odlišný zvuk pily počas rezania. V tejto fáze sa odporúča podoprieť rezaný materiál kusom dreva, aby nedošlo k poškodeniu rezu možným odlomením zvyšného materiálu.

PÍLY

PÍLY FATMAX® TRI-MATERIAL

STANLEY
FATMAX



Kalené zuby
JETCUT



- Rukoväť umožňujúca vyznačiť uhly 45° a 90°
- Ochranný povlak čepele znižuje trenie a chráni pred zrezavením
- Hrúbka čepele 1 mm
- Široký pilový list na presné vedenie rezu
- Kalené ozubenie JETCUT s dvojnásobnou životnosťou ostria

- Nová rukoväť z 3 materiálov - hliníka, ABS a gumeného obloženia pre maximálnu bezpečnosť a pohodlie
- Zuby brúsené do 3 vrcholov rezu pri pohybe vpred i vzad čo zrýchľuje prácu o 30 % v porovnaní s bežnými pilami
- Povlak pilového listu bráni zaseknutiu v reze a ohnutí pily

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-20-528	7 TPI x 380 mm	-	6	3253562205285	25,79	30,95
2-20-529	7 TPI x 500 mm	-	6	3253562205292	27,46	32,95
2-20-530	7 TPI x 550 mm	-	6	3253562205308	29,13	34,95
2-20-533	11 TPI x 450 mm	-	6	3253562205339	27,04	32,45

PÍLY JETCUT APPLIFLON

STANLEY
FATMAX



Kalené zuby
JETCUT



2-20-149



2-20-151

- Bimateriálová rukoväť navarená a priskrutkovaná k pilovému listu na väčšie pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou urýchľujúcou prácu
- Žliabok na ukazováčik uľahčuje zarezanie materiálu
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°

- Pilový list je opatrený vrstvou Appliflon na zníženie trenia a zvýšenie odolnosti voči korózii
- Nová technológia tepelnej úpravy zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria
- 7 zubov na palec (TPI) umožňuje rýchle rezanie naprieč i pozdĺž vlákien
- 2-20-149 vhodná na rezanie sádkartónu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-20-149	7 TPI x 550 mm	-	6	3253562201492	22,04	26,45
2-20-151	7 TPI x 500 mm	-	6	3253562201515	22,04	26,45

PÍLY JETCUT SO ŠTANDARDNÝMI ZUBMI

STANLEY



Kalené zuby
JETCUT



- Bimateriálna rukoväť navarená a priskrutkovaná k pilovému listu pre väčšie pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou urýchľujúcou prácu

- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- Nová technológia tepelnej úpravy zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria
- Štandardné ozubenie 7 TPI na rýchly rez naprieč i po vláknach

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-15-594	11 TPI x 380 mm	-	6	3253562155948	15,38	18,45
2-15-595	11 TPI x 450 mm	-	6	3253562155955	16,04	19,25
2-15-599	11 TPI x 500 mm	-	6	3253562155993	16,38	19,65
2-15-244	11 TPI x 550 mm	-	6	3253562152442	16,04	19,25
2-15-281	7 TPI x 380 mm	-	6	3253562152817	15,38	18,45
2-15-283	7 TPI x 450 mm	-	6	3253562152831	16,04	19,25
2-15-288	7 TPI x 500 mm	-	6	3253562152886	16,38	19,65
2-15-289	7 TPI x 550 mm	-	6	3253562152893	16,63	19,95
2-15-241	7 TPI x 600 mm	-	6	3253562152411	19,96	23,95

PÍLY TRADECUT 3.0

STANLEY



- Bimateriálová rukoväť na väčšie pohodlie pri práci
- Kalené zuby UNIVERSAL brúsené do troch uhlov na čepeli z kvalitnej švédskej ocele s dlhou životnosťou

- Vhodné na všetky druhy drevených materiálov
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- V prevedení so štandardným i jemným ozubením (7 a 11 TPI)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT20348-1	7 TPI x 380 mm	X	10	3253561203480	11,88	14,25
STHT20354-1	7 TPI x 450 mm	X	10	3253561203541	12,38	14,85
STHT20350-1	7 TPI x 500 mm	X	10	3253561203503	13,29	15,95
STHT1-20352	7 TPI x 550 mm	X	10	3253561203527	13,46	16,15
STHT20349-1	11 TPI x 380 mm	X	10	3253561203497	11,88	14,25
STHT20355-1	11 TPI x 450 mm	X	10	3253561203558	12,38	14,85
STHT20351-1	11 TPI x 500 mm	X	10	3253561203510	13,29	15,95
STHT1-20353	11 TPI x 550 mm	X	10	3253561203534	13,46	16,15

OPP PÍLY NEXT GENERATION

STANLEY



- Bimateriálna rukoväť pre väčšie pohodlie pri práci
- Kalené zuby UNIVERSAL brúsené do dvoch uhlov na čepeli z kvalitnej švédskej ocele s dlhou životnosťou

- Vhodné pre všetky druhy drevených materiálov
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- V prevedení so štandardným i jemným ozubením (7 a 11 TPI)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT20366-1	7 TPI x 380 mm	X	10	3253561203664	7,46	8,95
STHT20367-1	7 TPI x 500 mm	X	10	3253561203671	8,79	10,55
STHT20368-1	7 TPI x 550 mm	X	10	3253561203688	9,29	11,15
STHT20369-1	11 TPI x 380 mm	X	10	3253561203695	7,46	8,95
STHT20370-1	11 TPI x 450 mm	X	10	3253561203701	8,04	9,65
STHT20371-1	11 TPI x 500 mm	X	10	3253561203718	8,79	10,55
STHT20372-1	11 TPI x 550 mm	X	10	3253561203725	9,29	11,15

ČAPOVKA FATMAX® S VYHNUTOU RUKOVÄŤOU

STANLEY
FATMAX

- Čapovka na presné rezanie vrátane ozdobných líšt, rybinových spojov, vyrezávanie apod.
- Široká čepeľ (3") na presnú prácu
- Zosilnený chrbát pílového listu na vysokú tuhosť a zaistenie rovného rezu

- Vyhnutá vynímateľná rukoväť uľahčuje prácu v obmedzenom priestore
- Nová ergonomická rukoväť CushionGrip na pohodlné držanie
- Zaisťovacie kôličky s pružinou na rýchle

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-252	13 TPI x 250	X	6	3253560152529	9,29	11,15

NASTAVITEĽNÝ KOSOREZ DYNAGRIP

STANLEY



- Základňa tvorená presným odliatkom
- Špeciálny vymeniteľný, kalený a tepelne zošľachtený pílový list s veľmi jemným ozubením
- Napínacia skrutka pílového listu umožňuje jeho výmenu a nastavenie ťahu na dosiahnutie presného a čistého rezu
- Možnosť rýchleho upnutia rezaného materiálu excentrickými čapmi

- Možnosť nastavenia uhlov 30°, 45°, 60° a 90°
- Nastaviteľná zarážka na opakovaný rez
- Gumové obloženie rukoväte na pohodlné držanie
- Vodička na presné vedenie píly v reze
- Kosorez je osadený pílkou čapovkou dĺžky 560 mm s rukoväťou Dynagrip a kaleným pílovým listom
- Veľmi pevný kovový rám

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003	47,46	56,95
1-20-809	pílový list	-	1	3253561208096	4,42	5,30

UPÍNACÍ KOSOREZ

STANLEY




- Pevná a odolná jednodielná konštrukcia zo vstrekovaného plastu
- Patentovaný systém otvorov s excentrickými čapmi umožňuje pevné a bezpečné upnutie rezaného materiálu
- Zarážky, chrániace kosorez pred poškodením pílou v priebehu rezania

- Vodítka na uhly 22,5°, 45°, 90° a 45° nakoso
- Kosorez je možné pripevniť k doske pracovného stolu
- Upínanie rezaného materiálu otáčaním excentrických čapov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127	14,63	17,55

KOSOREZ SO SCHRÁNKOU NA PÍLKU

STANLEY




- Ľahká a odolná konštrukcia zo vstrekovaného ABS
- Otvory v základni umožňujú pripevnenie kosorezu k doske pracovného stolu
- Oporná päťka v prednej časti bráni klzaniu kosorezu po pracovnej doske

- Vodítka na uhly 22,5°, 45°, 90° a 45° nakoso
- Predvŕtané otvory v základni na priskrutkovanie k doske pracovného stolu
- V spodnej časti základne priestor na uloženie pítky čapovky

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128	7,96	9,55

PÍLKA FATMAX® NA SÁDROKARTÓN

STANLEY FATMAX



Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %

- Ergonomická bimateriálna rukoväť na optimálne pohodlie pri rezaní
- Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %
- Ideálny na prebodnutie sádrokartónovej dosky

- 1 mm hrubá čepeľ na prebodnutie sádrokartónu
- 7 zubov na palec
- 2-20-556 dodávaná aj s púzdom

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-556	302	X	6	3253560205560	11,88	14,25
2-20-556	302	X	6	3253562205568	13,71	16,45

OBLÚKOVÁ MINI PÍLA NA DREVO A ŽELEZO

STANLEY



- Tvar oblúku rámu umožňuje rezanie do veľkej hĺbky (napr. polien s veľkým priemerom)
- Upevnenie pílového listu do rámu pomocou krídlových matíc umožňuje jeho jednoduchú a rýchlu výmenu

- Súčasťou dodávky je 1 plátok na drevo a 1 na kov
- Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením apod.

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470	8,96	10,75
1-20-437	list na drevo	-	10	3253561204371	1,71	2,05

OBLÚKOVÉ PÍLY NA VLHKÉ DREVO

STANLEY



- Oceľový rám oválneho prierezu odolný voči krúteniu a ohýbaniu
- Americký tvar zubov na rezanie vlhkého, čerstvého dreva
- Pílový list z kvalitnej ocele s kalenými zubami

- Napínacia páka umožňuje rýchlu výmenu pílového listu
- Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením apod.

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-379	530	-	12	3253561153792	7,46	8,95
1-15-368	610	-	12	3253561153686	7,71	9,25
1-15-403	760	-	12	3253561154034	8,29	9,95

NÁHRADNÉ PLÁTKY S AMERICKÝMI ZUBMI

STANLEY



- Plátky z kvalitnej švédskej ocele
- Extra tvrdé kalené americké zuby na rýchle rezanie a dlhú životnosť nie je nutné brúsiť

- Zuby sú zostavené tak, aby nedochádzalo k vibráciám a rez bol čistý
- Vhodné na rezanie vlhkého, čerstvého dreva s vysokým obsahom živice

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-439	530	-	10	3253561154393	6,38	7,65
1-15-446	610	-	10	3253561154461	7,04	8,45
1-15-448	760	-	10	3253561154485	7,96	9,55

PÍLA NA PÓROBETÓN HP

STANLEY



- Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- Veľké kalené zuby, len 1,2 TPI

- List píly je pripevnený k rukoväti dvomi skrutkami

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-441	650 mm	-	4	3253561154416	30,79	36,95

PÍLKA ZLODEJKA FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Veľmi pevná a odolná konštrukcia rukoväte z plastu ABS
- Žliabok na založenie ukazováčku umožňujúci presné vedenie píly pri narezávaní materiálu
- Rukoväť navarená a priskrutkovaná k čepeľi pevnostnou skrutkou na zvýšenie bezpečnosti práce

- Bimateriálna rukoväť na pevnejšie uchopenie a väčšie pohodlie
- 11 zubov na palec umožňuje jemný rez s hladkým povrchom
- Do troch vrcholov brúsené zuby uľahčujú rezanie - píla reže pri pohybe vpred i vzad
- Tepelná úprava zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-17-205	300	X	6	3253562172051	17,21	20,65

FATMAX® LUPIENKOVÁ PÍLKA

STANLEY
FATMAX

- Nová ergonomická rukoväť CushionGrip na pevné a pohodlné držanie
- Kalený, tepelne zušľachtený pílový list umožňuje dosiahnuť presného a čistého rezu

- Dodávaná s tromi náhradnými plátkami
- Pílové listy s predĺženou životnosťou
- Pevný oceľový rám kruhového prierezu
- 0-15-061 - 4 ks v balení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-106	160 mm	X	6	3253560151065	7,46	8,95
0-15-061	náhradný list	X	4	3253560150617	4,13	4,95

PÍLKA 3 V 1

STANLEY



- 3 píly v jednej – univerzálna píla na rezanie ťahom, píla na kov a píla zlodejky
- Mäkký povrch rukoväte na dobré ovládanie píly a pohodlie pri práci
- Výmena plátok nevyžaduje použitie ďalšieho náradia - je veľmi jednoduchá a rýchla
- 250 mm / 10" dlhý list 11 TPI agresívne zuby na rezanie ťahom sú vynikajúcim riešením pre bežnú prácu a prerezávanie

- 200 mm / 8" dlhý list zlodejky 9 TPI na jemné vyrezávanie
- 150 mm / 6" dlhý plátok na kov a plast 24 TPI vhodný na rezanie trubiek a tyčového materiálu
- Polohovacia rukoväť na optimálne pohodlie a prístup k rezanému materiálu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-092	píla 3 v 1	X	2	3253560200923	15,79	18,95

FATMAX® SKLADACIA PÍLKA

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická bimateriálová rukoväť na optimálne pohodlie pri rezaní
- Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %

- Možnosť uzamknutia čepele v 3 pozíciách (90°, 135° a 180°)
- 8 TPI – počet zubov na palec

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20559	8 TPI	X	6	3253560205591	12,38	14,85

FATMAX® PÍLA NA ŽELEZO 5 V 1

STANLEY
FATMAX



- Štandardná pozícia plátkov vďaka konštrukcii píly umožňuje hlboký prierez
- Čepeľ sa môže ľahko nastaviť do polohy 45°
- Možnosť rezania i v miestach s obmedzeným prístupom sňatia prednej časti píly

- Možnosť vytvorenia nožovej píly použitím prednej časti
- Možnosť uloženia listov v ráme píly
- Napätie pílového listu až 100 kg
- Vráťane 1 pílového listu, 24 TPI

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-108	300	X	3	3253560201081	29,13	34,95

FATMAX® PÍLA NA ŽELEZO

STANLEY
FATMAX



- Bimateriálová, ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Opierka palca na presné vedenie v reze
- Liaty rám z hliníkovej zliatiny, vhodný na intenzívnu záťaž
- Rozložená hmotnosť na podporu pri rezaní
- Patentovaný systém na výmenu a napnutie listu využívajúci automaticky blokovanú páku

- 2 polohy pílového listu - 90° na rovné rezanie a 45° na rezanie vysokých profilov pri naklonenom ráme
- Napätie pílového listu až 150 kg
- Kapacita rezu 5" (takmer 13 cm)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-531	300	-	2	3253561205316	30,79	36,95

PÍLA NA ŽELEZO S REVOLVEROVOU RUKOVÄŤOU

STANLEY



- Pevný a odolný ocelový rám s obdĺžnikovým profilom
- Systém napínania listu krídlovými skrutkami umožňuje jemné nastavenie

- 4 varianty náklonu pílového listu na vertikálne a horizontálne rezanie
- Dodávaná so štandardným molybdenovým HSS pílovým listom

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-122	300	X	5	3253561151224	6,63	7,95

SÚPRAVA PÍL NA ŽELEZO

STANLEY



- Jednoduché upnutie pílového plátku
- Možnosť uloženia až 10 ks pílových plátkov 300 mm v tele píly

- Obsah súpravy: píla na železo 300mm; minipílka na železo; 1 ks 300mm pílového plátku 24 TPI

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-20036	-	X	8	3253560200367	16,63	19,95

FATMAX® PÍLKA NA ŽELEZO JUNIOR

STANLEY
FATMAX

- Bimateriálová rukoväť

- Kapacita rezu až 50 mm



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20229	152	X	12	3253560202293	6,63	7,95

PÍLKA NA ŽELEZO MINI

STANLEY


- Pílka na železo na rezanie na obtiažne dostupných miestach
- Kapacita rezu 35 mm
- Možnosť použitia častí štandardných pílových listov

- Možnosť použitia pílových listov rôznej dĺžky
- Ergonomická rukoväť s opierkou palca na bezpečné a pohodlné rezanie

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-807	300	X	6	3253560208073	3,46	4,15

FATMAX® NÁHRADNÉ PLÁTKY PRE PÍLY NA KOV

STANLEY
FATMAX

- Bimetalová konštrukcia
- 3 x ostrejší oproti bežným plátkom

- 15 x dlhšia životnosť oproti bežným plátkom
- Štandardná dĺžka 300 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20194	18 TPI - 2 ks	X	2	3253560201944	3,79	4,55
FMHT0-20195	24 TPI - 2 ks	X	2	3253560201951	3,79	4,55
FMHT0-20196	32 TPI - 2 ks	X	2	3253560201968	4,13	4,95
FMHT2-20209	24 TPI - 10 ks	X	5	3253562202093	14,46	17,35

NÁHRADNÉ PLÁTKY HSS RUBIS

STANLEY

- Náhradné pílové listy HSS z molybdénovej ocele
- na rezanie nerez a nástrojovej ocele

- Tvrdé na výnimočne intenzívne rezanie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-900	18,24 a 32 TPI - 5 ks	X	10	3253560159009	7,71	9,25
0-15-906	24 TPI - 2 ks	X	1	3253560159061	3,42	4,10
1-15-906	24 TPI - 100 ks	-	1	3253561159060	116,63	139,95
2-15-906	24 TPI - 5 ks	X	10	3253562159069	8,63	10,35

STAVEBNÉ NÁRADIE





PILNÍKY A RAŠPLE

PILNÍKY

STANLEY

- Vysokouhlíková ocel' zaistujúca dlhú životnosť
- Ergonomický design rukoväte zabraňujúci vyklznutiu

- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-486	plochý, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224868	5,71	6,85
0-22-441	plochý, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224417	6,04	7,25
0-22-450	plochý, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224509	5,38	6,45
0-22-451	plochý, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224516	6,04	7,25
0-22-499	plochý, sek 3, 200 mm	X	3	3253560224998	6,63	7,95
0-22-494	úsečový, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224943	6,38	7,65
0-22-501	úsečový, sek 1, 200 mm	X	3	3253560225018	7,04	8,45
0-22-455	úsečový, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224554	6,38	7,65
0-22-456	úsečový, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224561	7,04	8,45
0-22-458	štvorhranný, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224585	5,38	6,45
0-22-460	trojhranný, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224608	6,04	7,25
0-22-461	trojhranný, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224615	5,71	6,85
0-22-462	trojhranný, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224622	6,38	7,65
0-22-442	kruhový, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224424	5,17	6,20
0-22-443	kruhový, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224431	5,71	6,85
0-22-496	kruhový, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224967	5,38	6,45
0-22-444	kruhový, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224448	5,71	6,85

SÚPRAVY PILNÍKOV

STANLEY

- Vysokouhlíková ocel' zaistujúca dlhú životnosť
- Ergonomický design rukoväte zabraňujúci vyklznutiu

- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňuje zavesenie





STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-445	3-dielna súprava, 150 mm (trojhranný nízky sek 2, kruhový, trojhranný sek 1)	X	4	3253560224455	12,79	15,35
0-22-464	3-dielna súprava, 200 mm (plochý sek 1, úsečový sek 2, trojhranný sek 2)	X	4	3253560224646	19,96	23,95
0-22-500	6-dielna súprava ihlových pilníkov 150 mm	X	4	3253560225001	6,04	7,25

RAŠPLĀ



STANLEY

- Vysokouhlíková ocel zaisťujúca dlhú životnosť
- Ergonomický design rukoväte zabraňujúci vyklznutiu
- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňuje zavesenie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-465	plochá, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224653	6,63	7,95
0-22-467	plochá, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224677	6,63	7,95
0-22-469	úsečová, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224691	7,96	9,55
0-22-471	úsečová, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224714	7,96	9,55
0-22-473	kruhová, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224738	5,38	6,45
0-22-475	kruhová, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224752	5,71	6,85

SÚPRAVA RAŠPLÍ



STANLEY

- Vysokouhlíková ocel zaisťujúca dlhú životnosť
- Ergonomický design rukoväte zabraňujúci vyklznutiu
- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňuje zavesenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-477	plochá, úsečová, kruhová, sek 1, 200 mm	X	4	3253560224776	19,96	23,95

SURFORM

SURFORM KOVOVÝ RAŠPĽOVÝ HOBLÍK



STANLEY

- Liate kovové telo na plátky dĺžky 250 mm a polypropylénová rukoväť
- Prestaviteľná konštrukcia podľa spôsobu použitia – buď ako rašpľa alebo ako hoblík
- Lakovaný povrch kovového tela nástroja
- Dodávaný s plátkom 21-293 – štandard

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-122	250	310	X	2	3253565211221	12,38	14,85

SURFORM MALÝ KOVOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Tento výrobok sa používa ako hoblík k zarovnávaniu a hladeniu hrán, vyrovnávaniu tmelených povrchov apod.
- Na použitie s výmennými plátkami Surform o dĺžke 140 mm

- Jednoduchá a rýchla výmena plátkov sa robí uvoľnením skrutky
- Robustná, pritom kompaktná kovová konštrukcia

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-399	140	155	X	2	3253565213997	8,29	9,95

SURFORM KOVOVÝ RAŠPĽOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Liate kovové telo a polypropylénová rukoväť
- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátkov Surform 250 mm dlhých
- Vysoká presnosť práce sa dosahuje i vďaka vrúbkovej prednej vodiacej rukoväti

- Možnosť práce ako ťahom, tak tlakom podľa smeru nasadenia výmenného plátku
- Dodávaný s plátkom 21-293 - štandard

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-295	250	440	X	2	3253565212952	11,88	14,25

SURFORM KRUHOVÁ RAŠPĽA

STANLEY




- Nástroj vhodný na rozširovanie / tvarovanie kruhových otvorov a na tvarovanie oblých povrchov

- Snímateľná predná rukoväť umožňuje prestrčenie i do veľmi tesných otvorov a prácu po jej opätovnom nasadení

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-297	250	365	X	2	3253565212976	12,79	15,35

SURFORM VEĽKÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátkov Surform dĺžky 250 mm
- Jednoduchá a rýchla výmena plátkov uvoľnením skrutiek bez použitia ďalšieho nástroja

- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Univerzálne použiteľný

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-103	250	270	X	6	3253565211030	6,63	7,95

SURFORM MALÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátkov Surform dĺžky 140 mm
- Možnosť práce jednou rukou

- Jednoduchá a rýchla výmena plátkov uvoľnením skrutiek bez použitia ďalšieho nástroja
- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-104	140	155	X	6	3253565211047	6,04	7,25

SURFORM PLASTOVÁ RAŠPĽA

STANLEY



- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Ľahké zakrivenie pracovnej plochy zlepšuje uberanie materiálu

- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátkov Surform dĺžky 140 mm
- Jednoduchá výmena plátkov uvoľnením skrutiek bez použitia ďalších nástrojov

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-102	140	300	X	6	3253565211023	6,63	7,95

SURFORM PLASTOVÁ ŠKRABKA

STANLEY



- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Jednoduchá a rýchla výmena plátok obyčajným zaklapnutím

- Na použitie s výmenným plátkom Surform dĺžky 63 mm

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-115	63	185	X	6	3253565211153	4,79	5,75

SURFORM NÁHRADNÝ PLÁTKO NA KOV A PLAST

STANLEY




- 250mm plochý výmenný plátek na tvarovanie mäkkých kovov a plastov

- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-508	250	42	X	12	3253565215083	3,42	4,10

SURFORM NÁHRADNÉ JEMNÉ PLÁTKY

STANLEY



- Vhodné na opracovávanie mäkkých kovov, tvrdých plastov, sklolaminátu apod.
- 250 a 140 mm dlhé výmenné ploché / rovné plátky na začisťovanie povrchov

- Plátek 21-398 pre nástroje 21-399, 21-102 a 21-104
- Plátek 21-393 pre nástroje 21-103, 21-122, 21-295 a 21-296

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-393	250	42	X	12	3253565213935	3,42	4,10
5-21-398	140	42	X	12	3253565213980	3,42	4,10

SURFORM NÁHRADNÝ POLKRUHOVÝ PLÁTKO

STANLEY



- 250mm výmenný polkruhový plátek slúžiaci k rýchlemu uberaniu materiálu a tvarovaniu oblých povrchov

- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-299	250	39	X	12	3253565212990	5,17	6,20

SURFORM NÁHRADNÝ KRUHOVÝ PLÁTKO

STANLEY




- Pre rašpľu 21-297

- 250mm výmenný kruhový plátek

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-291	250	15	X	6	3253565212914	5,38	6,45

SURFORM NÁHRADNÝ PLÁTKO PRE ŠKRABKU

STANLEY




- Prehnutý plátek
- Slúži k rýchlemu uberaniu materiálu ťahom zvlášť na malých plochách

- Pre škrabku 21-115

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-515	63	42	X	12	3253565215151	2,38	2,85

SURFORM NÁHRADNÝ PLÁTOK ŠTANDARD

**STANLEY**

- 250mm výmenný štandardný plochý / rovný plátok so zarovnávacími zubmi po strane
- Vhodný pre všetky hoblíky a rašple Surform s pracovnou plochou 250 mm dlhou

- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-293	250	42	X	12	3253565212938	3,42	4,10

SÚPRAVA NA OSTRENIE DLÁT A ŽELIEZOK HOBLÍKOV

**STANLEY**

- Umožňuje ostrenie všetkých čepelí hoblíkov a dlát o šírke 3 až 60 mm
- Vodítko na nastavenie sklonu brúsenia s vyznačenými uhlami (25°, 30° alebo 35°)

- Pevné zovretie v pozdĺžnom i priečnom smere umožňuje presné brúsenie dlát a železok
- Dvojstranný brúsik - jedna strana na brúsenie a druhá na obtiahnutie a zrazenie ihly

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-050	-	X	4	3253560160500	12,79	15,35

STANLEY® BRÚSIK

**STANLEY**

- Diamantový brúsik

- Jedna strana hrubá, druhá jemná na dobrušovanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-16144	-	X	4	3253560161446	12,38	14,85

DEMOLIČNÉ NÁRADIE

FUBAR™ III STANLEY® FATMAX®- NÁSTROJ 4 V 1

**STANLEY
FATMAX**

- Multifunkčný demoličný nástroj - na páčenie, delenie, ohýbanie dosiek, pritĺkanie
- Hlavica i rukoväť vykované z jedného kusu ocele
- „I“ koľajnicový prierez
- Odstupňované vrúbkované čeluste na uchopenie dosiek
- Zvýšená pevnosť a odolnosť

- Tepelne zušľachtená úderná plocha - prevencia vzniku odštiepkov
- Hrana na trhanie sádkartónu
- Vrúbkovaný povrch gumovej rukoväte na pevné držanie
- Štrbina na vyťahovanie klinev
- Páčidlo

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-120	76	-	1	3253561551208	88,29	105,95

FUBAR™ I FATMAX® PRO

**STANLEY
FATMAX**

- Multifunkčný demoličný nástroj 4 v 1 - páčenie, delenie, ohýbanie dosiek, pritĺkanie
- Vrúbkovaná rukoväť zvyšuje pohodlie a pevnosť držania
- Špeciálny tvar čelustí na vyťahovanie klinev so zužujúcou sa štrbinou
- Skosená špica na lepšiu funkčnosť

- Dve vrúbkované čeluste na uchopenie bežných hrúbok dosiek a fošien
- Temperovaná neštiepiaca sa úderná plocha
- Vykovany z jedného kusu vysoko akostnej uhlíkovej ocele na dosiahnutie vysokej pevnosti a odolnosti

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-099	46	-	4	3253561550997	43,29	51,95

FATMAX® PÁČIDLO

STANLEY
FATMAX




- Trojhranný oblý prierez zvyšuje pevnosť, odolnosť a uľahčuje použitie
- Kalené pre vyššiu pevnosť
- Čeluste so štrbinou a vyhnuté hroty rozširujú možnosti použitia
- Svetivý žltý náter práškovou farbou

- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v ťahu
- Štrbina na jednoduché ťahanie klinev so skosenými hranami
- Konštrukcia umožňuje páčiť silou až 132 kg

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-101	36	-	4	3253561551017	11,21	13,45

FATMAX® PÁČIDLÁ

STANLEY
FATMAX



- Vyrobené z pružinovej ocele, ktorá zaisťuje výnimočnú pevnosť a odolnosť
- Skosená špica na lepšiu funkčnosť
- Širšia špica na jednoduchšie páčenie

- Úderná plocha na demoličné práce
- Ľahká konštrukcia umožňuje jednoduchšiu manipuláciu

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-503	60	-	1	3253561555039	23,54	28,25
1-55-513	76	-	1	3253561555138	25,79	30,95
1-55-504	90	-	1	3253561555046	27,04	32,45
1-55-521	106	-	1	3253561555213	29,13	34,95

VYŤAHOVÁKY WONDER BAR®

STANLEY



- Vyrobené z kovanéj a temperovanej ocele kvôli zvýšeniu pevnosti
- Skosené špice pre lepšiu funkčnosť
- Ideálne na vyťahovanie klinev, hákov, páčenie, apod.

- Na oboch koncoch zaoblený žliabok na založenie pod hlavičku klinca

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-515	32	-	4	3253561555152	8,96	10,75
1-55-525	38	-	4	3253561555251	10,96	13,15
1-55-526	53	-	4	3253561555268	11,46	13,75

FATMAX® PRESNÉ PÁČIDLÁ MALÉ

STANLEY
FATMAX



- Vyrobené z pružinovej ocele, ktorá zaisťuje výnimočnú pevnosť a odolnosť
- Leštené vyhnuté čeluste umožňujú vyťahovanie klinev i páčenie s vysokou presnosťou
- Nekľzavý povrch rukoväte na pevnejšie uchopenie pri páčení

- Svetivý žltý náter
- Úderná plocha umožňuje zatlačiť vyťahovacie čeluste i pod klince zatlačené pod úroveň povrchu

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-55009	25, rozšírené	X	2	3253561550096	13,29	15,95
FMHT1-55008	25	X	2	3253561550089	13,29	15,95
FMHT1-55010	30	X	2	3253561550102	15,38	18,45

PRESNÉ PÁČIDLÁ

STANLEY



- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v ťahu
- Zakalené na vyššiu pevnosť a odolnosť a popustené na zvýšenie bezpečnosti práce
- Leštené vyhnuté čeluste dovoľujú vyťahovanie klincov i páčenie s vysokou presnosťou

- Úderná plocha umožňuje zatlačiť vyťahovacie čeluste i pod klincami zatlačenými pod úroveň povrchu
- Varianta s rozšírenou čelustou umožňuje páčenie líšt so znížením rizika ich poškodenia

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-55-114	25, presné	X	2	3253560551148	11,46	13,75
0-55-115	30, presné	X	2	3253560551155	13,29	15,95
0-55-116	20, rozšírené	X	2	3253560551162	10,29	12,35
0-55-117	25, rozšírené	X	2	3253560551179	10,96	13,15

VYŤAHOVÁKY NA KLINCE

STANLEY




- Špeciálny tvar čeluste na vyťahovanie klincov so zužujúcou sa štrbinou

- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v ťahu

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-155	50	-	6	8001140551553	8,96	10,75
1-55-156	60	-	6	8001140551560	10,29	12,35
1-55-157	70	-	6	8001140551577	11,21	13,45

JAMKOVÁČ S VRÚBKOVANÝM POVRCHOM

STANLEY



- Vrubkované plochy na lepšie uchopenie
- Brúsená špička
- Kalená a popustená legovaná oceľ

- Hlavica so štvorcovým prierezom a zrazenými hranami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-58-120	3,2 x 101 mm	X	6	3253560581206	4,13	4,95

FATMAX® SEKÁČE

STANLEY
FATMAX

4-18-330



4-18-327



4-18-332



4-18-329



4-18-333



4-18-331

- Rukoväť s chráničom ruky výrazne zvyšuje pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalenie a temperovanie predlžuje životnosť výrobkov a zvyšuje bezpečnosť používania

- Kované z jedného kusu chróm-vanádiové ocele na vysokú pevnosť a odolnosť
- Odolné ostrie odsekáva materiál rýchlo a zostáva dlho ostré

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-333	keramický, 45 x 250 mm	-	3	3253564183338	11,21	13,45
4-18-327	murársky, 76 x 215 mm	-	3	3253564183277	12,79	15,35
4-18-328	murársky, 100 x 215 mm	-	3	3253564183284	13,29	15,95
4-18-331	podlahársky, 75 x 275 mm	-	3	3253564183314	13,29	15,95
4-18-330	elektrikársky, 55 x 250 mm	-	3	3253564183307	12,38	14,85
4-18-332	zámočnícky dlhý, 25 x 300 mm	-	3	3253564183321	12,38	14,85
4-18-329	na betón, 19 x 300 mm	-	3	3253564183291	13,29	15,95

SEKÁČE

STANLEY

• Kované z kvalitnej chróm-vanádiovej ocele

• Kalené a temperované na zvýšenú bezpečnosť pri používaní



4-18-290



4-18-297



4-18-294

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-286	zámočnický, 10 x 140 mm	X	3	3253564182867	3,00	3,60
4-18-287	zámočnický, 12 x 150 mm	X	3	3253564182874	3,00	3,60
4-18-288	zámočnický, 16 x 170 mm	X	3	3253564182881	3,42	4,10
4-18-289	zámočnický, 19 x 175 mm	X	3	3253564182898	4,42	5,30
4-18-290	zámočnický, 22 x 200 mm	X	3	3253564182904	6,63	7,95
4-18-291	zámočnický dlhý, 25 x 300 mm	X	3	3253564182911	8,96	10,75
4-18-292	univerzálny plochý, 32 x 300 mm	X	3	3253564182928	8,63	10,35
4-18-298	3-dielna súprava	X	3	3253564182980	7,71	9,25
4-18-297	murársky, 100 x 215 mm	X	3	3253564182973	10,96	13,15
4-18-294	kamenický, 45 x 215 mm	X	3	3253564182942	8,63	10,35

SÚPRAVA PRIEBOJNÍKOV

STANLEY

• Kalená a temperovaná oceľ na dlhú životnosť výrobku

• Kované z kvalitnej chróm-vanádiovej ocele

• Prášková farba chrániaca povrch, jasne žltá pre dobrú viditeľnosť




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-226	1,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	X	3	3253564182263	11,88	14,25

SÚPRAVA SEKÁČOV

STANLEY

• Kované z kvalitnej chróm-vanádiovej ocele

• Kalené a temperované na zvýšenú bezpečnosť pri používaní



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-299	12-dielna súprava	X	3	3253564182997	23,71	28,45

PRIEBOJNÍKY S VRÚBKOVANÝM POVRCHOM

STANLEY

• Štruktúrovaný povrch na pevnejšie držanie

• Zaoblené skosené hroty na presné umiestnenie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-58-111	Ø 0,8 x 101 mm	X	6	3253560581114	4,13	4,95
0-58-112	Ø 1,6 x 101 mm	X	6	3253560581121	4,13	4,95
0-58-113	Ø 2,4 x 101 mm	X	6	3253560581138	4,13	4,95
0-58-114	Ø 3,2 x 101 mm	X	6	3253560581145	4,13	4,95

KLADIVÁ

FATMAX® KLADIVÁ

STANLEY
FATMAX®



- Nekĺzavý povrch rukoväte s patentovaným tvarom vrúbkovania zvyšuje pohodlie a pevnosť pri držaní
- Hlavica s rukoväťou vykovaná z jedného kusu ocele

- Úderná plocha je o 25 % väčšia než u bežných kladív
- Patentovaný tvar vidlice výrazne znižuje prenos vibrácií, ktoré môžu spôsobiť poranenie zápästia či paže

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-51275	zahnuté čeľuste, 453 g	-	2	3253561512759	35,79	42,95
FMHT1-51276	rovné čeľuste, 453 g	-	2	3253561512766	35,79	42,95
FMHT1-51277	zahnuté čeľuste, 567 g	-	2	3253561512773	39,13	46,95
FMHT1-51278	rovné čeľuste, 567 g	-	2	3253561512780	39,13	46,95

FATMAX® ANTIVIBE TESÁRSKE KLADIVO

STANLEY
FATMAX®



- Hlavica s jadrom rukoväte vykované z jedného kusu ocele na perfektné vyváženie a vysokú pevnosť
- Temperovaná úderná plocha na vysokú pevnosť a bezpečnosť práce

- Ergonomická rukoväť nevyžaduje toľko sily a znižuje riziko svalových poranení
- Patentovaný tvar vidlice znižuje prenos vibrácií, ktoré môžu spôsobiť poranenie zápästia či paže
- Ergonomická rukoväť na pohodlné držanie bez klzania, dokonca i mokrou rukou

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-937	600 g	-	4	3253561519376	41,63	49,95

ZÁMOČNÍCKE KLADIVÁ DIN 1041

STANLEY



- Vystredená hrana nosu
- Drevené, tvarované porisko

- Použitie tiež ako nitovacie či tesárske kladivo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-171	100 g	-	4	3253561511714	7,46	8,95
1-51-172	200 g	-	4	3253561511721	7,71	9,25
1-51-173	300 g	-	4	3253561511738	7,96	9,55
1-51-174	400 g	-	4	3253561511745	9,96	11,95
1-51-175	500 g	-	4	3253561511752	10,29	12,35
1-51-178	800 g	-	2	3253561511783	12,13	14,55

ZÁMOČNÍCKE KLADIVÁ FIBREGLASS DIN

STANLEY



- Vysoko odolné porisko vyrobené zo sklolaminátu
- Extra pevné spojenie hlavy kladiva s poriskom

- Opláštenie chrániace porisko pred prerazením pri chybnom vedení údere
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnejšiu prácu

STANLEY	pôvodný kód	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-51906	1-54-910	200 g	-	6	3253560519063	12,38	14,85
STHT0-51907	1-54-911	300 g	-	4	3253560519070	13,29	15,95
STHT0-51908	1-54-912	500 g	-	4	3253560519087	14,96	17,95
STHT0-51909	1-54-913	800 g	-	4	3253560519094	18,21	21,85
STHT0-51910	1-54-914	1000 g	-	4	3253560519100	20,38	24,45

TESÁRSKE Kladivá STEELMASTER S MAGNETOM


STANLEY

- V súlade s normou DIN 7239
- Plochá, štvorcová úderná plocha
- Integrovaný magnet na pridržanie klinca k jeho zaseknutiu do dreva

- Úderná plocha kladiva je z popusteného materiálu na vyššiu pevnosť a bezpečnosť
- Valcové chrómované porisko oválneho prierezu na vysokú pevnosť a odolnosť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-037	600 g	-	2	3253561510373	21,04	25,25

NOVÝ RAD Kladív FIBREGLASS

Ucelený rad hláv kladív Fibreglass

Vysoko odolné porisko vyrobené zo sklolaminátu



Extra pevné spojenie hlavy kladiva s poriskom

Opláštenie chrániace porisko pred prerazením pri chybné vedenom údere

Bimateriálová rukoväť na pohodlnejšiu prácu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHTO-51309	zahnuté čeľuste, 450 g	X	4	3253560513092	10,29	12,35
STHTO-51310	zahnuté čeľuste, 560 g	X	4	3253560513108	11,88	14,25
STHTO-51311	tesárske, 600 g	X	6	3253560513115	22,04	26,45
STHTO-51312	tesárske, vrúb. plocha, 600 g	X	6	3253560513122	22,04	26,45
STHTO-54123	zahnuté čeľuste, 750 g	X	2	3253560541231	21,63	25,95
STHTO-54126	palice, 1000 g	X	2	3253560541262	16,63	19,95
STHTO-54127	palice, 1250 g	X	2	3253560541279	18,21	21,85
STHTO-54128	palice, 1500 g	X	2	3253560541286	20,38	24,45
STHTO-54129	nitovacie, 25 mm	X	4	3253560541293	11,88	14,25
STHTO-54131	nitovacie, 30 mm	X	4	3253560541316	12,38	14,85
STHTO-54154	nitovacie, 35 mm	X	4	3253560541545	13,29	15,95
STHTO-54155	nitovacie, 40 mm	X	2	3253560541552	14,96	17,95
STHTO-54156	nitovacie, 45 mm	X	2	3253560541569	18,71	22,45
STHTO-54157	nitovacie, 50 mm	X	2	3253560541576	20,38	24,45
STHTO-54158	zámočnicke, 160 g	X	4	3253560541583	11,88	14,25
STHTO-54159	zámočnicke, 315 g	X	4	3253560541590	13,29	15,95
STHTO-54160	zámočnicke, 500 g	X	4	3253560541606	15,38	18,45

FATMAX® DEMOLIČNÉ KLADIVÁ A PALICE S TLMENÍM VIBRÁCIÍ

STANLEY
FATMAX

- Prvé čiastočne odpružené rukoväte na svete absorbujú vibrácie lepšie než rukoväte s pevným jadrom
- Odolná a tvarovaná rukoväť zaručuje lepší úchop, komfort a absorpciu vibrácií

- Pevná polypropylénová ochranná vrstva zaručuje vyššiu odolnosť a ochranu pri nepresných úderoch



FMHT1-56006

FMHT1-56009

FMHT1-56008



Zagruľatená hlava kladiva poskytuje 2x väčšiu silu úderu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-56006	Zatlkanie kladivo, 1361 g	-	2	3253561560064	23,71	28,45
FMHT1-56008	Kováčske kladivo, 1814 g	-	2	3253561560088	27,04	32,45
FMHT1-56009	Multifunkčné kladivo, 1814 g	-	2	3253561560095	27,04	32,45
FMHT1-56010	Palica, 2721 g	-	2	3253561560101	47,46	56,95
FMHT1-56011	Palica, 3628 g	-	2	3253561560118	55,79	66,95
FMHT1-56019	Palica, 4536 g	-	2	3253561560194	66,63	79,95

PALICA S DREVENOU RUKOVÄŤOU

STANLEY

- Takmer nerozbitné spojenie poriska s hlavou vďaka použitiu epoxidového lepidla na vyššiu bezpečnosť

- Plochá úderná plocha so skosenými hranami
- Temperovaná oceľ
- Jasanové porisko s veľmi dobrým vyvážením



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-54-051	1000 g	-	2	3253561540516	16,04	19,25
1-54-053	1500 g	-	2	3253561540530	18,71	22,45

GUMOVÁ PALICA

STANLEY

- Gumová hlavica upravená na tvrdosť 85 až 90
- Drevené porisko s kónickým osadením

- Na všetky mechanické práce



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-104	430 g	-	2	3253561511042	8,96	10,75

PERLÍKY COMPOSITE – VEĽKÉ

STANLEY



- Uretánový povrch umožňuje obnovenie pôvodného tvaru hlavice po náraze
- COMPO-CAST perlík nepoškodzuje povrch predmetov vďaka polyuretánovému oplášteniu
- Neodskakuje vďaka stovkám pohyblivých oceľových guľôčok vnútri hlavice absorbujúcich energiu bezprostredne po náraze

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-57-550	70 x 510 mm / 2260 g	-	2	3253561575501	93,29	111,95
1-57-552	89 x 760 mm / 4760 g	-	2	3253561575525	116,63	139,95
1-57-554	87 x 915 mm / 5210 g	-	2	3253561575549	124,96	149,95

PERLÍKY COMPOSITE

STANLEY



- COMPO-CAST perlík nepoškodzuje povrch predmetov vďaka polyuretánovému oplášteniu
- Uretán tiež umožňuje obnovenie pôvodného tvaru hlavice po náraze
- Opláštenie znižuje hlučnosť pri práci
- Produkt s vynikajúcimi bezpečnostnými parametrami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-57-530	38 x 225 mm / 283 g	-	4	3253561575303	29,13	34,95
1-57-531	44 x 280 mm / 510 g	-	4	3253561575310	32,46	38,95
1-57-532	51 x 325 mm / 600 g	-	4	3253561575327	35,79	42,95
1-57-534	70 x 405 mm / 1479 g	-	2	3253561575341	51,63	61,95

DRŽIAK NA PRENÁŠANIE DOSIEK S RUKOVÄŤOU

STANLEY



- Bimateriálová rukoväť na pohodlné prenášanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05868	-	-	4	3253561058684	22,04	26,45

NOSIČ DOSIEK

STANLEY



- Ľahké odolné telo z plastu, ktoré nepoškodzuje povrch dosky
- Ergonomická rukoväť
- Bezpečný systém fixácie dosky v drážke v priebehu transportu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-301	-	-	6	3253561933011	9,29	11,15

TELESKOPICKÁ PODPERA

STANLEY



- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Nosnosť 13 kg
- Nastaviteľná výška tyče uľahčuje prácu pri manipulácii so sádkartónovými doskami



STANLEY	výška v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05932	1140 - 2890	-	2	3253561059322	32,46	38,95

REZÁK KRUHOVÝCH OTVOROV

STANLEY

- Na presné rezanie kruhových otvorov do sádkartónu až do priemeru 40 cm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05878	-	-	4	3253561058783	15,21	18,25

BITY NA SKRUTKOVANIE

STANLEY

- Vhodné na všetky druhy vŕtačiek a AKU skrutkovačov
- Magnetický krížový bit PH2
- Zaistenie zavŕtania vrutov do potrebnej hĺbky bez poškodenia základného materiálu



STHT0-05926

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-16137	PH2 adaptér	X	12	3253560161378	3,42	4,10
STHT0-05926	magnetický držiak bitov	X	6	3253560059262	11,88	14,25

NEREZOVÉ MALIARSKÉ STIERKY S KRÍŽOVÝM SKRUTKOVÁČOM PH2

STANLEY

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu
- Rukoväť opatrená krížovým skrutkovačom PH2
- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia



STANLEY	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-28000	100	X	6	3253560280000	8,63	10,35
STHT0-28034	125	X	6	3253560280345	8,96	10,75
STHT0-28041	150	X	6	3253560280413	9,63	11,55

NEREZOVÉ MALIARSKÉ STIERKY

STANLEY

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu
- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia



STANLEY	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05786	100	X	6	3253560057862	7,71	9,25
STHT0-05799	125	X	6	3253560057992	8,29	9,95
STHT0-05864	150	X	6	3253560058647	8,63	10,35

NEREZOVÉ MALIARSKÉ STIERKY

STANLEY

- Čepeľ vyrobená z nerezovej ocele
- Bimateriálna rukoväť na pohodlnú prácu
- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia



STANLEY	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05895	200	X	4	3253560058951	10,29	12,35
STHT0-05776	300	X	4	3253560057763	11,88	14,25

NEREZOVÁ TVAROVANÁ STIERKA

STANLEY



- Vyrobená z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-26088	-	X	6	3253560260880	7,96	9,55

NEREZOVÁ STIERKA NA TVAROVANIE VNÚTORNÝCH UHLOV

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05777	-	X	4	3253560057770	9,63	11,55

NEREZOVÁ STIERKA NA TVAROVANIE VONKAJŠÍCH UHLOV

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05622	-	X	4	3253560056223	8,96	10,75

NEREZOVÉ HLADÍTKA SO ZAOBLENÝMI ROHMI

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele

- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05898	280 x 130	X	6	3253560058982	16,63	19,95
STHT0-05899	320 x 130	X	6	3253560058999	17,88	21,45

NEREZOVÉ DOKONČOVACIE HLADÍTKO

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele

- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05900	320 x 130	X	6	3253560059002	17,88	21,45

NEREZOVÁ ROHOVÁ STIERKA

STANLEY


- Vyrobená z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-26089	-	X	6	3253560260897	7,96	9,55

NEREZOVÁ VANIČKA

STANLEY


- Vyrobená z nerezovej ocele



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05867	305	-	6	3253560058678	14,46	17,35

RUČNÝ DRŽIAK BRÚSNEHO PAPIERA

STANLEY


- Odolné telo držiaču zo zliatiny hliníku
- Pevné svorky, ktoré držia brúsny papier

- Pohodlná bimateriálová rukoväť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05927	-	X	4	3253560059279	11,88	14,25

DRŽIAK BRÚSNEHO PAPIERA S HLINÍKOVOU TYČOU


STANLEY


- Pevná a odolná konštrukcia s naklápacou hlavou

- Brúsny papier je pevne fixovaný
- Nástroj na brúsenie väčších povrchov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05928	-	-	2	3253560059286	32,46	38,95

NÁHRADNÝ ŠMIRGĽOVÝ PAPIER

STANLEY


- Šmirgľový papier zrnitosti 80 alebo 120

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05929	80, 10 ks	X	12	3253560059293	4,42	5,30
STHT0-05930	120, 10 ks	X	12	3253560059309	4,42	5,30

RADY EXPERTA

JOHN DAVIES

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ KLADIVO

FATMAX ANTI-VIBE

Vo všetkých prípadoch a zvlášť ak používate kladivo dlhšiu dobu, bude pre vás najlepšou voľbou model FatMax® ANTIVIBE, ktorý vďaka tlmeniu vibrácií vznikajúcich pri úderoch predchádza možným poraneniam.



TESÁRSKE KLADIVÁ

Ideálne na použitie v stavebníctve, práce na konštrukciách striech, podláh a pod. Rozlišujeme dva druhy tesárskych kladív: trhacie (s priamymi čeľusťami) a stolárske (so zahnutými čeľusťami).

Trhacie čeľuste sú ideálne na trhanie podlahových dosiek či starých stĺpkov, drevených konštrukcií a pod. zatiaľ čo zahnuté čeľuste sa lepšie hodia na ťahanie klinec.


Úderná plocha kladív musí byť zakalená na veľkú tvrdosť a mierne vypuklá kvôli dlhej životnosti, zatiaľ čo jej hrany musia byť popustené na menšiu tvrdosť ako prevencia vzniku odštiepkov.

Pri výbere kladiva starostlivo kontrolujte čeľuste, ktoré musia byť temperované pokiaľ možno do oleja a ich hrany musia byť presne ofrízované tak, aby nielen dobre zachytili klinec, ale aby tiež odolali vyvíjanému ťahu. Najlepší test kvality tesárskeho kladiva je vytiahnutie klinca ťahom za rukoväť nie jeho páčením.



MAGNETICKÝ DRŽIAK KLINCA

Magnetický držiak klinca v hlave kladiva FatMax® využijete v prípade, že potrebujete umiestniť klinec tam, kde si ho nemôžete pridržať druhou rukou.



SPRÁVNÁ HMOTNOSŤ KLADIVÁ

Dôležitá pre správny výber kladiva je aj jeho hmotnosť – vzhľadom k tomu, že pri vyťahovaní klinec prakticky nie je žiadny rozdiel medzi jednotlivými hmotnosťami, je ideálnym kompromisom veľkosť 20 oz (570 g). Kladivá s hmotnosťou 16 oz (450 g) sa odporúčajú použiť na zatĺkanie klinec do dĺžky 75 mm.

KLADIVÁ S KRÍŽOVÝM NOSOM

Ľahké kladivká na zatĺkanie malých klinec a cvočkov. Kladivá Warrington sú najľahšie kladivká a ich krížový nos sa využije na začiatku zatĺkania klinca. Na zatĺkanie kolárskych klinec použite zodpovedajúce kladivko s dlhou rukoväťou a menšou údernou plochou.

KLADIVÁ S GUĽOVÝM NOSOM

Kladivá s guľovým nosom – kladivá pre mechanikov. Tento typ kladív využijú najmä technici a automechanici. Guľový nos sa využíva na rôzne činnosti, ale najmä pri nitovaní.

PALICA

Palicu zvolte, ak potrebujete viesť údery na sekáč, pretože v tomto prípade musí byť úderná plocha vždy väčšia než plocha sekáča – v opačnom prípade hrozí riziko vzniku odštiepkov, ktoré by mohli odletieť a zraniť používateľa či prizerajúcich a to najmä ak dôjde k príliš veľkému rozkovaní hornej plochy sekáča.

ŠPECIÁLNE KLADIVÁ

Spoločnosť STANLEY® vo svojom sortimente ponúka aj rad špeciálnych kladív určených jednotlivým profesiám, ako sú sadrokartonári, murári a pod..

SPONKOVANIE NITOVANIE A LEPENIE



SPONKY A KLINČEKY

 STANLEY																													
		1-TRA202T 4 mm	1-TRA204T 6 mm	1-TRA205T 8 mm	1-TRA206T 10 mm	1-TRA208T 12 mm	1-TRA209T 14 mm	1-TRA704T 6 mm	1-TRA705T 8 mm	1-TRA706T 10 mm	1-TRA708T 12 mm	1-TRA709T 14 mm	1-CT305T 8 mm	1-CT306T 10 mm	1-CT308T 12 mm	1-CT106T 10 mm 3/8"	1-CT107T 11 mm 7/16	1-CT108T 12 mm 1/2"	1-CT109T 14 mm 9/16"	1-TRR132T 4 mm	1-TRR134T 6 mm	1-TRR135T 8 mm	1-TRR136T 10 mm	1-TRR138T 12 mm	1-TRR139T 14 mm	1-SWK-BN050T 12 mm	1-SWK-BN0625T 15 mm	1-SWKBN075T 20 mm	1-SWKBN100T 25 mm
TR45		●	●	●																									
TR40		●	●	●																									
TR55	●	●	●	●	●	●																							
TR75		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●			●	●	●	●			●		
TR120	●	●	●	●																●	●	●	●						
TR400		●	●	●	●	●								●			●	●									●		
TR150L		●	●	●	●	●																				●	●		
TR151YL		●	●	●	●	●																							
TR110							●	●	●	●	●	●														●	●		
TR100							●	●	●	●	●	●																	
TR150HL							●	●	●	●	●	●														●	●		
TR151Y							●	●	●	●	●	●																	
TR250							●	●	●	●	●	●														●	●		
TR350								●	●	●	●	●														●	●		
TRE540		●	●	●	●	●																				●	●		
TRE550							●	●	●	●	●	●														●	●		
TRE650																											●	●	●
PHT350								●	●	●	●																		
FMHT81394								●	●	●	●																		
PHT150							●	●	●																				
CT10 X													●	●	●	●	●	●	●										

SPONKOVACIE KLADIVÁ

FATMAX® PHT350 SPONKOVACIE KLADIVO

STANLEY
FATMAX



- Multifunkčné kladivo a nôž v jednom
- Špeciálne konštruované pre inštaláciu strešných krytín, izolácií, podkladov apod.
- Na použitie so sponkami typu G (na vysokú záťaž) dĺžky 8; 10 a 12 mm
- Pre náhradné čepele 1992 a 1996
- Jednoduchá vysúvací západka na rýchlu a jednoduchý výmenu sponiek
- Do zásobníka možno umiestniť 2 náplne sponiek na predĺženie doby medzi plnením

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-PHT350	G 8-12 mm	X	4	3253560055561	44,13	52,95

FATMAX® BEZODSKOKOVÉ SPONKOVACIE KLADIVO

STANLEY
FATMAX



- Bezodskokové kladivo AntiJam
- Vysoko odolná kompozitová konštrukcia
- O 50 % väčšia kapacita zásobníka na sponky
- Na použitie so sponkami typu G (na vysokú záťaž) dĺžky 8; 10 a 12 mm
- Jednoduchá výmena sponiek
- Opláštená rukoväť na pohodlnú prácu
- Vrátane sponiek G 10 mm; 1.000 ks

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT81394-9	G 8-12 mm	X	4	3253569813940	44,13	52,95

PHT150 SPONKOVACIE KLADIVO

STANLEY



- Veľmi pevná a odolná celokovová konštrukcia
- Na rýchle sponkovanie kobercov, kobercovej plsti, strešnej izolácie a dekoračných tkanín
- Zásobník na 2 náplne sponiek – znižuje čas strávený výmenou
- Na použitie so sponkami typu G dĺžky 6; 8 a 10 mm
- Rukoväť opláštená pružným plastom absorbuje vibrácie nárazov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-PHT150	G 6-10 mm	X	6	3253566051505	37,46	44,95

SPONKOVACIE KLIÉŠTE

FATMAX® TR75 SPONKOVAČKA / KLINČEKOVAČKA 6 V 1

STANLEY
FATMAX



- Nastreľuje 6 rôznych typov klinec a spôn od 6 - 14 mm, čo zaručuje maximálnu flexibilitu
- Zásobník plnený zo spodnej časti na rýchle a jednoduché doplnenie
- Konštrukcia zabráňuje zablokovaniu spôn či klinec
- Kontrolné okienko na jednoduché zistenie množstva sponiek
- Vyrobené z plastu ABS
- Nastavenie hĺbky Hi/Low zaručuje precízne upevnenie pri práci s rôznymi materiálmi
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie
- Pre spony typu: A (6 - 14 mm); H (6 - 14 mm); G (6 - 14 mm); 7 (12 a 14 mm)
- Pre klince typu: J - s hlavičkou (15 mm); 9 - bez hlavičky (15 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70868	A; H; G; 7; J; 9	X	5	3253566708683	28,71	34,45

FATMAX® SPONKOVACIE KLIESTE 4 V 1

STANLEY
FATMAX



- Vysoko odolná kompozitová konštrukcia
- O 25 % nižšia sila potrebná k stisku rukoväti
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Kontrolné okienko stavu sponiek

- Integrovaná spona na pripnutie na opasok
- Na sponky typu A (6 - 14 mm); G (6 - 14 mm); sponky na káble typ 7 (10 - 14 mm); kolárske klinčeky typu J (15 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-80550	A; G; 7; J	X	4	3253560805500	34,13	40,95

TR350 FATMAX® HD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY
FATMAX



- Na sponky typu G, dĺžka 6 - 14 mm
- Na kolárske klinčeky typu J
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Ergonomická opláštená rukoväť na pohodlnú prácu

- Malá sila potrebná k stlačeniu rukoväte uľahčuje používanie
- Ľahká kovová konštrukcia vrátane kovového zásobníku na sponky
- Mechanizmus zabraňujúci zaseknutiu sponiek
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR350	G 6 - 14 mm, J 12, 15 mm	X	6	3253566704135	30,79	36,95

TR250 HD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Konštrukcia znižujúca riziko privrznutia
- Malá sila potrebná k stlačeniu rukoväte uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Jednoduchý prístup k sponkám a klinčekom pri doplnení a výmene
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie ukladanie

- Na sponky typ G 6; 8; 10; 12 a 14 mm a kolárske klinčeky typ J 12 a 15 mm (dĺžky)
- Nastaviteľná sila zaradenia sponky / klinčeku do podkladu (dve polohy - slabé, silné)
- Vnútorne vodidlo na pripájanie káblov a drôtov sponkami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR250	G 6 - 14 mm, J 12, 15 mm	X	6	3253566050072	23,71	28,45

TR150HL HD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Konštrukcia znižujúca riziko privrznutia
- Malá sila potrebná k stlačeniu rukoväte uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie ukladanie

- Na sponky typu G dĺžky 6; 8; 10; 12 a 14 mm
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu / doplnenie sponiek
- Nastaviteľná sila zaradenia sponky do podkladu (dve polohy - slabé, silné)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR150HL	G 6 - 14 mm	X	6	3253566058429	23,71	28,45

FATMAX® TR400 LD SPONKOVACIE KLIESTE 4 V 1

STANLEY
FATMAX


- Nastaviteľná sponkovacia sila v závislosti na type materiálu
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Kontrolné okienko stavu sponiek

- Dodávané vrátane sponiek
- Na sponky typu A 6 - 14 mm sponky na káble typ 7 (12 a 14 mm), kolárske klinčeky typu J a 9 (15 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70411	A; 7; J; 9	X	5	3253566704111	27,04	32,45

TR150L LD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY


- Malá sila potrebná k stisku rukoväte uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Na sponky typu A dĺžky 4 - 14 mm a kolárske klinčeky typu J 12 a 15 mm

- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu / doplnenie sponiek
- Nastaviteľná sila zarazení sponky / klinčeku do podkladu
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie ukladanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR150L	A 4-14 mm, J 12, 15 mm	X	6	3253566060514	23,71	28,45

TR120 LD SPONKOVACIE KLIESTE 3 V 1

STANLEY


- Pevná a odolná kovová konštrukcia
- Dodávané vrátane sponiek
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu s doplnením sponiek
- Malá sila potrebná k stisku rukoväte uľahčuje používanie

- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie
- Kontrolné okienko stavu sponiek
- Mechanizmus zabraňujúci zaseknutiu sponiek
- Na sponky typu A, H 4 - 10 mm; J 10 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70410	A, H 4 - 10 mm, J 10 mm	X	5	3253566704104	23,54	28,25

TR45 LD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY


- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie
- Jednoduchý prístup k sponkám pri doplnení a výmene

- Pre sponky typu A dĺžky 6; 8 a 10 mm
- STHT70412-9 = TR45 + 1000 ks sponiek (typ A)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR45	A 6 - 10 mm	X	4	3253566050454	13,29	15,95
STHT70412-9	A 6 - 10 mm	X	4	3253569704125	15,38	18,45

6-CT-10X HD SPONKOVACIE KLIESTE NA KÁBLE

STANLEY


- Robustná hliníková konštrukcia je ľahká a zároveň odolná
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie ukladanie

- Určené pre sponky typu 7 a CT
- Nastaviteľná sponkovacia sila v závislosti na type materiálu
- Pre sponky typu 7: 10; 11; 12 a 14 mm, sponky typu CT: 8; 10; a 12 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-CT-10X	-	X	5	3253566051109	27,96	32,95

ELEKTRICKÉ SPONKOVACIE PIŠTOLE

TRE550 HD ELEKTRICKÁ SPONKOVACIA PIŠTOĽ

STANLEY



- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Pre sponky G (6 - 14 mm) a kolárske klinčky typ J (12 a 15 mm)
- Jednoduchý prístup pri výmene / doplnení sponiek znižuje čas potrebný k tejto činnosti
- Nastaviteľná sila vstrelenia sponky / klinčeku do podkladu - plynulá regulácia
- Dlhá prívodná šnúra - 2,4 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TRE550	6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	X	2	3253566058580	55,79	66,95

TRE650 HD ELEKTRICKÁ KLINCOVACIA PIŠTOĽ

STANLEY



- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Nastreľuje kolárske klinčky 5 veľkostí (15; 19; 25; 30 a 32 mm)
- Jednoduchý prístup pri výmene / doplnení sponiek znižuje čas potrebný k tejto činnosti
- Nastaviteľná sila vstrelenia klinčeku do podkladu - plynulá regulácia
- Prívodná šnúra dlhá 2,5 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TRE650	15 - 19 - 25 - 30 - 32 mm	X	2	3253566055855	86,63	103,95

TRE540 LD ELEKTRICKÁ SPONKOVACIA PIŠTOĽ

STANLEY



- Pre sponky typu A 6 - 14 mm, kolárske klinčky typu J 12 a 15 mm
- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Nastaviteľná sila vstrelenia sponky / klinčeku do podkladu - plynulá regulácia
- Bezpečnostný vypínač sponkovacej pištole
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Dlhá prívodná šnúra - 2 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70414	6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	-	5	3253566704142	40,79	48,95

SPONKY

LD SPONKY – TYP A 5/53/530

STANLEY

- Galvanizovaná oceľ 11,3 x 0,75 mm
- Použitie: ľahšie domáce práce, upevňovanie fólií apod.

- Pevné, opakovane uzavierateľné balenie na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRA202T	4 mm, 1000 ks	X	7	3253561055096	1,71	2,05
1-TRA204T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561053887	1,71	2,05
1-TRA205T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561053894	2,38	2,85
1-TRA206T	10 mm, 1000 ks	X	5	3253561054105	3,00	3,60
1-TRA208T	12 mm, 1000 ks	X	5	3253561055140	3,00	3,60
1-TRA209T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561055195	3,42	4,10
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 ks	X	6	3253561058721	6,63	7,95
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 ks	X	6	3253561058738	7,46	8,95
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 ks	X	6	3253561058745	8,29	9,95

HD SPONKY – TYP G 4/11/140

STANLEY

- Galvanizovaná oceľ 10,6 x 1,25 mm
- Použitie: záťažové upevňovanie fólií, kobercov, kartónov, strešných krytín apod.

- Pevné, opakovane uzavierateľné balenie na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRA704T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561054198	2,04	2,45
1-TRA705T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561054273	2,38	2,85
1-TRA706T	10 mm, 1000 ks	X	5	3253561054280	2,75	3,30
1-TRA708T	12 mm, 1000 ks	X	4	3253561054297	3,42	4,10
1-TRA709T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561054303	3,42	4,10
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 ks	X	6	3253561052675	7,04	8,45
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 ks	X	6	3253561058264	7,96	9,55
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 ks	X	6	3253561050657	10,29	12,35
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 ks	X	6	3253561050855	10,29	12,35
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 ks	X	6	3253561058271	11,88	14,25

SPONKY NA KÁBLE – TYP 7 CT100

STANLEY


- Galvanizovaná oceľ 8 x 0,6 mm
- Na pripavenie káblov pod nízkym napätím do Ø 6 mm

- Pevné, opakovane uzavierateľné balenie na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-CT106T	10 mm, 1000 ks	X	6	3253561058479	2,38	2,85
1-CT108T	12 mm, 1000 ks	X	4	3253561058493	2,75	3,30
1-CT109T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561051692	3,00	3,60

LD SPONKY – TYP H 13/15/19

**STANLEY**

- Galvanizovaná oceľ 10,6 x 0,74 mm
- Použitie: ľahšie domáce práce, upevňovanie fólií apod.

- Pevné, opakovane uzavierateľné balenie na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRR134T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561060243	2,38	2,85
1-TRR135T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561060250	2,38	2,85

KOLÁRSKE KLINČEKY 8/300/E/J

STANLEY

- Galvanizovaná oceľ 1,2 mm

- Na pribíjanie listů apod. pri dokončovacích prácach

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-SWK-BN050T	12 mm, 1000 ks	X	10	3253561051746	2,38	2,85
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 ks	X	10	3253561058370	2,75	3,30
1-SWKBN075T	20 mm, 1000 ks	X	10	3253561051760	2,75	3,30
1-SWKBN100T	25 mm, 1000 ks	X	10	3253561058394	3,00	3,60
1-SWKBN1187T	30 mm, 1000 ks	X	10	3253561051777	3,42	4,10

NITOVACIE KLIESTE

MR77 NITOVACIE KLIESTE S OTOČNOU HLAVOU

STANLEY

- Nitovacia hlava otočná v rozsahu 360° pracuje vo všetkých polohách
- Na použitie s hliníkovými a oceľovými trhacími nitmi

- 4 výmenné vložky na rôzne priemery nitov a kľúč uložené v spodnej rukoväti

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-MR77	Ø 2 – 5 mm	X	5	3253566052427	40,79	48,95

MR100 NITOVACIE KLIESTE

STANLEY

- Celokovová konštrukcia zaisťuje dlhú životnosť
- Na použitie s hliníkovými, oceľovými a nerezovými trhacími nitmi

- 4 výmenné vložky na rôzne priemery nitov a kľúč uložené v hornej rukoväti

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-MR100	Ø 2 – 5 mm	X	5	3253566053004	34,96	41,95

MR55 NITOVACIE KLIESTE

STANLEY

- Nitovacie kliešte na domáce použitie na hliníkové a oceľové nity
- Uhol nitovacej hlavice 90°

- 4 vymeniteľné vložky na priemer nitov 2; 3; 4 a 5 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-804	Ø 2 – 5 mm	X	5	3253560698041	16,63	19,95

MR33 NITOVACIE KLIESTE

STANLEY

- Nitovacie kliešte na hobby použitie

- Na hliníkové nity priemeru 2, 3 a 4 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-833	Ø 2 – 4 mm	X	5	3253560698331	13,29	15,95

HLINÍKOVÉ TRHACIE NITY

STANLEY

- Hliníkové nity upevnené na oceľovom klinci s antikorošnou úpravou

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 ks	X	10	3253561050961	1,21	1,45
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 ks	X	10	3253561052446	1,21	1,45
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 ks	X	10	3253561051487	1,21	1,45
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20ks	X	10	3253561050527	1,21	1,45
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 ks	X	10	3253561051548	1,21	1,45
1-PAA58T	4 x 13 mm, 15 ks	X	10	3253561052583	1,21	1,45
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 ks	X	10	3253561052620	1,21	1,45
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 ks	X	10	3253561052644	1,21	1,45
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 ks	X	10	3253561051661	1,21	1,45

PIŠTOLE
NA TAVNÉ LEPIDLO

GR100R FATMAX® PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

**STANLEY
FATMAX**

- Rýchly ohrev na pracovnú teplotu už za 60 s
- Väčšie množstvo vytlačeného lepidla, až 25 g/min
- Funkcia Stand By - za 30s sa opäť ohreje na pracovnú teplotu 190 °C
- 200 W
- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

- Prepínač teploty Hi/Low (210 °C/135 °C)
- Farebná signalizácia pomocou LED diód, červená znamená nižšia teplota než 170 °C, zelená vyššia než 170 °C - pripravené k práci
- Súprava obsahuje 18 ks tavných lepidiel v tyčinkách

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70418	-	-	5	3253566704180	51,63	61,95

GR90 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Možnosť odpojenia elektrického kábla, pracovná doba pri odpojení až 12 min
- Rýchly ohrev na 120 °C za 130 s
- Vhodné pre všetky druhy tavných lepidiel

- Vymeniteľná tryska
- Maximálna spotreba lepidla 12 g / 1 min
- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70416	-	X	5	3253566704166	23,71	28,45

GR50 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Rýchly ohrev - pripravené k práci už za 100 s
- Keramický ohrievač - rýchlo sa ohrieva a udrží teplotu dlhší čas

- Maximálna spotreba lepidla 15 g / 1 min
- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70417	-	X	5	3253566704173	23,71	28,45

GR25 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami
- Prepínač ohrevu lepidla - nízka / vysoká teplota na účely použitia s rôznymi typmi materiálov

- Na náhradné tyčinky lepidla o priemeru 11,3 mm
- 25 W

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-GR25	-	X	4	3253566050256	17,04	20,45

TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY



- Použitie: pištole na tavné lepidlo s nízkou, vysokou i nastaviteľnou teplotou ohrevu

- Výborné na spojovanie bežných materiálov i materiálov citlivých na teplo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561051401	1,71	2,05
1-GS15DT	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561051494	1,71	2,05
1-GS20DT	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561051418	3,42	4,10
1-GS25DT	11,3 x 250 mm, 12 ks	X	5	3253561052125	6,63	7,95

TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY

- Použitie: pištole na tavné lepidlo s nízkou, vysokou i nastaviteľnou teplotou ohrevu

- Výborné na spojovanie bežných materiálov i materiálov citlivých na teplo



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70429	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561704291	4,42	5,30
STHT1-70430	11,3 x 254 mm, 1 kg	X	5	3253561704307	17,04	20,45

NÍZKOTEPLTNÉ FAREBNÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY

- STHT1-70436 - červené, zelené a modré tavné lepidlá

- STHT1-70437 - strieborné a zlaté tavné lepidlá



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70436	11,3 x 100 mm, 12 ks	X	5	3253561704369	3,42	4,10
STHT1-70437	11,3 x 100 mm, 12 ks	X	5	3253561704376	3,42	4,10

EXTRA SILNÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY

- Viacúčelové použitie, extra silný spoj



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70438	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561704383	2,04	2,45

TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH NA PVC

STANLEY

- Vhodné na lepenie káblov, elektrického vedenia, PVC, kobercov apod.



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70431	11,3 x 254 mm, 43 ks (1 kg)	X	5	3253561704314	17,04	20,45
STHT1-70432	11,3 x 254 mm, 24 ks	X	5	3253561704321	10,29	12,35
STHT1-70433	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561704338	4,42	5,30



TESÁRSKE NÁRADIE



DLÁTA

FATMAX® ŠPECIÁLNE DLÁTO

STANLEY
FATMAX



- Bočné ostrie vhodné napr. na demoličné práce
- Ergonomická rukoväť na perfektné držanie a ovládanie
- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómovej ocele na výnimočnú trvanlivosť ostria
- Oceľová čiapočka rukoväte umožňuje údery oceľovým kladivom a tým vyššiu silu úderu

STANLEY	dĺžka v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-16067	116	25	X	4	3253560160678	11,21	13,45

FATMAX® DLÁTA S PRIEBEŽNÝM DRIEKOM

STANLEY
FATMAX



- Chránič čepele zvyšuje bezpečnosť výrobu
- Ergonomická rukoväť na perfektné držanie a ovládanie
- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómovej ocele na výnimočnú trvanlivosť ostria
- Oceľová čiapočka rukoväte umožňuje údery oceľovým kladivom a tým vyššiu silu úderu
- Prieběžný driek prenáša údery z čiapočky priamo na ostrie a zvyšuje pevnosť a odolnosť konštrukcie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-251	6 mm	X	6	3253560162511	11,88	14,25
0-16-252	8 mm	X	6	3253560162528	11,88	14,25
0-16-253	10 mm	X	6	3253560162535	11,88	14,25
0-16-254	12 mm	X	6	3253560162542	11,88	14,25
0-16-255	14 mm	X	6	3253560162559	11,88	14,25
0-16-256	15 mm	X	6	3253560162566	11,88	14,25
0-16-257	16 mm	X	6	3253560162573	11,88	14,25
0-16-258	18 mm	X	6	3253560162580	12,38	14,85
0-16-259	20 mm	X	6	3253560162597	12,38	14,85
0-16-260	22 mm	X	6	3253560162603	12,79	15,35
0-16-261	25 mm	X	6	3253560162610	12,79	15,35
0-16-262	30 mm	X	6	3253560162627	15,79	18,95
0-16-263	32 mm	X	6	3253560162634	15,79	18,95
0-16-264	35 mm	X	6	3253560162641	17,04	20,45
0-16-265	38 mm	X	6	3253560162658	17,04	20,45
0-16-266	40 mm	X	6	3253560162665	19,96	23,95
0-16-267	50 mm	X	6	3253560162672	23,54	28,25
2-16-268	12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687	41,63	49,95
2-16-270	10, 15, 20 mm	X	1	3253562162700	41,63	49,95
2-16-271	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162717	62,46	74,95

DLÁTA 5002

STANLEY

- Polypropylénová rukoväť na pohodlné uchopenie, prakticky nerozbitná

- Veľmi pevná a odolná čepeľ z vysoko akostnej uhlíkovej ocele



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-535	6 mm	X	6	3253560165352	5,38	6,45
0-16-537	8 mm	X	6	3253560165376	5,38	6,45
0-16-539	10 mm	X	6	3253560165390	5,38	6,45
0-16-540	12 mm	X	6	3253560165406	5,38	6,45
0-16-542	14 mm	X	6	3253560165420	5,38	6,45
0-16-545	18 mm	X	6	3253560165451	5,38	6,45
0-16-547	16 mm	X	6	3253560165475	5,38	6,45
0-16-548	20 mm	X	6	3253560165482	5,71	6,85
0-16-549	22 mm	X	6	3253560165499	5,71	6,85
0-16-551	25 mm	X	6	3253560165512	6,04	7,25
0-16-554	32 mm	X	6	3253560165543	6,63	7,95
0-16-558	38 mm	X	6	3253560165581	7,96	9,55

4-DIELNA SÚPRAVA DLÁT 5002 S BRÚSNYM KAMEŇOM A OLEJOM

STANLEY

- Súprava je uložená v praktickom kufríku
- Polypropylénová rukoväť na pohodlné uchopenie, prakticky nerozbitná
- Veľmi pevná a odolná čepeľ z vysoko akostnej uhlíkovej ocele

- Súprava obsahuje: dláta 5002 veľkosti 6, 12, 18 a 25 mm; brúsny kameň; olej



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-130	6 ks	X	1	3253560161309	27,46	32,95

SÚPRAVY DLÁT BAILEY® S DREVENOU RUKOVÄŤOU

STANLEY

- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómovej ocele na výnimočnú trvanlivosť ostria


- Rukoväť z tvrdého dreva chránená transparentným lakom a osadená dvomi niklovanými krúžkami



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-16-217	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	2	3253562162175	99,96	119,95
1-16-416	6, 10, 12, 16, 20, 25 mm	-	1	3253561164163	82,46	98,95

SVORKY

FATMAX® JEDNORUČNÉ AUTOMATICKÉ SVORKY TRIGGER



Model	STANLEY	dĺžka v mm	možnosť rozvírania	upínacia sila v kg	maximálna hĺbka upnutia v mm		Cena bez DPH	Cena s DPH
XL	FMHT0-83238	150	ANO	273	90	3253560832384	28,71	34,45
	FMHT0-83239	300				3253560832391	32,46	38,95
	FMHT0-83213	450				3253560832131	32,46	38,95
	FMHT0-83240	600				3253560832407	35,79	42,95
	FMHT0-83241	900				3253560832414	39,13	46,95
	FMHT0-83242	1250				3253560832421	41,63	49,95
L	FMHT0-83234	150	ANO	135	78	3253560832346	19,96	23,95
	FMHT0-83235	300				3253560832353	22,04	26,45
	FMHT0-83211	450				3253560832117	23,71	28,45
	FMHT0-83236	600				3253560832360	25,38	30,45
	FMHT0-83237	900				3253560832377	28,71	34,45
M	FMHT0-83232	150	NE	63	60	3253560832322	12,13	14,55
	FMHT0-83233	300				3253560832339	13,29	15,95
S	FMHT0-83231	120	NE	15	38	3253560832315	6,38	7,65

FATMAX® JEDNORUČNÉ SVORKY S RÝCHLYM POSUVOM ČELUSTÍ

STANLEY
FATMAX

- Upínacia sila až 450 kg
- Maximálna hĺbka upnutia 80 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-83245	400 mm, 450 kg	-	2	3253560832452	18,71	22,45
FMHT0-83246	600 mm, 450 kg	-	2	3253560832469	20,38	24,45
FMHT0-83247	800 mm, 450 kg	-	2	3253560832476	22,04	26,45

MAXSTEEL® "G" SVORKY

STANLEY

- Valcovaný závit zaisťuje vysokú odolnosť s možnosťou jemného posuvu
- Veľmi odolná konštrukcia z kutej liatiny a ocele
- Vylepšená konštrukcia rámu je odolná voči pruženiu, krúteniu a ohýbaniu
- Výborne viditeľná hrdzivzdorná povrchová úprava
- Zväčšené vrátidlo umožňuje vyvinúť veľmi vysoký krútiaci moment



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-033	75 mm	X	12	3253560830335	6,38	7,65
0-83-034	100 mm	X	12	3253560830342	8,29	9,95
0-83-035	150 mm	X	8	3253560830359	13,29	15,95
0-83-036	200 mm	X	6	3253560830366	18,96	22,75

KOVOVÉ PRUŽINOVÉ SVORKY

STANLEY

- Plastové vstrekované ochranné obloženia čelustí chránia povrch upnutého predmetu pred poškodením
- Lisovaná kovová konštrukcia zaisťuje dostatok sily a pevnosti
- Ergonomicky tvarované rukoväte sú bezpečne spojené s kovovou konštrukciou a nemôžu sklznúť
- Svorky sú osadené za studena tvarovanými pružinami s dlhou životnosťou



STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
9-83-079	25	X	50	3253569830794	2,04	2,45
9-83-080	50	X	30	3253569830800	3,00	3,60

16-DIELNA SÚPRAVA PRUŽINOVÝCH MINISVORIEK

STANLEY



- Pružinové minisvorky s ochranným obložením čelustí

- 16 ks minisvoriek s rôznym rozpätím čelustí: 2 x 75 mm; 2 x 63 mm; 4 x 38 mm; 4 x 25 mm a 4 x 19 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-83094	16 ks	X	1	3253560830946	13,54	16,25

BAILEY® PÁSOVÁ SVORKA

STANLEY



- Kombinácia kovovej konštrukcie a zosilneného plastu zaisťuje veľkú pevnosť a odolnosť
- 4,5 m dlhý popruh umožňuje upnutie veľmi veľkých predmetov či predmetov nepravidelného tvaru

- Ergonomická rukoväť umožňuje pohodlné uchopenie a vyvinutie veľkého krútiaceho momentu

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-100	4500	X	4	3253560831004	12,38	14,85

BAILEY® LD ROHOVÁ SVORKA

STANLEY



- Odolná liata hliníková konštrukcia

- Upínacie otvory umožňujú bezpečné pripevnenie k doske pracovného stolu

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-121	75	X	4	3253560831219	7,96	9,55

RÁČŇOVÝ KOLOVRÁТОK 5 044 N 10

STANLEY



- Chrómovaný povrch kovových častí na odolnosť a dlhú životnosť
- 12-polohový trojcestný prepínací ráčňový mechanizmus
- Hlavica zo vstrekovaného plastu osadená na guľôčkovom ložisku

- Univerzálne skľučovadlo so 4 upínacími čelustami pre vrtáky do Ø13 mm
- Rukoväť zo vstrekovaného plastu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-02-715	250 mm	-	2	3253561027154	49,96	59,95

RUČNÁ VŔTAČKA S JEDNÝM PASTORKOM

STANLEY



- Skľučovadlo o priemeru 8 mm s tromi upínacími čelustami bez kľučky pre vŕtaky so štvorcovým osadením
- Pevná a odolná konštrukcia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-03-105	-	X	2	3253560031053	22,46	26,95

BAILEY® HD ROHOVÁ SVORKA

STANLEY



- Odolná liata konštrukcia zo zliatiny zinku
- Upínacie otvory umožňujú bezpečné pripevnenie k doske pracovného stola
- Ergonomická rukoväť na pohodlné držanie a vyvinutie značného krútiaceho momentu
- Patentovaná reverzibilná čelusť umožňuje rohové alebo paralelné zvieranie

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-122	57	X	2	3253560831226	13,29	15,95

POLOHOVACÍ MODELÁRSKY ZVERÁK

STANLEY



- Telo vyrobené z hliníka tlakovým liatím, spojovacie prvky vrátane guľového čapu sú oceleové
- Možnosť natočenia upnutého dielu podľa potreby
- Gumové kryty čelustí chrániace upnutý diel pred poškodením

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-83-069	70	-	2	3253561830693	30,79	36,95

MAXSTEEL® LD A HD STOLOVÝ ZVERÁK

STANLEY



- Konštrukcia z liatiny odolná proti korózii
- Otočná základňa s možnosťou zablokovania
- Frézované závitové skrutiek umožňujú hladký posuv čelustí
- Montážne otvory v základni umožňujú priskrutkovať zverák priamo k doske pracovného stola

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-83-065	100, LD	-	1	3253561830655	40,79	48,95
1-83-066	100, HD	-	1	3253561830662	75,79	90,95
1-83-067	125, HD	-	1	3253561830679	99,96	119,95
1-83-068	150, HD	-	1	3253561830686	119,96	143,95

NÁRADIE

PRE MECHANIKOV



SKRUTKOVAČE



FATMAX® 4V SKRUTKOVAČ

**5X
FASTER**

**STANLEY
FATMAX**



NOVÉ

- 2 tlačidlá na voľbu smeru skrútkovania - dopredu a spätný chod
- Bimateriálová rukoväť na vyšší komfort pri práci
- Integrovaná batéria 1,5 Ah
- Rýchlosť skrútkovania 300 ot./min.
- Až 1000 skrútkovaní na jedno nabitie batérie (napr. skrútek pri vypínačoch)
- Krútiaci moment: 0,9 Nm (elektrický), >10Nm (manuálny)
- Farebná indikácia stavu nabitia batérie
- Vhodné na montáž nábytku apod. (NIE na skrútkovanie vrutov do tvrdého dreva)
- Dodávané vrátane nabíjacieho USB kábla a 6 bitov 25 mm: PH1-PH2-PZ1-PZ2-plochy 4 a 5,5 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT66719-0	-	X	1	3253560667191	48,29	57,95

FATMAX® 12-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV

**STANLEY
FATMAX**



- Obsah súpravy: Plochy paralelný 2,5 x 50 mm; 4,0 x 100 mm; 5,5 x 150 mm; plochy štandard 5,5 x 100 mm; 6,5 x 30 mm; 8,0 x 150 mm; Phillips Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Pozidriv Pz0 x 75 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-426	12 ks	X	1	3253560654269	49,96	59,95

FATMAX® 9-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV

**STANLEY
FATMAX**



- Obsah súpravy: plochy štandard 3,0 x 50 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; plochy paralelný 4,0 x 100 mm; 6,5 x 30 mm; 8,0 x 150 mm; Pozidriv Pz0 x 75 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-424	9 ks	X	1	3253560654245	43,29	51,95

FATMAX® 8-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV

**STANLEY
FATMAX**



- Obsah súpravy: plochy paralelný 3,5 x 75 mm; 5,5 x 125 mm; plochy štandard 4,0 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8,0 x 150 mm; Phillips Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-437	8 ks	X	6	3253560654375	40,79	48,95

FATMAX® 6-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVÁČOV

STANLEY
FATMAX



- Ergonomické telo skrutkovača
- Farebné označenie typu skrutkovača
- Driek vyrobený z chróm-vanádiovéj ocele

- Pieskovaný hrot
- Obsah súpravy: paralelný 3,5x75 mm; 4x100 mm; 5,5x125 mm; Ph0; Ph1; Ph2

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62626	6 ks	X	6	3253560626266	23,71	28,45

FATMAX® 10-DIELNA SÚPRAVA IZOLOVANÝCH SKRUTKOVÁČOV

STANLEY
FATMAX



- Obsah súpravy: Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Pozidriv Pz0 x 75 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125; Volt-tester

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-62-573	10 ks	X	1	3253560625733	47,46	56,95

FATMAX® 6-DIELNÉ SÚPRAVY IZOLOVANÝCH SKRUTKOVÁČOV

STANLEY
FATMAX



- 0-65-441 Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Volt-tester
- 0-65-443 Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm; Volt-tester

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-441	6 ks	X	6	3253560654412	24,96	29,95
0-65-443	6 ks	X	6	3253560654436	24,96	29,95

FATMAX® PARALELNÉ IZOLOVANÉ SKRUTKOVÁČE

STANLEY
FATMAX



- Veľký priemer rukoväte zaisťuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu pri skrutkovaní vrutov do dreva
- Výnimočne odolný polyamidový izolačný povlak drieku odoláva nárazom pri teplotách do -25°C a tiež proti predreniu a vlhkosti
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť veľkého priemeru umožňuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu a jej zúžený krčok zase rýchlu a presnú prácu
- Na priemyselné použitie pri práci na zariadeniach pod napätím do 1000 V. Testované podľa EN60900:2004 – každý kus je testovaný na odolnosť proti napätiu 10 000 V

- Výrazné značenie uľahčuje voľbu správneho skrutkovača pre rôzne tvary hlavičiek skrutiek / vrutov
- Hladký zaoblený koniec rukoväte umožňuje rýchle pretáčanie v dlani
- Rukoväť s mäkkým gumovým povrchom – ideálna kombinácia pevného uchopenia a zníženia únavy pri práci
- Driek vyrobený z vysokoakostnej chróm-vanádiovéj ocele umožňuje zaťaženie vysokým krútiacim momentom pri zníženom riziku štiepenia hrotu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-410	paralelný 2,5 x 50 mm	X	6	3253560654108	4,42	5,30
0-65-411	paralelný 3,5 x 75 mm	X	6	3253560654115	4,79	5,75
0-65-412	paralelný 4 x 100 mm	X	6	3253560654122	5,17	6,20
0-65-413	paralelný 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654139	5,17	6,20
1-65-410	paralelný 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654107	4,42	5,30
1-65-411	paralelný 3,5 x 75 mm	-	6	3253561654114	4,79	5,75
1-65-412	paralelný 4 x 100 mm	-	6	3253561654121	5,17	6,20
1-65-413	paralelný 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654138	5,17	6,20

Made in France

FATMAX® PHILLIPS IZOLOVANÉ SKRUTKOVÁČE

STANLEY
FATMAX®

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-414	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560654146	4,79	5,75
0-65-415	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560654153	4,79	5,75
0-65-416	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560654160	5,17	6,20
1-65-414	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561654145	4,79	5,75
1-65-415	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561654152	4,79	5,75
1-65-416	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561654169	5,17	6,20

FATMAX® POZIDRIV IZOLOVANÉ SKRUTKOVÁČE

STANLEY
FATMAX®

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-417	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560654177	4,79	5,75
0-65-418	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560654184	4,79	5,75
0-65-419	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560654191	5,17	6,20
1-65-417	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561654176	4,79	5,75
1-65-418	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561654183	4,79	5,75
1-65-419	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561654190	5,17	6,20

SÚPRAVY IZOLOVANÝCH SKRUTKOVČOV VDE

STANLEY



- Ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Driek vyrobený z akostnej chróm-vanádovej ocele
- Výrazné značenie uľahčuje voľbu správneho skrutkovača pre rôzne tvary hlavičiek skrutiek / vrutov
- Na priemyselné použitie pri práci na zariadeniach pod napätím do 1000 V. Testované podľa EN60900:2004 - každý kus je testovaný na odolnosť voči napätiu 10000 V
- **STHT60030-0**: plochý 4 x 100 mm; Pz2 x 100 mm
- **STHT60031-0**: plochý 2,5 x 75 mm; 3,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; Pozidriv Pz1 x 80 mm; Pz2 x 100 mm; volt-testér
- **STHT60032-0**: plochý 2,5 x 75 mm; 3,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; 6,5 x 150 mm; Pozidriv Pz1 x 80 mm; Pz2 x 100 mm; Phillips Ph1 x 80 mm; Ph2 x 100 mm; Volt-tester

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT60030-0	2-dielna súprava skrutkovačov VDE	X	10	3253560600303	7,71	9,25
STHT60031-0	7-dielna súprava skrutkovačov VDE	X	10	3253560600310	20,79	24,95
STHT60032-0	10-dielna súprava skrutkovačov VDE	X	6	3253560600327	27,46	32,95

CUSHIONGRIP PARALELNÉ SKRUTKOVÁČE

STANLEY



Made in France

- Bimateriálová rukoväť na pohodlie a výborné ovládanie
- Driek z chróm-vanádiovkej ocele na zvýšenú odolnosť a životnosť skrutkovača
- Magnetický hrot
- Veľký priemer rukoväte umožňuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu

- Zúžená rukoväť s gumovým opláštením pre dokonalú kontrolu pri skrutkovaní
- Otvor na zavesenie
- Značenie typu hrotu pre ľahkú voľbu správneho typu a veľkosti skrutkovača

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-923	2,5 x 75 mm	X	6	3253560649234	2,21	2,65
0-64-924	3 x 75 mm	X	6	3253560649241	2,21	2,65
1-64-923	2,5 x 75 mm	-	6	3253561649233	2,21	2,65
1-64-924	3 x 75 mm	-	6	3253561649240	2,21	2,65

CUSHIONGRIP PLOCHÉ SKRUTKOVÁČE

STANLEY



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-916	5 x 100 mm	X	6	3253560649166	2,54	3,05
0-64-917	6,5 x 45 mm	X	6	3253560649173	2,54	3,05
0-64-919	6,5 x 150 mm	X	6	3253560649197	3,00	3,60
0-64-921	8 x 150 mm	X	6	3253560649210	3,42	4,10
0-64-922	10 x 200 mm	X	6	3253560649227	5,71	6,85
1-64-916	5 x 100 mm	-	6	3253561649165	2,54	3,05
1-64-917	6,5 x 45 mm	-	6	3253561649172	2,54	3,05
1-64-919	6,5 x 150 mm	-	6	3253561649196	3,00	3,60
1-64-921	8 x 150 mm	-	6	3253561649219	3,42	4,10

CUSHIONGRIP PHILLIPS® SKRUTKOVÁČE

STANLEY



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-930	Ph0 x 60 mm	X	6	3253560649302	2,21	2,65
0-64-931	Ph1 x 45 mm	X	6	3253560649319	2,54	3,05
0-64-932	Ph1 x 75 mm	X	6	3253560649326	2,75	3,30
0-64-933	Ph1 x 150 mm	X	6	3253560649333	3,00	3,60
0-64-934	Ph2 x 45 mm	X	6	3253560649340	2,54	3,05
0-64-940	Ph2 x 100 mm	X	6	3253560649401	2,83	3,40
0-64-941	Ph2 x 150 mm	X	6	3253560649418	3,29	3,95
0-64-949	Ph3 x 150 mm	X	6	3253560649494	3,42	4,10
1-64-930	Ph0 x 60 mm	-	6	3253561649301	2,21	2,65
1-64-932	Ph1 x 75 mm	-	6	3253561649325	2,75	3,30
1-64-940	Ph2 x 100 mm	-	6	3253561649400	2,83	3,40

CUSHIONGRIP POZIDRIV® SKRUTKOVAČE

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-952	Pz0 x 60 mm	X	6	3253560649524	2,21	2,65
0-64-955	Pz1 x 75 mm	X	6	3253560649555	2,83	3,40
0-64-974	Pz2 x 100 mm	X	6	3253560649746	2,83	3,40
0-64-976	Pz3 x 150 mm	X	6	3253560649760	3,42	4,10
1-64-952	Pz0 x 60 mm	-	6	3253561649523	2,21	2,65
1-64-955	Pz1 x 75 mm	-	6	3253561649554	2,83	3,40
1-64-956	Pz2 x 45 mm	-	6	3253561649561	2,38	2,85
1-64-974	Pz2 x 100 mm	-	6	3253561649745	2,83	3,40

CUSHIONGRIP TORX® SKRUTKOVAČE

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-65148	T10 x 80 mm	X	6	3253560651480	3,29	3,95
STHT0-65149	T15 x 80 mm	X	6	3253560651497	3,29	3,95
STHT0-65150	T20 x 120 mm	X	6	3253560651503	3,29	3,95
STHT0-65151	T25 x 120 mm	X	6	3253560651510	3,42	4,10
STHT0-65152	T27 x 120 mm	X	6	3253560651527	3,46	4,15
STHT0-65153	T30 x 120 mm	X	6	3253560651534	3,46	4,15
STHT0-65154	T40 x 120 mm	X	6	3253560651541	4,13	4,95

ESSENTIAL PARALELNÉ SKRUTKOVAČE

STANLEY

- Bimateriálová rukoväť na pohodlie pri práci
- Driek z Chróm-vanádiové ocele na zvýšenú odolnosť a životnosť skrutkovačov
- Otvor na zavesenie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60358	3 x 75 mm	X	6	3253560603588	1,71	2,05
STHT0-60378	4 x 100 mm	X	6	3253560603786	2,04	2,45
STHT1-60358	3 x 75 mm	-	24	3253561603587	1,71	2,05
STHT1-60378	4 x 100 mm	-	24	3253561603785	2,04	2,45

ESSENTIAL PLOCHÉ SKRUTKOVAČE

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60389	5,5 x 150 mm	X	6	3253560603892	2,21	2,65
STHT0-60401	6,5 x 30 mm	X	6	3253560604011	2,21	2,65
STHT0-60413	6,5 x 150 mm	X	6	3253560604134	2,54	3,05
STHT1-60389	5,5 x 150 mm	-	24	3253561603891	2,21	2,65
STHT1-60401	6,5 x 30 mm	-	24	3253561604010	2,21	2,65
STHT1-60413	6,5 x 150 mm	-	24	3253561604133	2,54	3,05

ESSENTIAL PHILLIPS® SKRUTKOVAČE

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60280	Ph0 x 50 mm	X	6	3253560602802	1,71	2,05
STHT0-60308	Ph1 x 100 mm	X	6	3253560603083	2,04	2,45
STHT0-60329	Ph2 x 30 mm	X	6	3253560603298	1,71	2,05
STHT0-60335	Ph2 x 100 mm	X	6	3253560603359	2,04	2,45
STHT1-60280	Ph0 x 50 mm	-	24	3253561602801	1,71	2,05
STHT1-60308	Ph1 x 100 mm	-	24	3253561603082	2,04	2,45
STHT1-60329	Ph2 x 30 mm	-	24	3253561603297	1,71	2,05
STHT1-60335	Ph2 x 100 mm	-	24	3253561603358	2,04	2,45

ESSENTIAL POZIDRIV® SKRUTKOVAČE

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60273	Pz0 x 50 mm	X	6	3253560602734	1,71	2,05
STHT0-60274	Pz1 x 100 mm	X	6	3253560602741	2,04	2,45
STHT0-60275	Pz2 x 30 mm	X	6	3253560602758	1,71	2,05
STHT0-60276	Pz2 x 100 mm	X	6	3253560602765	2,04	2,45
STHT1-60273	Pz0 x 50 mm	-	24	3253561602733	1,71	2,05
STHT1-60274	Pz1 x 100 mm	-	24	3253561602740	2,04	2,45
STHT1-60275	Pz2 x 30 mm	-	24	3253561602757	1,71	2,05
STHT1-60276	Pz2 x 100 mm	-	24	3253561602764	2,04	2,45

SÚPRAVY SKRUTKOVAČOV ESSENTIAL

STANLEY



- **STHT0-60208:** plochý 3 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm
- **STHT0-60209:** plochý 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm
- **STHT0-60210:** plochý 3 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm
- **STHT0-60211:** plochý 3 x 100 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm; Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 100 mm
- **STHT0-60212:** plochý 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm (2x); 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm; Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 100 mm; Torx T15 x 100 mm; T20 x 100 mm; T25 x 100 mm
- **STHT0-60213:** plochý 2,5 x 50 mm; 3 x 75 mm (2x); 4 x 100 mm (2x); 5,5 x 100 mm (2x); 6,5 x 150 mm (2x); 8 x 175 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm (2x); Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 100 mm (2x); Torx T10 x 100 mm; T15 x 100 mm; T20 x 100 mm
- **STHT0-60214:** Torx T10 x 100 mm; T15 x 100 mm; T20 x 100 mm; T25 x 100 mm; T30 x 150 mm; T40 x 150 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60208	6-dielna súprava skrutkovačov	X	6	3253560602086	10,29	12,35
STHT0-60209	6-dielna súprava skrutkovačov	X	6	3253560602093	11,88	14,25
STHT0-60210	8-dielna súprava skrutkovačov	X	6	3253560602109	14,46	17,35
STHT0-60211	10-dielna súprava skrutkovačov	X	4	3253560602116	16,63	19,95
STHT0-60212	12-dielna súprava skrutkovačov	X	4	3253560602123	20,38	24,45
STHT0-60213	20-dielna súprava skrutkovačov	X	4	3253560602130	30,79	36,95
STHT0-60214	6-dielna súprava skrutkovačov Torx	X	6	3253560602147	11,88	14,25

57-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVÁČOV, BITOV A HLAVÍC

STANLEY



- Obsah súpravy: plochý štandard 6x38 mm; 5x75 mm; 6x100 mm; 8x150 mm; Ph2x38 mm; Ph1x75 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm; 50mm multibitový skrutkovač; presné skrutkovače: plochý 2x50 mm; 2,5x50 mm; 3x50 mm; Ph000x50 mm; Ph00x50 mm; Ph0x50 mm; Torx T6x50 mm; T8x50 mm; 19-dielna súprava bitov (25 mm); súprava hlavíc 1/4" 4 - 13 mm; súprava hlavíc 1/4" (v palcoch); magnetický adaptér; plastový držiak

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-62143	57 ks	X	1	3253560621438	30,79	36,95

48-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVÁČOV, BITOV A HLAVÍC

STANLEY



- Obsah súpravy: plochý štandard 6x38 mm; 3x75 mm; 5x100 mm; 6x150 mm; 8x150 mm; Ph0x75 mm; Ph1x75 mm; Ph2x38 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm; Torx T10x100 mm; T20x100 mm; multibitový skrutkovač; presné skrutkovače: plochý 2,5x50 mm; 3x50 mm; 3,5x50 mm; Ph00x50 mm; Ph0x50 mm; Torx T6x50 mm; T8x50 mm; 20-dielna súprava bitov (25 mm); súprava hlavíc 1/4" 5 - 13 mm; súprava hlavíc 1/4" (v palcoch); nylonové púzdro

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70887	48 ks	X	1	3253560708870	23,71	28,45

34-DIELNA SÚPRAVA NÁSADCOV S BITMI

STANLEY



- Obsah súpravy: multibitový skrutkovač; 33-dielna súprava bitov (25 mm): Ph0; Ph1 (2x); Ph2 (2x); Ph3; plochý 3; 3,5; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 mm; Torx T5; T6; T7; T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; šesťhranné 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 9/32"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70885	34 ks	X	12	3253560708856	11,21	13,45

CUSHIONGRIP 10-DIELNE SÚPRAVY SKRUTKOVÁČOV

STANLEY



- 2-65-005 plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x60 mm; Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm
- 2-65-014 plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Pozidriv Pz0x60 mm; Pz1x75 mm; Pz2x45 mm; Pz2x100 mm; Pz3x150 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-65-005	10 ks, Phillips	X	1	3253562650054	27,04	32,45
2-65-014	10 ks, Pozidriv	X	1	3253562650146	27,04	32,45

CUSHIONGRIP 8-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVÁČOV

STANLEY



- Obsah súpravy: plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; Phillips Ph0x60 mm; Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x150 mm

Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-011	8 ks	X	1	3253560650117	17,88	21,45

CUSHIONGRIP 4-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVÁČOV

STANLEY



- Obsah súpravy: plochý paralelný 6,5x200 mm; plochý štandard 5,0x100 mm; Phillips Ph1x75 mm; Ph2x150 mm

Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-013	4 ks	X	1	3253560650131	10,46	12,55

CUSHIONGRIP 3-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVÁČOV

STANLEY



- Obsah súpravy: plochý paralelný 3,0x65 mm; plochý štandard 5,0x100 mm; Phillips Ph2x100 mm

Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-012	3 ks	X	1	3253560650124	7,71	9,25

FATMAX® SPEED DRIVE SKRUTKOVÁČ

**2X
FASTER**

**STANLEY
FATMAX**



NOVÉ

- Ráčňový Speed-Drive mechanizmus umožňujúci až 2x rýchlejšiu prácu
- Bimateriálová rukoväť na vyšší komfort pri práci
- Držiak bitov s Locking systémom
- Integrovaný zásobník na bity
- Dodáva sa vrátane 3 obojstranných bitov: PH1/PH2-PZ1/PZ2-plochý 4/5,5 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT62692-0	-	X	4	5054905295615	22,46	26,95

FATMAX® LED SKRUTKOVÁČ S 12 BITMI

**STANLEY
FATMAX**



- Ráčňový mechanizmus so 40 zubami, ktorý poskytuje veľký krútiaci moment
- 3-polohová ráčňa: doľava, doprava, uzamknutá
- 2 LED diódy, 3,5 lumen
- Súprava obsahuje: plochý 5; 6,5; 8 mm, PH 1; 2; 3, Pz 1; 2; 3, T10; T15; T20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62689	-	X	6	3253560626891	17,04	20,45

FATMAX® RÁČŇOVÝ SKRUTKOVÁČ S PIŠTOLOVOU RUKOVÄŤOU S 12 BITMI**STANLEY
FATMAX**

- Ráčňový mechanizmus so 40 zubami, ktorý poskytuje veľký krútiaci moment
- 3-polohová ráčňa: doľava, doprava, uzamčená

- Súprava obsahuje: plochý 5; 6,5; 8 mm, PH 1; 2; 3, Pz 1; 2; 3, T 10; 15; 20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62691	-	X	6	3253560626914	17,04	20,45

STANLEY® MULTIBITOVÉ SKRUTKOVÁČE**STANLEY**

0-66-358



0-66-357



- Magnet držiaci bity v drieku
- Odnímateľné viečko rukoväte
- Rukoväť z odolného ABS
- Úložný priestor na bity v rukoväti
- 66-357: Skrutkovač + Phillips Ph1 a Ph2, Pozidriv Pz1 a Pz2 a ploché 4,5 a 6 mm

- 66-358: Ráčňový skrutkovač (s možnosťou zablokovania) + Phillips Ph1 a Ph2, Pozidriv Pz1 a Pz2 a ploché 4,5 a 6 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-66-357	7-dielna	X	3	3253560663575	5,17	6,20
0-66-358	7-dielna	X	3	3253560663582	6,63	7,95

VIACBITOVÝ RÁČŇOVÝ SKRUTKOVÁČ + 10 BITOV**STANLEY**

- Prepínací ráčňový mechanizmus s možnosťou zablokovania
- Trojhranná bimateriálna rukoväť s vrúbkovaním na pohodlné držanie
- Úložný systém na bity s pružinovým mechanizmom na ľahký prístup

- Magnet držiaci bity v drieku umožňuje ich rýchlu výmenu
- Bity: Plochý 5,0 mm; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T10; T15; Robertson S1; S2

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-68-010	ráčňový skrutkovač + 10 bitov	X	6	3253560680107	14,46	17,35

6-DIELNA SÚPRAVA PRESNÝCH SKRUTKOVÁČOV**STANLEY**

- Chróm-vanádiové, čierne drieky s kaleným hrotom (53 HRC)
- Bimateriálne ergonomické rukoväte na presné a pohodlné ovládanie

- Praktické plastové púzdro
- Obsah súpravy: plochý paralelný 1,4; 2,0; 2,4; 3,0 mm; Phillips Ph0; Ph1

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-66-052	6 ks	X	6	76174660524	4,13	4,95

6-DIELNA SÚPRAVA HODINÁRSKYCH SKRUTKOVÁČOV**STANLEY**

- Skrutkovače s niklovanou vrúbkovanou rukoväťou a rotačnou hlavnicou
- Rukoväte umožňujú ovládanie končekmi prstov so zapnutím rotačnej hlavice do dlane

- Obsah súpravy: plochý paralelný 1,4; 2,0; 2,4; 3,0 mm; Pozidriv Pz0; Pz1

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-66-039	6 ks	X	6	3253561660399	5,71	6,85

SÚPRAVY BITOV

1/4" 39-DIELNA SÚPRAVA BITOV A HLAVÍC S MINI RÁČŇOU

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4" HexM x 1/4" HexF; 1/4" HexF mini ráčňa

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-906	39 ks	-	10	3253561139062	22,46	26,95

1/4" 39-DIELNA SÚPRAVA BITOV A HLAVÍC S RÁČŇOVÝM KLÚČOM

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: 1/4" 6-hranné hlavice 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm; bity ploché 4; 4,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4" HexM x 1/4" M; ráčňový očkový kľúč; 1/4" x 1/4"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-907	39 ks	-	10	3253561139079	22,46	26,95

1/4" 32-DIELNA SÚPRAVA BITOV S MINI RÁČŇOU

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4" HexM x 1/4" HexF; 1/4" HexF mini ráčňa

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-904	32 ks	-	10	3253561139048	20,38	24,45

1/4" 61-DIELNA SÚPRAVA BITOV**STANLEY** • Bity dĺžky 25 mm

- Zloženie súpravy: ploché 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2(2 x); Ph3(2 x); Ph4(2 x); Pozidriv Pz0; Pz1; Pz2(2 x); Pz3(2 x); Pz4; TORX T10; T15; T20; T25; T27; T30; TORX s otvorom: TT10(3 x); TT15(3 x); TT20(6 x); TT25(3 x); TT30(3 x); TT40(3 x); imbus 2(3 x); 3(6 x); 4; 5; 8 mm; 60mm upínací držiak bitov 1/4" HexM x 1/4" HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-902	61 ks	-	10	3253561139024	17,04	20,45

1/4" 31-DIELNA SÚPRAVA BITOV**STANLEY** • Bity dĺžky 25 mm

- Zloženie súpravy: ploché 4; 4,5; 5,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20(2 x); T25(2 x); T27(2 x); T30(2 x); T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; imbus 3; 4; 5; 6 mm; adaptér 1/4"HexM x 1/4"M; 60mm upínací držiak bitov 1/4"HexM x 1/4"Hex

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-903	31 ks	-	6	3253561139031	13,71	16,45

1/4" 19-DIELNA SÚPRAVA BITOV**STANLEY** • Bity dĺžky 25 mm

- Zloženie súpravy: ploché 4,5; 5,5; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40; imbus 3; 4; 5 mm; 60mm magnetický držiak bitov 1/4"HexM x 1/4"HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-901	19 ks	-	6	3253561139017	7,96	9,55

25-DIELNA SÚPRAVA RÁČŇOVÉHO SKRUTKOVAČA S PIŠTOĽOVOU RUKOVÄŤOU**STANLEY** • Ráčňový skrutkovač s pištoľovou rukoväťou
• V praktickom kufríku

- Súprava bitov a predĺžených hlavíc

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-63-022	25 ks	X	2	3253560630225	18,96	22,75

40-DIELNA SÚPRAVA RÁČŇOVÉHO SKRUTKOVÁČA S PIŠTOĽOVOU RUKOVÄŤOU

STANLEY

- Ráčňový skrutkovač s pištoľovou rukoväťou
- V praktickom kufríku

- Súprava bitov a predĺžených hlavíc



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-63-038	40 ks	X	2	3253560630386	25,79	30,95

10-DIELNE SÚPRAVY BITOV

STANLEY

- Súpravy 9 bitov a magnetického držáka v plastovom puzdre

- Vyrobené z kalenej a temperovanej ocele, presne frézované



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-724	10 ks: Ph 2; Pz 1, 2, 3; TORX T10, T15, T20, T25, T30 + magnetický držák bitov	X	1	3253561687242	6,63	7,95
1-68-734	10 ks: Ph 1, 2, 3; Pz 1, 2, 3; plochý 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm + magnetický držák bitov	X	1	3253561687341	6,63	7,95

7-DIELNE SÚPRAVY BITOV

STANLEY

- Súpravy 6 bitov a magnetického držáka v rotačnom plastovom púzde

- Vyrobené z kalenej a temperovanej ocele, presne frézované



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-735	6 ks: Ph 0, 1, 2; plochý 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687358	6,04	7,25
1-68-737	6 ks: Ph 1, 2; Pz 1, 2; plochý 0,8 x 5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687372	6,04	7,25
1-68-738	6 ks: Pz 0, 1, 2; plochý 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687389	6,04	7,25
1-68-739	6 ks: TORX T10, T15, T20, T25, T30, T40	X	1	3253561687396	6,04	7,25

ADAPTÉR NA HLAVICE

STANLEY

- 1/4" HexM x 1/4" M adaptér na hlavice, dĺžka 50 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-649	50 mm	-	1	3253561136498	2,38	2,85

MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV, 5 KS

STANLEY

- 60mm upínací držák bitov 1/4" HexM x 1/4" HexF



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-733	60 mm	-	1	3253561687334	22,04	26,45

INŠTALATÉRSKE NÁRADIE

REZAČKY RÚROK

STANLEY



- Kovové telo rezačky
- Rýchle a jednoduché čisté rezy bez nastavenia
- Pevná veľkosť, automatické nastavenie
- Ľahké použitie - rezanie jednoduchým otáčaním
- Vymeniteľný rezný kotúč

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-445	Ø 15 mm	X	6	3253560704452	18,21	21,85
0-70-446	Ø 22 mm	X	6	3253560704469	21,63	25,95

NASTAVITEĽNÉ REZAČKY RÚROK

STANLEY



- Možnosť nastavenia rezačky obsahuje celý rad priemerov rúrok
- Odolné kovové telo rezačky
- Vodiace kolieska zaručujú presný a čistý rez
- Vymeniteľný rezný kotúč
- Pri 0-70-448 náhradný kotúč v rukoväti



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-447	Ø 3 - 22 mm	X	6	3253560704476	11,88	14,25
0-70-448	Ø 3 - 30 mm	X	6	3253560704483	14,96	17,95
0-70-449	náhradný rezný kotúč 2 ks	X	10	3253560704490	6,38	7,65

REZAČKA NA PLASTOVÉ RÚRY

STANLEY



- Na rezanie plastových rúrok až do priemeru 28 mm
- Ostré noža z nerezovej ocele s vysokou presnosťou
- Ergonomická rukoväť zaručuje maximálny pákový efekt
- Univerzálna rezačka na prácu s plastovými rúrami, záhradnými hadicami, elektrickými vodičmi a pod.

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-450	-	X	6	3253560704506	17,46	20,95

PEVNÝ KLÚČ PRE INŠTALATÉROV

STANLEY



- Vhodné na utiahovanie matíc, pripevňovanie kohútikov k umyvadlám alebo drezom s obmedzeným prístupom
- Oceľová rukoväť zaisťuje vysokú odolnosť
- Vhodné pre matice 1/2" BSP a 3/4" BSP

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-454	-	X	6	3253560704544	14,96	17,95

OHYB RÚROK

STANLEY



- Profesionálny ohyb medených rúrok s priemerom 15 a 22 mm
- Dlhé ramená zaručujú veľký pákový efekt a jednoduché použitie
- Presné profily a vodidlá pre ohýbanie bez akýchkoľvek deformácií

- Štvorhranné odliatky umožňujú upnutie ohybu do zveráka
- Oceľové ramená a tvrdené kladky zaručujú odolnosť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-452	Ø 15 a 22 mm	X	2	3253560704520	96,63	115,95

MINIOHYB NA RÚRKY

STANLEY



- Umožňuje ohýbanie medených rúrok s priemerom 6, 8 a 10 mm
- Telo ohybu a rukoväte sú odlievané pod tlakom

- Vrúbkovanie rukoväte uľahčuje úchop
- Označenie uhlov zaručuje presné nastavenie uhla ohybu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-451	Ø 6, 8 a 10 mm	X	6	3253560704513	28,71	34,45

SÚPRAVY HLAVÍC
A PRÍSLUŠENSTVA

RÁČNE S BIMATERIÁLNOU RUKOVÄŤOU, 72 ZUBOV

STANLEY

Zaistovací mechanizmus hlavice na ovládanom štvorhrane

Ergonomická bimateriálna rukoväť

Ráčňový mechanizmus so 72 zubmi (5° spätný chod ráčne)

Prepínacia páčka: po prepnutí ukazuje v smere záberu ráčne



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82663-0	1/4"	X	1	3253560826635	12,88	15,45
STMT82664-0	3/8"	X	1	3253560826642	16,29	19,55
STMT82665-0	1/2"	X	1	3253560826659	17,96	21,55

SÚPRAVY RÁČIEN S 12-HRANNÝMI HLAVICAMI

STANLEY



- Profesionálna ráčňa s prepínacou páčkou, aretáciou a bimateriálnou rukoväťou
- 72 zubov, 5° spätný krok
- Chrómovaný, leštený povrch hlavíc
- STMT82666-0: 1/4" ráčňa, 10x 1/4" 12-hranné hlavice (5,5 - 14 mm)

- STMT82670-0: 3/8" ráčňa, 10x 3/8" 12-hranné hlavice (8 - 17 mm)
- STMT82671-0: 1/2" ráčňa, 9x 1/2" 12-hranné hlavice (13 - 24 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82666-0	1/4"	X	1	3253560826666	16,63	19,95
STMT82670-0	3/8"	X	1	3253560826703	23,71	28,45
STMT82671-0	1/2"	X	1	3253560826710	28,29	33,95

FATMAX® RÁČNE S BIMATERIÁLNOU RUKOVÄŤOU, 120 ZUBOV

STANLEY
FATMAX

Zaisťovací mechanizmus hlavice na ovládacom štvorhrane

Ergonomická bimateriálna rukoväť



Ráčňový mechanizmus s dvojitou západkou a 120 zubmi (3° spätný chod ráčne)

Prepínacia páčka: po prepnutí ukazuje v smere záberu ráčne

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82676-0	1/4"	X	1	3253560826765	19,96	23,95
FMMT82677-0	3/8"	X	1	3253560826772	23,71	28,45
FMMT82678-0	1/2"	X	1	3253560826789	24,96	29,95

FATMAX® SÚPRAVY RÁČIEN S 12-HRANNÝMI HLAVICAMI A BITMI

STANLEY
FATMAX

- Profesionálna ráčňa s prepínacou páčkou, aretáciou a bimateriálnou rukoväťou
- 120 zubov, 3° spätný krok
- Hlavica s chrómovaným matným povrchom
- FMMT82679-0: 1/4" ráčňa, 10x 1/4" 12-hranné hlavice (5,5 - 14 mm), 1/4" adaptér na bity, súprava bitov (3,5; 4,5; 8; TT15; TT20; TT25; TT30; Ph0; Ph1; Ph2)

- FMMT82680-0: 3/8" ráčňa, 10x 3/8" 12-hranné hlavice (8 - 17 mm), 3/8" adaptér na bity, súprava bitov (3,5; 4,5; 8; TT15; TT20; TT25; TT30; Ph0; Ph1; Ph2)
- FMMT82681-0: 1/2" ráčňa, 9x 1/2" 12-hranné hlavice (13 - 24 mm), 1/2" adaptér na bity, súprava bitov (3,5; 4,5; 8; TT15; TT20; TT25; TT30; Ph0; Ph1; Ph2)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82679-0	1/4"	X	1	3253560826796	30,79	36,95
FMMT82680-0	3/8"	X	1	3253560826802	34,13	40,95
FMMT82681-0	1/2"	X	1	3253560826819	40,79	48,95

1/4" 37-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

STANLEY



- 12 x 1/4" 6-hranná hlavica 4 - 14 mm
- 1/4" ráčňa, 72 zubov
- 1/4" predlžovací násadec 75 mm
- 1/4" adaptér na bity
- Súprava bitov: Pz1; Pz2; Pz3; Ph1; Ph2; Ph3; Hex 3; 4; 5; 6; 7 mm; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; plochý 4; 5; 6; 7 mm
- 6-hranné hlavice s chrómovaným lešteným povrchom
- Odolný kufrík s plastovou prackou




STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82672-0	37 ks	-	1	3253560826727	29,54	35,45

1/4" 38-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

STANLEY



- 1/4" ráčňa, 72 zubov
- 10x 1/4" 6-hranná hlavica 5,5 - 14 mm
- 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1/4" adaptér na bity, kardan, násadec s rukoväťou
- 22-dielna súprava 1/4" bitov: PZ1-PZ2-PZ3 - PH1-PH2-PH3 - HEX 3-4-5-6-7 - Torx10-15-20-25-27-30-40 - Plochý 4-5-6-7 mm




STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82828-1	38 ks	-	1	3253561828287	39,13	46,95

1/4" 48-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FATMAX®

STANLEY FATMAX



- 1/4" ráčňa, 120 zubov
- 12x 1/4" 6-hranná hlavica 4 - 14 mm
- 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1/4" adaptér na bity, kardan, násadec s rukoväťou
- 30-dielna súprava 1/4" bitov




STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT98101-0	48 ks	-	1	3253560981013	49,96	59,95

1/4" 42-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FATMAX®

STANLEY FATMAX



- 13 x 1/4" 6-hranná hlavica 4 - 14 mm
- 1/4" ráčňa, 120 zubov
- 1/4" predlžovací násadce 75 a 150 mm
- 1/4" adaptér na bity, kardan, vrátiadlo, násadec s rukoväťou
- Súprava bitov: Pz1; Pz2; Pz3; Ph1; Ph2; Ph3; Hex 3; 4; 5; 6; 7 mm; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; plochý 4; 5; 6; 7 mm
- 6-hranné hlavice s chromovaným matným povrchom
- Odolný kufrík s kovovou prackou



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82683-1	42 ks	-	1	3253561826832	55,79	66,95

3/8" 45-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

STANLEY



- 3/8" ráčňa, 72 zubov
- 14x 3/8" 6-hranná hlavica 8 - 22 mm
- 3/8" predlžovacie násadce 75 a 125 mm
- 3/8" adaptér na bity, kardan, násadec s rukoväťou
- 3/8" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 22-dielna súprava 1/4" bitov: PZ1-PZ2-PZ3 – PH1-PH2-PH3 – HEX 3-4-5-6-7 – Torx10-15-20-25-27-30-40 – Plochý 4-5-6-7 mm



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82829-1	45 ks	-	1	3253561828294	54,96	65,95

3/8" 49-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FATMAX®

STANLEY FATMAX



- 17 x 3/8" 6-hranná hlavica 8 - 24 mm
- 3/8" ráčňa, 120 zubov
- 3/8" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 3/8" adaptér na bity, kardan, vrátidlo, násadec s rukoväťou
- 3/8" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- Súprava bitov: Pz1; Pz2; Pz3; Ph1; Ph2; Ph3; Hex 3; 4; 5; 6; 7 mm; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; plochý 4; 5; 6; 7 mm
- 6-hranné hlavice s chrómovaným matným povrchom
- Odolný kufrík s kovovou prackou



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82684-1	49 ks	-	1	3253561826849	82,46	98,95

1/2" 24-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

STANLEY



- 1/2" ráčňa, 72 zubov
- 20x 1/2" 6-hranná hlavica 8 - 32 mm
- 1/2" predlžovacie násadce 75 a 250 mm
- 1/2" univerzálny kardan
- 10x očkoploché kľúče: 8–10–11–12–13–14–16–17–18–19 mm



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82830-1	24 ks	-	1	3253561828300	64,13	76,95

1/2" 26-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- 21 x 1/2" 6-hranná hlavica 8 - 34 mm
- 1/2" ráčňa, 120 zubov
- 1/2" predlžovacie násadce 75 a 250 mm
- 1/2" kardan, násadec na vrátidlo
- 6-hranné hlavice s chrómovaným matným povrchom
- Odolný kufrík s kovovou prackou




STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82685-1	26 ks	-	1	3253561826856	93,29	111,95

1/4" A 1/2" 72-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

STANLEY



- 10 x 1/4" 6-hranná hlavica 5,5 - 14 mm
- 9 x 1/4" 6-hranná predĺžená hlavica 6 - 14 mm
- 1/4" ráčňa, 72 zubov
- 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1/4" adaptér na bity, kardan
- Súprava bitov: Pz1; Pz2; Pz3; Ph1; Ph2; Ph3; Hex 3; 4; 5; 6; 7 mm; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; ploché 4; 5; 6; 7 mm
- 19 x 1/2" 6-hranná hlavica 8 - 32 mm
- 1/2" ráčňa, 72 zubov
- 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 1/2" predlžovací násadce 75 a 250 mm
- 1/2" kardan
- 6-hranné hlavice s chrómovaným lešteným povrchom
- Odolný kufrík s plastovými prackami




STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82831-1	72 ks	-	1	3253561828317	91,63	109,95

1/4" A 1/2" 41-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

STANLEY



- 1/4" ráčňa, 72 zubov
- 10x 1/4" 6-hranná hlavica 5,5 - 14 mm
- 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1/4" univerzálny kardan
- 1/2" ráčňa, 72 zubov
- 13x 1/2" 6-hranná hlavica 10 - 24 mm
- 1/2" predlžovacie násadce 75 a 250 mm
- 1/2" univerzálny kardan
- 10x očkoploché kľúč: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm




STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82832-1	41 ks	-	1	3253561828324	93,29	111,95

1/4" A 1/2" 81-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FATMAX®

STANLEY
FATMAX


- 13 x 1/4" 6-hranná hlavica 4 - 14 mm
- 11 x 1/4" 6-hranná predĺžená hlavica 4 - 14 mm
- 1/4" ráčňa, 120 zubov
- 1/4" predĺžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1/4" adaptér na bity, kardan, vrátidlo, násadec s rukoväťou
- Súprava bitov: Pz1; Pz2; Pz3; Ph1; Ph2; Ph3; Hex 3; 4; 5; 6; 7 mm; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; plochý 4; 5; 6; 7 mm
- 21 x 1/2" 6-hranná 8 - 34 mm
- 1/2" ráčňa, 120 zubov
- 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 1/2" predĺžovacie násadce 75 a 125 mm
- 1/2" kardan, násadec na vrátidlo, násadec s rukoväťou
- 6-hranné hlavice s chrómovaným matným povrchom
- Odolný kufrík s kovovou prackou



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82826-1	81 ks	-	1	3253561828263	129,96	155,95

1/4" 6-HRANNÉ HLAVICE

STANLEY

- Kované z chróm-vanádovej ocele

- MaxiDrive profil na lepší prenos krútiaceho momentu na maticu


NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT86111-0	1/4" 6-hr. hlavica 5,5 mm	X	12	3253560861117	0,79	0,95
STMT86103-0	1/4" 6-hr. hlavica 6 mm	X	12	3253560861032	0,79	0,95
STMT86104-0	1/4" 6-hr. hlavica 7 mm	X	12	3253560861049	0,79	0,95
STMT86105-0	1/4" 6-hr. hlavica 8 mm	X	12	3253560861056	0,79	0,95
STMT86106-0	1/4" 6-hr. hlavica 9 mm	X	12	3253560861063	0,79	0,95
STMT86107-0	1/4" 6-hr. hlavica 10 mm	X	12	3253560861070	0,92	1,10
STMT86108-0	1/4" 6-hr. hlavica 11 mm	X	12	3253560861087	0,92	1,10
STMT86109-0	1/4" 6-hr. hlavica 12 mm	X	12	3253560861094	0,92	1,10
STMT86112-0	1/4" 6-hr. hlavica 13 mm	X	12	3253560861124	0,92	1,10
STMT86114-0	1/4" 6-hr. hlavica 14 mm	X	12	3253560861148	0,92	1,10

1/4" 6-HRANNÉ PREDĽŽENÉ HLAVICE

STANLEY

- Kované z chróm-vanádovej ocele

- MaxiDrive profil na lepší prenos krútiaceho momentu na maticu


NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT86094-0	1/4" 6-hr. predĺž. hlavica 6 mm	X	12	3253560860943	1,08	1,30
STMT86095-0	1/4" 6-hr. predĺž. hlavica 7 mm	X	12	3253560860950	1,08	1,30
STMT86096-0	1/4" 6-hr. predĺž. hlavica 8 mm	X	12	3253560860967	1,08	1,30
STMT86097-0	1/4" 6-hr. predĺž. hlavica 9 mm	X	12	3253560860974	1,08	1,30
STMT86098-0	1/4" 6-hr. predĺž. hlavica 10 mm	X	12	3253560860981	1,25	1,50
STMT86099-0	1/4" 6-hr. predĺž. hlavica 11 mm	X	12	3253560860998	1,25	1,50
STMT86100-0	1/4" 6-hr. predĺž. hlavica 12 mm	X	12	3253560861001	1,25	1,50
STMT86116-0	1/4" 6-hr. predĺž. hlavica 13 mm	X	12	3253560861162	1,25	1,50
STMT86289-0	1/4" 6-hr. predĺž. hlavica 14 mm	X	12	3253560862893	1,42	1,70

3/8" 6-HRANNÉ HLAVICE

STANLEY

• Kované z chróm-vanádovej ocele

• MaxiDrive profil na lepší prenos krútiaceho momentu na maticu


NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT86303-0	3/8" 6-hr. hlavica 8 mm	X	12	3253560863036	0,92	1,10
STMT86305-0	3/8" 6-hr. hlavica 10 mm	X	12	3253560863050	0,92	1,10
STMT86306-0	3/8" 6-hr. hlavica 11 mm	X	12	3253560863067	0,92	1,10
STMT86307-0	3/8" 6-hr. hlavica 12 mm	X	12	3253560863074	0,92	1,10
STMT86308-0	3/8" 6-hr. hlavica 13 mm	X	12	3253560863081	1,08	1,30
STMT86309-0	3/8" 6-hr. hlavica 14 mm	X	12	3253560863098	1,08	1,30
STMT86310-0	3/8" 6-hr. hlavica 15 mm	X	12	3253560863104	1,08	1,30
STMT86311-0	3/8" 6-hr. hlavica 16 mm	X	6	3253560863111	1,25	1,50
STMT86312-0	3/8" 6-hr. hlavica 17 mm	X	12	3253560863128	1,42	1,70
STMT86313-0	3/8" 6-hr. hlavica 18 mm	X	6	3253560863135	1,42	1,70
STMT86314-0	3/8" 6-hr. hlavica 19 mm	X	6	3253560863142	1,58	1,90
STMT86315-0	3/8" 6-hr. hlavica 20 mm	X	6	3253560863159	1,58	1,90
STMT86316-0	3/8" 6-hr. hlavica 21 mm	X	6	3253560863166	1,58	1,90
STMT86317-0	3/8" 6-hr. hlavica 22 mm	X	6	3253560863173	1,58	1,90

1/2" 6-HRANNÉ HLAVICE

STANLEY

• Kované z chróm-vanádovej ocele

• MaxiDrive profil na lepší prenos krútiaceho momentu na maticu


NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT86508-0	1/2" 6-hr. hlavica 8 mm	X	6	3253560865085	1,25	1,50
STMT86509-0	1/2" 6-hr. hlavica 9 mm	X	6	3253560865092	1,25	1,50
STMT86510-0	1/2" 6-hr. hlavica 10 mm	X	6	3253560865108	1,25	1,50
STMT86511-0	1/2" 6-hr. hlavica 11 mm	X	6	3253560865115	1,25	1,50
STMT86512-0	1/2" 6-hr. hlavica 12 mm	X	6	3253560865122	1,25	1,50
STMT86513-0	1/2" 6-hr. hlavica 13 mm	X	6	3253560865139	1,25	1,50
STMT86514-0	1/2" 6-hr. hlavica 14 mm	X	6	3253560865146	1,25	1,50
STMT86515-0	1/2" 6-hr. hlavica 15 mm	X	6	3253560865153	1,25	1,50
STMT88738-0	1/2" 6-hr. hlavica 16 mm	X	6	3253560887384	1,42	1,70
STMT86517-0	1/2" 6-hr. hlavica 17 mm	X	6	3253560865177	1,42	1,70
STMT86518-0	1/2" 6-hr. hlavica 18 mm	X	6	3253560865184	1,42	1,70
STMT86519-0	1/2" 6-hr. hlavica 19 mm	X	6	3253560865191	1,58	1,90
STMT86520-0	1/2" 6-hr. hlavica 20 mm	X	6	3253560865207	1,58	1,90
STMT86521-0	1/2" 6-hr. hlavica 21 mm	X	4	3253560865214	1,71	2,05
STMT86522-0	1/2" 6-hr. hlavica 22 mm	X	4	3253560865221	1,88	2,25
STMT86523-0	1/2" 6-hr. hlavica 23 mm	X	4	3253560865238	1,88	2,25
STMT86524-0	1/2" 6-hr. hlavica 24 mm	X	4	3253560865245	2,04	2,45
STMT86527-0	1/2" 6-hr. hlavica 27 mm	X	4	3253560865276	2,38	2,85
STMT86530-0	1/2" 6-hr. hlavica 30 mm	X	2	3253560865306	2,75	3,30
STMT86532-0	1/2" 6-hr. hlavica 32 mm	X	2	3253560865320	2,83	3,40

HLAVICE NA SVIEČKY

STANLEY

• Kované z chróm-vanádovej ocele

• MaxiDrive profil na lepší prenos krútiaceho momentu na maticu

NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT88941-0	3/8" hlavica na sviečky 16 mm	X	6	3253560889418	1,88	2,25
STMT88942-0	3/8" hlavica na sviečky 21 mm	X	4	3253560889425	2,54	3,05
STMT88993-0	1/2" hlavica na sviečky 16 mm	X	4	3253560889937	2,54	3,05
STMT88994-0	1/2" hlavica na sviečky 21 mm	X	4	3253560889944	2,83	3,40

UNIVERZÁLNE KARDANY

STANLEY

• Kované z chróm-vanádovej ocele

NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT86011-0	1/4" univerzálny kardan	X	12	3253560860110	3,29	3,95
STMT86211-0	3/8" univerzálny kardan	X	6	3253560862114	3,79	4,55
STMT86411-0	1/2" univerzálny kardan	X	4	3253560864118	4,79	5,75

PREDLŽOVACIE NÁSADE

STANLEY

• Kované z chróm-vanádovej ocele

NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT86006-0	1/4" predlžovací násadec 75 mm	X	6	3253560860066	1,58	1,90
STMT86007-0	1/4" predlžovací násadec 150 mm	X	6	3253560860073	2,54	3,05
STMT86206-0	3/8" predlžovací násadec 75 mm	X	6	3253560862060	2,21	2,65
STMT86207-0	3/8" predlžovací násadec 150 mm	X	6	3253560862077	3,29	3,95
STMT86407-0	1/2" predlžovací násadec 125 mm	X	4	3253560864071	4,13	4,95
STMT88930-0	1/2" predlžovací násadec 75 mm	X	4	3253560889302	3,29	3,95

ADAPTÉRY NA BITY

STANLEY

• Kované z chróm-vanádovej ocele

NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT86124-0	1/4" adaptér na bity	X	12	3253560861247	1,25	1,50
STMT86250-0	3/8" adaptér na bity 1/4"	X	12	3253560862503	1,58	1,90

1/4" NÁSADEC S RUKOVÄŤOU

STANLEY

- Bimateriálová rukoväť
- Driek kovaný z chróm-vanádovej ocele

• Otvor na zavesenie

NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT13910-0	1/4" násadec s rukoväťou	X	6	3253560139100	3,29	3,95

27" 4-ZÁSUVKOVÁ POJAZDNÁ SKRIŇA



STANLEY

- 4-zásuvkový vozík
- Maximálna nosnosť vozíka 300 kg
- Maximálna nosnosť zásuviek 20 kg
- Maximálna nosnosť spodnej zásuvky 35 kg
- Zásuvky na pojazdoch s guľôčkovými ložiskami

- Uzamykateľný vozík, dodávané s 2 kľúčmi
- Protisklzová vložka na hornej doske vozíka
- Maximálne 3 moduly na jednu zásuvku
- 4 odolné kolieska, dve pevné a dve otočné

STANLEY	počet zásuviek				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT1-74305	4	-	1	3253560743055	399,13	478,95

27" 7-ZÁSUVKOVÁ POJAZDNÁ SKRIŇA



STANLEY

- 7-zásuvkový vozík
- Maximálna nosnosť vozíka 300 kg
- Maximálna nosnosť zásuviek 20 kg
- Zásuvky na pojazdoch s guľôčkovými ložiskami

- Uzamykateľný vozík, dodávané s 2 kľúčmi
- Protisklzová vložka na hornej doske vozíka
- Maximálne 3 moduly na jednu zásuvku
- 4 odolné kolieska, dve pevné a dve otočné

STANLEY	počet zásuviek				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT1-74306	7	-	1	3253560743062	399,13	478,95

MODULY K POJAZDNÝM SKRINIAM



STMT1-74173



STMT1-74174



STMT1-74175



STMT1-74176



STMT1-74177



STMT1-74178



STMT1-74179



STMT1-74180



STMT1-74181



STMT1-74182



STMT1-74726

POPIS MODULOV

- STMT1-74173: 18 x 1/2" 6-hranná hlavica: 8 – 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 1/2" ráčňa; 1/2" pákový ovládač; 2 x 1/2" predĺžovacie násadce (125 a 250 mm); 1/2" univerzálny kardan
- STMT1-74174: 14 x 3/8" 12-hranná hlavica: 8 – 19; 21; 22 mm; 13 x 3/8" 6-hranná hlavica: 8; 10 – 19; 21; 22 mm; 3 x zástrčná 6-hranná hlavica: 4; 5; 6 mm; 3 x zástrčná hlavica Torx: T25; T30; T40; predĺžovací násadec 125 mm; univerzálny kardan; ráčňa
- STMT1-74175: 13 x 1/4" 6-hranná hlavica: 4; 4,5; 5; 5,5; 6 – 14 mm; 12 x 1/4" 6-hranná predĺžená hlavica: 4; 5; 5,5; 6 – 14 mm; 3 x plochá zástrčná hlavica: 4; 5,5; 7 mm; 3 x Ph zástrčná hlavica: Ph1; Ph2; Ph3; 3 x Pz zástrčná hlavica: Pz1; Pz2; Pz3; 6 x 6-hranná zástrčná hlavica: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm; 8 x zástrčná hlavica Torx: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; 6 x hlavica Torx: E4; E5; E6; E7; E8; E10; ráčňa; vrátidlo; predĺžovacie násadce 50 a 100 mm; univerzálny kardan; adaptér na bity
- STMT1-74176: 9 x zástrčná hlavica Torx: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; 6 x predĺžená hlavica Torx: T30; T40; T45; T50; T55; T60; 9 x hlavica Torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24
- STMT1-74177: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 12; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 23; 22 x 24 mm
- STMT1-74178: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
- STMT1-74179: 200mm so zahnutými čelustami; 150mm bočné; 180mm kombinačné; 150mm odizolovávacie
- STMT1-74180: 180mm kliešte na poistné krúžky – vnútorný, vonkajší, so zahnutými čelustami
- STMT1-74181: 4 x ploché: 3 x 100 mm; 5 x 150 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 200 mm; 4 x Ph: Ph0 x 60 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Ph3 x 150 mm
- STMT1-74182: T10 x 80 mm; T15 x 80 mm; T20 x 120 mm; T25 x 120 mm; T30 x 120 mm; T40 x 120 mm
- STMT1-74726: 18 x 1/2" 12-hranná hlavica: 8 – 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 1/2" ráčňa; 1/2" pákový ovládač; 2 x 1/2" predĺžovacie násadce (125 a 250 mm); 1/2" univerzálny kardan

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT1-74173	23-dielna súprava 1/2" náradia	-	1	3253561741739	49,96	59,95
STMT1-74174	36-dielna súprava 3/8" náradia	-	1	3253561741746	49,96	59,95
STMT1-74175	60-dielna súprava 1/4" náradia	-	1	3253561741753	49,96	59,95
STMT1-74176	24-dielna súprava hlavíc Torx	-	1	3253561741760	34,13	40,95
STMT1-74177	10-dielna súprava vyhnutých očkových kľúčov	-	1	3253561741777	47,46	56,95
STMT1-74178	16-dielna súprava očkoplochých kľúčov	-	1	3253561741784	49,96	59,95
STMT1-74179	4-dielna súprava klieští	-	1	3253561741791	34,13	40,95
STMT1-74180	4-dielna súprava klieští	-	1	3253561741807	34,13	40,95
STMT1-74181	8-dielna súprava skrutkovačov	-	1	3253561741814	23,71	28,45
STMT1-74182	6-dielna súprava skrutkovačov Torx	-	1	3253561741821	19,96	23,95
STMT1-74726	23-dielna súprava 1/2" náradia	-	1	3253561747267	49,96	59,95

MODULY DO FATMAX® BOXOV TSTAK®

STANLEY
FATMAX®



FMHT0-74295



FMHT0-74296



FMHT0-74297



FMHT0-74298

- FMHT0-74295: 11 x 1/4" 6-hranná hlavica: 4 – 14 mm; 11 x 1/4" 6-hranná predĺžená hlavica: 4 – 14 mm; 20-dielna súprava bitov (6-hranné; Ph; Pz); ráčňa; predĺžovacie násadce (75 a 150 mm); univerzálny kardan; násadec na bity; adaptér s rukoväťou
- FMHT0-74296: 10 x 3/8" 6-hranná hlavica: 10 – 19 mm; 10 x 3/8" 6-hranná predĺžená hlavica: 10 – 19 mm; ráčňa; predĺžovacie násadce (75 a 150 mm); univerzálny kardan; 14-dielna súprava zástrčných kľúčov
- FMHT0-74297: 15 x 1/2" 6-hranná hlavica: 10 – 24 mm; ráčňa; predĺžovací násadec 125 mm; univerzálny kardan; hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- FMHT0-74298: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm


STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-74295	48-dielna súprava 1/4" náradia	-	1	3253560742959	55,79	66,95
FMHT0-74296	38-dielna súprava 3/8" náradia	-	1	3253560742966	55,79	66,95
FMHT0-74297	20-dielna súprava 1/2" náradia	-	1	3253560742973	55,79	66,95
FMHT0-74298	10-dielna súprava očkoplochých kľúčov	-	1	3253560742980	55,79	66,95

142-DIELNA SADA V MONTÁŽNOM KUFRI

STANLEY


- Hliníkový box s vystuženými rohmi na väčšiu odolnosť

- Kovové pracky



1/4" ráčňa, 72 zubov
1/2" ráčňa, 72 zubov
1/4" predl. násadec: 75 a 150 mm
1/2" predl. násadec: 75 a 250 mm
1/4" univerzálny kardan
1/2" univerzálny kardan

1/4" držiak bitov
1/2" hlavica na sviečky: 16 – 19 – 21 mm
10x 1/4" 6-hranná hlavica: 5,5 – 14 mm
16x 1/2" 6-hranná hlavica: 10 – 32 mm
12x očkoplochý kľúč: 8 – 19 mm
61x súprava bitov




SIKO kliešte 250 mm
kombinačné kliešte 160 mm
štipacie kliešte 160 mm
kliešte s predĺženými čelustami 160 mm
viacúčelové nožnice 182 mm

nastaviteľný kľúč 250 mm
organizér 116 x 80 mm



vodováha Torpedo 229 mm
Tylon zvinovací meter 5 m x 19 mm
Volt-tester
9x 6-hranný kľúč: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5;
6; 8; 10 mm

7x Essential skrutkovač:
plochý 6,5 x 150 mm, 3 x 75 mm,
5,5 x 100 mm,
PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm,
PZ1 x 100 mm, PZ2 x 100 mm
násadec na bity s rukoväťou



píla na železo 300 mm
baterka
odlamovací nôž 18 mm
DIN kladivo 300 g

NOVÉ

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT98109-1	142	-	1	3253561981098	241,63	289,95

FATMAX® KUFOR NA NÁRADIE PRE TECHNIKOV S NÁRADÍM

STANLEY
FATMAX

- Kufor FMST1-72383; 5m 1-33-552; popisovače 0-47-316; úholník 0-46-825; torpédo vodováha 0-42-294; nože 0-10-253 a 1-10-418; pilník 0-22-455; píla 1-20-110; kladivo 1-54-685; súprava zástrčných kľúčov 0-69-253; súprava bitov 1-13-906; skrutkovače paralelné: 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; plochý 8 x 175 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm;

nastaviteľný kľúč 250 mm 1-87-470; súprava očkoplochých kľúčov 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm; 1/2" ráčňa 1-13-708; 1/2" predĺžovací násadec 130 mm 1-17-260; súprava 1/2" 6-hranných hlavíc: 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm; nožnice SHT0-14103; súprava klieští: odizolovávacie, bočné; Siko



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75530	100	-	1	3253561755309	534,96	641,95

SÚPRAVY KLÚČOV

SÚPRAVY OČKOPLOCHÝCH A RÁČŇOVÝCH KLÚČOV

STANLEY



- Chrómovaný, leštený povrch na vyššiu odolnosť proti korózii
- 12-hranné očko vyhnuté o 15°
- Ráčňa v očku umožňuje prácu bez nutnosti sňatia kľúča z matice
- Praktický plastový držiak
- Vyrobené z chróm-vanádovej ocele

- STMT82842-0: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm
- STMT82843-0: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- STMT82846-0: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm
- STMT82847-0: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82842-0	7-dielna súprava očkoplochých kľúčov	X	1	3253560828424	23,71	28,45
STMT82843-0	12-dielna súprava očkoplochých kľúčov	X	1	3253560828431	40,79	48,95
STMT82846-0	7-dielna súprava ráčňových kľúčov	X	1	3253560828462	52,88	63,45
STMT82847-0	12-dielna súprava ráčňových kľúčov	X	1	3253560828479	98,29	117,95

SÚPRAVY OČKOPLOCHÝCH A RÁČŇOVÝCH KLÚČOV FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Chrómovaný, matný povrch na vyššiu odolnosť proti korózii
- 12-hranné očko vyhnuté o 15°
- Ráčňa v očku umožňuje prácu bez nutnosti sňatia kľúča z matice
- Praktický držiak kľúčov
- Vyrobené z chróm-vanádovej ocele
- Profil oka umožňuje lepšiu prenos krútiaceho momentu na maticu

- FMMT82844-0: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm
- FMMT82845-0: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- FMMT82848-0: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm
- FMMT82849-0: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- FMMT82900-0: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82844-0	7-dielna súprava očkoplochých kľúčov	X	1	3253560828448	30,79	36,95
FMMT82845-0	12-dielna súprava očkoplochých kľúčov	X	1	3253560828455	47,46	56,95
FMMT82848-0	7-dielna súprava ráčňových kľúčov	X	1	3253560828486	62,46	74,95
FMMT82849-0	12-dielna súprava ráčňových kľúčov	X	1	3253560828493	109,13	130,95
FMMT82900-0	7-dielna súpr. krátkych ráčňových kľúčov	X	1	3253560829001	62,46	74,95

SÚPRAVY OBOJSTRANNÝCH OTVORENÝCH KLÚČOV FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Chrómovaný, matný povrch na vyššiu odolnosť proti korózii
- Praktický držiak kľúčov
- Vyrobené z chróm-vanádovej ocele
- Obe ústia kľúča s profilom Anti-Slip

- FMMT82901-0: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19 mm
- FMMT82902-0: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 30x32 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82901-0	7-dielna súprava otvorených kľúčov	X	1	3253560829018	30,79	36,95
FMMT82902-0	12-dielna súprava otvorených kľúčov	X	1	3253560829025	82,46	98,95

OČKOPLOCHÉ RÁČŇOVÉ KLÚČE

STANLEY

- Ráčňa v očku umožňuje prácu bez nutnosti odobratia kľúča z matice
- 5° krok ráčne umožňuje prácu tam, kde minimálne pootočením 12-hranného (30°) alebo otvoreného kľúča (60°) znemožňuje ich použitie

- Chrómovaný, leštený povrch veľmi odolný voči korózii


NOVÉ

STANLEY	pôvodný kód	rozмеры v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT89908-0	4-89-934	8	X	10	3253560899080	7,96	9,55
STMT89909-0	4-89-935	9	X	10	3253560899097	7,96	9,55
STMT89910-0	4-89-936	10	X	10	3253560899103	9,29	11,15
STMT89911-0	-	11	X	10	3253560899110	9,88	11,85
STMT89912-0	4-89-937	12	X	10	3253560899127	9,96	11,95
STMT89913-0	4-89-938	13	X	10	3253560899134	10,29	12,35
STMT89914-0	4-89-939	14	X	10	3253560899141	10,46	12,55
STMT89915-0	4-89-940	15	X	10	3253560899158	11,21	13,45
STMT89916-0	4-89-941	16	X	10	3253560899165	11,46	13,75
STMT89917-0	4-89-942	17	X	10	3253560899172	12,38	14,85
STMT89918-0	4-89-943	18	X	10	3253560899189	12,79	15,35
STMT89919-0	4-89-944	19	X	10	3253560899196	13,29	15,95

RÁČŇOVÉ OČKOPLOCHÉ KLÚČE S PREPÍNACOU PÁČKOU

STANLEY
FATMAX

- 72 zubov mechanizmu zaisťuje jemný 5° krok
- Profil očka umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na maticu

- Profil otvorených čeľustí Anti-Slip zabraňuje nechcenému skĺznutiu z matice
- Chrómovaný povrch veľmi odolný voči korózii


NOVÉ

STANLEY	pôvodný kód	rozмеры v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT13081-0	1-13-301	8	X	10	3253560130817	10,29	12,35
FMMT13082-0	1-13-302	9	X	10	3253560130824	10,29	12,35
FMMT13083-0	1-13-303	10	X	10	3253560130831	10,96	13,15
FMMT13084-0	1-13-300	11	X	10	3253560130848	11,46	13,75
FMMT13085-0	1-13-304	12	X	10	3253560130855	12,13	14,55
FMMT13086-0	1-13-305	13	X	10	3253560130862	13,29	15,95
FMMT13087-0	1-13-306	14	X	10	3253560130879	13,29	15,95
FMMT13088-0	1-13-307	15	X	10	3253560130886	13,29	15,95
FMMT13089-0	1-13-308	16	X	10	3253560130893	14,13	16,95
FMMT13094-0	1-13-309	17	X	10	3253560130947	14,63	17,55
FMMT13095-0	1-13-310	18	X	10	3253560130954	16,04	19,25
FMMT13096-0	1-13-311	19	X	10	3253560130961	17,04	20,45

OBOJSTRANNÉ OTVORENÉ KLÚČE

STANLEY
FATMAX

- Vyrobené z chróm-vanádovej ocele
- Ústie kľúča vyklonené o 15° od osy tela kľúča
- Profil otvorených čeľustí Anti-Slip zabraňuje nechcenému sklznutiu z matice

- Chrómovaný povrch veľmi odolný voči korózii

NOVÉ

STANLEY	pôvodný kód	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT13062-0	4-87-096	6 x 7	X	10	3253560130626	4,42	5,30
FMMT13065-0	4-87-097	8 x 9	X	10	3253560130657	4,79	5,75
FMMT13066-0	4-87-098	10 x 11	X	10	3253560130664	4,79	5,75
FMMT13067-0	4-87-099	12 x 13	X	10	3253560130671	5,38	6,45
FMMT13068-0	4-87-100	14 x 15	X	10	3253560130688	5,71	6,85
FMMT13069-0	4-87-101	16 x 17	X	10	3253560130695	6,04	7,25
FMMT13070-0	4-87-102	18 x 19	X	10	3253560130701	7,71	9,25
FMMT13071-0	4-87-103	20 x 22	X	10	3253560130718	8,63	10,35
FMMT13072-0	4-87-104	21 x 23	X	4	3253560130725	10,29	12,35
FMMT13073-0	4-87-105	24 x 27	X	4	3253560130732	12,38	14,85
FMMT13074-0	4-87-106	25 x 28	X	4	3253560130749	13,71	16,45
FMMT13077-0	4-87-107	30 x 32	X	4	3253560130770	17,46	20,95

OČKOPLOCHÉ KLÚČE

STANLEY

- Vyrobené z chróm-vanádovej ocele
- Ústie kľúča vyklonené o 15° od osy tela kľúča

- 12-hranné očko vyhnuté o 15°
- Chrómovaný povrch veľmi odolný voči korózii

NOVÉ

STANLEY	pôvodný kód	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT95908-0	4-87-058	8	X	10	3253560959081	2,54	3,05
STMT95787-0	4-87-069	9	X	10	3253560957872	2,54	3,05
STMT95788-0	4-87-070	10	X	10	3253560957889	2,54	3,05
STMT95789-0	4-87-071	11	X	10	3253560957896	2,75	3,30
STMT95790-0	4-87-072	12	X	10	3253560957902	2,75	3,30
STMT95791-0	4-87-073	13	X	10	3253560957919	2,83	3,40
STMT95792-0	4-87-074	14	X	10	3253560959926	2,83	3,40
STMT95909-0	4-87-075	15	X	10	3253560959098	3,29	3,95
STMT95910-0	4-87-076	16	X	10	3253560959104	3,46	4,15
STMT95793-0	4-87-077	17	X	10	3253560957933	3,79	4,55
STMT95911-0	4-87-078	18	X	10	3253560959111	4,13	4,95
STMT95912-0	4-87-079	19	X	10	3253560959128	4,13	4,95

6-DIELNA SÚPRAVA KÍBOVÝCH RÁČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

STANLEY

- Obsah súpravy: 8 x 8; 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 17 x 17; 19 x 19 mm
- Ráčňa v očku umožňuje prácu bez nutnosti odobratia kľúča z matice

- Chrómovaný, leštený povrch veľmi odolný proti korózii
- Praktický plastový držiak na ukladanie - prenášanie súpravy



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-91-444	6	X	2	3253564914444	62,46	74,95

SÚPRAVY OBOJSTRANNÝCH OTVORENÝCH KLÚČOV

STANLEY

- 4-87-051: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17 mm

- 4-87-052: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 21 mm



Do vypredania zásob

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-87-051	6	X	2	3253564870511	30,79	36,95
4-87-052	8	X	2	3253564870528	44,96	53,95

SÚPRAVY OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

STANLEY

- 4-87-053: 10; 11; 13; 14; 15; 17 mm

- 4-87-054: 8; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 22 mm



Do vypredania zásob

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-87-053	6	X	2	3253564870535	27,46	32,95
4-87-054	8	X	2	3253564870542	41,63	49,95

NASTAVITEĽNÉ KLÚČE

STANLEY



- Kované z vysoko akostnej chróm-vanádovej ocele
- Vrubkovaná nastavovacia závitovka

- Chrómovaný povrch na zvýšenie odolnosti voči poveternostným vplyvom, leštené čeluste
- 23° uhol sklonu hlavy na lepší prístup k hlave skrutky / matice

STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-87-366	20 / 150	X	6	3253560873660	9,63	11,55
1-87-366	20 / 150	-	2	3253561873669	9,63	11,55
0-87-368	24 / 200	X	6	3253560873684	10,96	13,15
1-87-368	24 / 200	-	2	3253561873683	10,96	13,15
0-87-470	29 / 250	X	6	3253560874704	13,29	15,95
1-87-470	29 / 250	-	2	3253561874703	13,29	15,95
0-87-472	34 / 300	X	6	3253560874728	18,71	22,45
1-87-472	34 / 300	-	2	3253561874727	18,71	22,45
1-87-473	44 / 375	-	2	3253561874734	34,96	41,95

NASTAVITEĽNÉ KLÚČE

STANLEY



- Otvor na zavesenie
- Chránené fosfátovaním proti korózii
- Kované z vysoko akostnej chróm-vanádovej ocele
- Frézovaný povrch hlavy s metrickou a palcovou stupnicou

- Široké uplatnenie v oboroch ako sú stavebný, inštalatérsky, automobilový apod.
- Ergonomická bimateriálna rukoväť na pohodlné a pevné uchopenie

STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-90-947	24 / 150	X	2	3253560909475	8,63	10,35
0-90-948	29 / 200	X	2	3253560909482	9,63	11,55
0-90-949	33 / 250	X	2	3253560909499	12,38	14,85
0-90-950	39 / 300	X	2	3253560909505	17,46	20,95

SÚPRAVY ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV

STANLEY



- Z kremíkovej ocele
- Povrchová úprava fosfátovaním
- V kompaktnom plastovom držiaku
- 1-13-976: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (predĺžené s guľôčkou)

- 1-13-929: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 1-13-947: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (predĺžené)

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-976	9	-	1	3253561139765	14,96	17,95
1-13-929	9	-	1	3253561139291	12,13	14,55
1-13-947	9	-	1	3253561139475	12,79	15,35

NOŽOVÉ SÚPRAVY ZÁSTRČNÝCH METRICKÝCH ŠEŠTHRANNÝCH KLÚČOV

STANLEY



- Kompaktné skladacie, vreckové nožové súpravy
- Farebné kódovanie nožových súprav pre ľahký výber
- Červené=metrické
- 4-69-261 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 4-69-262 – 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-69-261	7	X	12	3253564692618	6,63	7,95
4-69-262	7	X	12	3253564692625	9,63	11,55

NOŽOVÁ SÚPRAVA ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV TORX

STANLEY



- Obsah súpravy: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- Zelené=Torx

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-69-263	8	X	12	3253564692632	9,63	11,55

SÚPRAVY ŠEŠTHRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV

STANLEY



- Súpravy v praktickom plastovom držiaku so závesným očkom
- 0-69-251 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6 mm
- 0-69-252 – 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
- 0-69-253 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 mm
- 0-69-256 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (s guľôčkou)
- 0-69-257 – 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-251	8	X	12	3253560692513	3,79	4,55
0-69-252	8	X	12	3253560692520	3,79	4,55
0-69-253	10	X	12	3253560692537	6,63	7,95
0-69-256	9	X	6	3253560692568	14,46	17,35
0-69-257	11	X	6	3253560692575	16,04	19,25

9-DIELNA SÚPR. 6-HRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV V NASADZOVACEJ RUKOVÄTI

STANLEY



- Obsah súpravy: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Multifunkčnú rukoväť je možné nasadiť buď ako „L“ predĺženie ramena kľúča pre dosiahnutie maximálnej sily, alebo ako „T“ pre dosiahnutie maximálnej presnosti rozloženia pôsobiacej sily
- Vyrobené z vysokoakostnej chróm-vanádovej ocele

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-89-904	9	X	10	3253560899042	20,79	24,95

KLIEŠTE

ĽAHKÉ POUŽITIE A OVLÁDATEĽNOSŤ

Tepelne zušľachtené
čeluste s povrchovou
úpravou zaručujú vyššiu
pevnosť

Ergonomické mäkké rukoväte
z dvoch materiálov zvyšujú komfort

V ponuke sú 4 modely:
bočné, kombinované,
čelné a predĺžené

Kombinovaný prevodový
mechanizmus poskytuje
až o 41% vyšší výkon

Kovaná konštrukcia
z uhlíkovej ocele zaručuje
odolnosť



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-70813	kombinačné	X	6	3253560708139	17,46	20,95
FMHT0-70814	bočné štiepacie	X	6	3253560708146	14,96	17,95
FMHT0-70812	predĺžené	X	6	3253560708122	14,96	17,95
FMHT0-71851	čelné štiepacie	X	2	3253560718510	14,96	17,95
FMHT0-72415	kombinačné, bočné štiepacie, predĺžené	X	2	3253560724153	47,46	56,95

FATMAX® KLIEŠTE

STANLEY
FATMAX®

- Kované a tepelne zušľachtené z ocele s vysokým podielom chrómu pre dlhú životnosť a vysokú odolnosť

- Ručne brúsené, indukčne kalené strihacie čeluste
- Bimateriálne rukoväte, ergonomicky tvarované
- Zodpovedajúce DIN/ASO/ANSI normám

0-89-858
0-89-859



0-89-869
0-89-870



0-89-860
0-89-861



0-89-875



0-89-874



0-84-496



0-89-871
0-89-872



0-89-873



0-84-495



0-89-866
0-89-867
0-89-868




Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-89-874	na strihanie káblov, 215 mm	X	4	3253560898748	15,38	18,45
0-89-875	čelné štiepacie, 160 mm	X	4	3253560898755	15,38	18,45
0-89-858	bočné štiepacie, 152 mm	X	4	3253560898588	12,38	14,85
0-89-859	bočné štiepacie, 190 mm	X	4	3253560898595	14,13	16,95
0-89-860	špec. tvrdené bočné štiepacie, 175 mm	X	4	3253560898601	14,63	17,55
0-89-861	špec. tvrdené bočné štiepacie, 200 mm	X	4	3253560898618	16,04	19,25
0-89-866	kombinačné, 160 mm	X	4	3253560898663	13,71	16,45
0-89-867	kombinačné, 180 mm	X	4	3253560898670	14,63	17,55
0-89-868	kombinačné, 200 mm	X	4	3253560898687	16,04	19,25
0-89-869	s predĺženými čelustami, 160 mm	X	4	3253560898694	13,71	16,45
0-89-870	s predĺženými čelustami, 200 mm	X	4	3253560898700	14,13	16,95
0-89-871	so zahnutými čelustami, 160 mm	X	4	3253560898717	13,71	16,45
0-89-872	so zahnutými čelustami, 200 mm	X	4	3253560898724	14,63	17,55
0-89-873	odizolovávacie, 160 mm	X	4	3253560898731	15,79	18,95
0-84-495	s plochými čelustami, 152 mm	X	4	3253560844950	10,96	13,15
0-84-496	s guľatými čelustami, 165 mm	X	4	3253560844967	14,13	16,95

FATMAX® MINIKLIEŠTE

STANLEY
FATMAX

- Kované a tepelne zušľachtené z ocele s vysokým podielom chrómu pre dlhú životnosť a vysokú odolnosť

- Ručne brúsené, indukčne kalené strihacie čeluste
- Bimateriálny rukojeti, ergonomicky tvarované
- Zodpovedajúce DIN/ISO/ANSI normám




Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-80516	kombinačné, 120 mm	X	4	3253560805166	7,71	9,25
FMHT0-80517	s predĺženými čelustami, 125 mm	X	4	3253560805173	7,71	9,25
FMHT0-80518	bočné štiepacie, 110 mm	X	4	3253560805180	7,71	9,25
FMHT0-80519	čelné štiepacie, 105 mm	X	4	3253560805197	7,96	9,55
FMHT0-80520	s predl. čel. (úžke), 150 mm	X	4	3253560805203	7,96	9,55
FMHT0-80523	s predl. zahnutými čel., 130 mm	X	4	3253560805234	7,96	9,55
FMHT0-80524	3-dielna súprava miniklieští	X	2	3253560805241	24,96	29,95
FMHT0-80541	6-dielna súprava miniklieští	X	2	3253560805418	40,79	48,95

MAXSTEEL IZOLOVANÉ KLIEŠTE VDE

STANLEY
FATMAX

- Každý kus je testovaný napätím 10 000 V
- Čap umožňujúci ľahké strihanie so zníženou námahou
- Chrómované čeluste odolné proti korózii
- Tepelne zušľachtený výkovok, indukčne kalené strihacie ostria

- Bimateriálne rukoväte s chránidlami pre väčšie bezpečie a pohodlie pri práci
- V súlade s normami EN60900, IEC/CEI900, VDE0680


0-84-000
0-84-001
0-84-002

0-84-003
0-84-004
0-84-009


0-84-010


0-84-006
0-84-007


0-84-008



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-000	kombinačné, 150 mm	X	4	3253560840006	17,04	20,45
0-84-001	kombinačné, 175 mm	X	4	3253560840013	17,21	20,65
0-84-002	kombinačné, 200 mm	X	4	3253560840020	17,88	21,45
0-84-003	bočné štiepacie, 180 mm	X	4	3253560840037	17,88	21,45
0-84-004	bočné štiepacie, 200 mm	X	4	3253560840044	20,38	24,45
0-84-006	s predĺženými čelustami, 160 mm	X	4	3253560840068	15,79	18,95
0-84-007	s predĺženými čelustami, 200 mm	X	4	3253560840075	17,21	20,65
0-84-008	so zahnutými čelustami, 200 mm	X	4	3253560840082	17,88	21,45
0-84-009	bočné štiepacie úžke, 160 mm	X	4	3253560840099	15,79	18,95
0-84-010	odizolovávacie, 160 mm	X	4	3253560840105	17,21	20,65
0-84-016	čelné štiepacie, 160 mm	X	4	3253560840167	17,88	21,45
0-84-294	síko klieše, 255 mm	X	4	3253560842949	19,96	23,95

0-84-294

0-84-016

FATMAX® SIKO KLIESTE

STANLEY
FATMAX



- Ľahké použitie vďaka PushLock™ uvoľňovaciemu tlačidlu na prestavenie čelustí
- Indukčne kalené čeluste na zaistenie vysokej odolnosti a dlhej životnosti
- Kovaná, veľmi pevná konštrukcia tela
- Ergonomicky tvarované bimateriálne rukoväte pre pevné a pohodlné držanie

- Optimálny tvar čelustí – umožňuje ľahký prístup aj do obmedzeného priestoru a rozširuje možnosti použitia
- Variabilné nastavovanie čelustí – každé kliešte tohto radu majú 17 nastaviteľných polôh

STANLEY	dĺžka v mm	hmotnosť v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-647	203	198	X	4	3253560846473	14,96	17,95
0-84-648	254	380	X	4	3253560846480	16,63	19,95
0-84-649	304	630	X	4	3253560846497	20,38	24,45

FATMAX® SIKO KLIESTE

STANLEY
FATMAX



- Ľahké použitie vďaka PushLock™ uvoľňovaciemu tlačidlu na prestavenie čelustí
- Indukčne kalené čeluste na zaistenie vysokej odolnosti a dlhej životnosti
- Kovaná, veľmi pevná konštrukcia tela

- Ergonomicky tvarované bimateriálne rukoväte na pevné a pohodlné držanie
- Laserom vyznačené polohy uľahčujúce nastavenie požadovanej pozície

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-645	150	X	4	3253560846459	14,46	17,35
0-84-646	200	X	4	3253560846466	15,21	18,25

KRIMPOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Na lisovanie predizolovaných spojok prierezu 1,5 - 2,5 - 6 mm² max. a neizolovaných spojok prierezu 1,5 - 6 mm² max.

- Odizolovanie káblov od 0,75 do 6 mm²

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-75414	220	X	10	3253560754143	5,79	6,95

DIEROVACIE KLIESTE

STANLEY



- Vhodné na dierovanie kože a látok
- 6 rôznych priemerov otvorov: 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm

- Ergonomické rukoväte
- Chrómovaný povrch klieští

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-75044	220	X	15	3253560750442	14,96	17,95

UNIVERZÁLNE NÁRADIE 14 V 1

STANLEY



- Bezpečný zaistovací mechanizmus zaručuje jednoduchú a bezpečnú voľbu nástroja
- Odolné a pevné telo s oceľovými vložkami
- Kompaktná a sklápacia konštrukcia umožňuje prenášanie

- Nástroje možno zaistiť v polohe 90°, 135° a 180°
- Funkcie nástroja: nástrčné kľúče: 10, 11, 12 a 13 mm; skrutkovacie násadce 1/4"; ploché - 2 x šesťhranné; 2 x Ph; 2 x nožová čepeľ; pilník; píla a otvárač na konzervy

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70695	14 v 1	X	4	3253560706951	17,04	20,45

FATMAX® MULTIFUNKČNÝ NÁSTROJ 16 V 1

STANLEY
FATMAX

- Odolná kovová konštrukcia
- Gumové rukoväte na pevný úchop
- Čierny povrch príslušenstva

- Kliešte, štiepačky, nožnice, nôž, píla, 4 x skrutkovač, otvárač na plechovky i fľašky, pilník, 5cm meradlo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-72414	16 v 1	X	4	3253560724146	17,04	20,45

FATMAX® ODIZOLOVÁVACIE KLIESTE

STANLEY
FATMAX

- Na odizolovanie káblov Ø 10 až 22 mm
- Možnosť nastavenia dĺžky odizolovaného kábla

- Bimateriálna rukoväť na pohodlné držanie

STANLEY	hmotnosť v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-96230	350	X	4	3253560962302	20,38	24,45

SÚPRAVY KLIESTÍ CONTROLGRIP

STANLEY



- Bimateriálna ergonomická rukoväť na pohodlné držanie
- Kované z karbovej ocele
- Všetky exponované oceľové povrchy sú prebrúsené a chránené proti korózii

- Indukčne kalené ostrie, temperované čeľuste na dlhú životnosť
- STHT0-74471: Kombinačné, bočné, SIKO
- STHT0-75094: Kombinačné, bočné, predĺžené

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-74471	3-dielna súprava	X	6	3253560744717	27,04	32,45
STHT0-75094	3-dielna súprava	X	6	3253560750947	23,71	28,45

KLIEŠTE CONTROLGRIP

JEDNODUCHÉ POUŽITIE A OVLÁDATEĽNOSŤ

Indukčne kalené ostrie,
temperované čeluste
na dlhú životnosť

Bimateriálna ergonomická
rukoväť na pohodlné držanie

Kované z karbónovej ocele



STANLEY	pôvodný kód	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHTO-74361	0-84-076	SIKO, 250 mm	X	6	3253560743611	13,29	15,95
STHTO-74362	0-84-054	bočné štiepacie, 150 mm	X	12	3253560743628	9,63	11,55
STHTO-74363	0-84-053	predĺžené, 150 mm	X	12	3253560743635	8,63	10,35
STHTO-74364	0-84-625	predĺžené, 200 mm	X	12	3253560743642	9,29	11,15
STHTO-74367	0-84-056	kombinačné, 200 mm	X	12	3253560743673	10,29	12,35
STHTO-74454	0-84-055	kombinačné, 180 mm	X	12	3253560744540	9,29	11,15
STHTO-74456	0-84-623	kombinačné, 150 mm	X	12	3253560744564	8,63	10,35
STHTO-74455	0-84-622	bočné štiepacie, 180 mm	X	12	3253560744557	10,96	13,15
STHTO-75065	0-84-071	zahnuté čeluste, 150 mm	X	12	3253560750657	9,63	11,55
STHTO-75066	0-84-072	zahnuté čeluste, 200 mm	X	12	3253560750664	9,96	11,95
STHTO-75067	0-84-077	čelné štiepacie, 150 mm	X	12	3253560750671	9,96	11,95
STHTO-75068	0-84-075	odizolovávacie, 150 mm	X	12	3253560750688	9,96	11,95

ŠPECIÁLNE KLIESTE

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLIESTE S OBLÝMI ČEĽUSTAMI



STANLEY
FATMAX



- Indukčne kalené čeľuste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čeľustí jednoduchým stlačením žltej páčky
- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikoróznny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čeľustí a ich tlaku

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75409	180	X	4	3253560754099	12,79	15,35
FMHT0-74886	250	X	2	3253560748869	14,46	17,35

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLIESTE S PRIAMYMI ČEĽUSTAMI



STANLEY
FATMAX



- Indukčne kalené čeľuste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čeľustí jednoduchým stlačením žltej páčky
- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikoróznny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čeľustí a ich tlaku

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75467	180	X	4	3253560754679	12,79	15,35
FMHT0-74884	250	X	2	3253560748845	14,96	17,95

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLIESTE S PREDĽŽENÝMI ČEĽUSTAMI



STANLEY
FATMAX



- Indukčne kalené čeľuste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čeľustí jednoduchým stlačením žltej páčky
- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikoróznny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čeľustí a ich tlaku

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75438	150	X	4	3253560754389	9,63	11,55
FMHT0-74888	225	X	2	3253560748883	12,79	15,35

FATMAX® SAMOSVORNÉ KLIESTE S "C" ČEĽUSTAMI



STANLEY
FATMAX




- Indukčne kalené čeľuste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čeľustí jednoduchým stlačením žltej páčky
- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikoróznny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čeľustí a ich tlaku

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75408	150	X	4	3253560754082	11,21	13,45
FMHT0-74892	280	X	2	3253560748920	21,04	25,25

UPÍNACIE KLIESTE S OBLÝMI ČEĽUSTAMI

STANLEY




- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovaným kolieskom na konci hornej rukoväte, uvoľnenie jednoduchým stlačením žltej páčky

- V čelustiach integrované ostrie na štiepanie drátu
- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-808	185	X	4	3253560848088	10,29	12,35
0-84-809	225	X	4	3253560848095	11,88	14,25

UPÍNACIE KLIESTE S PRIAMYMI ČEĽUSTAMI

STANLEY



- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovaným kolieskom na konci hornej rukoväte, uvoľnenie stlačením žltej páčky

- V čelustiach integrované ostrie na štiepanie drátu
- Chrómovaný povrch – ochrana voči korózii

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-810	190	X	4	3253560848101	10,29	12,35
0-84-811	225	X	4	3253560848118	12,38	14,85

UPÍNACIE KLIESTE S PREDLŽENÝMI ÚZKYMI ČEĽUSTAMI

STANLEY




- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovaným kolieskom na konci hornej rukoväte, uvoľnenie stlačením žltej páčky

- V čelustiach integrované ostrie na štiepanie drátu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-812	170	X	4	3253560848125	9,63	11,55
0-84-813	215	X	4	3253560848132	10,29	12,35

UPÍNACIE KLIESTE „C“

STANLEY



- Čeluste sa uvoľňujú stlačením žltej páčky na spodnej rukoväti - jednoduché otvorenie jednou rukou
- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Chrómovaný povrch klieští

- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovaným kolieskom na konci hornej rukoväte
- Čelustové doštičky na čape sa náklonom prispôbia tvaru upnutého predmetu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-815	170	X	4	3253560848156	11,46	13,75
0-84-816	285	X	4	3253560848163	17,46	20,95

UPÍNACIE KLIESTE S „V“ SPODNOU ČEĽUSTOU

STANLEY



- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Chrómovaný povrch klieští
- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovaným kolieskom na konci hornej rukoväte

- Spodná čelusť do „V“ umožňuje upnutie čiastočne obľých predmetov a trubiek

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-814	225	X	4	3253560848149	12,38	14,85

FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH ERGO



STANLEY
FATMAX

- Vhodné na intenzívne využitie, životnosť 50 tisíc pracovných cyklov
- Kované z chróm-molybdénovej ocele, vrúbkované ostrie nožníc zabraňuje klzaniu materiálu v priebehu strihania
- Strihajú valcovanú oceľ do 1,2 mm a nerezovú oceľ do 0,8 mm
- Mechanizmus zabraňujúci zaseknutiu nožníc v strihanom materiáli

- Automatické odblokovanie zámku aretácie jednoduchým stlačením rukoväte
- Vylepšené ergonomické rukoväte znižujú riziko zranenia
- Vyznačená stupnice na čeľusti
- Zvýšená kapacita strihu až 37 mm

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT73557-0	250, pravé	X	4	3253560735579	18,71	22,45
FMHT73755-0	250, ľavé	X	4	3253560737559	18,71	22,45
FMHT73756-0	250, priame	X	4	3253560737566	18,71	22,45

FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH PRIAME



STANLEY
FATMAX

- Možnosť strihania hliníka, medi, drátového pletiva, kože a plastov
- Kované z chróm-molybdénovej ocele, vrúbkované ostrie nožníc zabraňuje klzaniu materiálu v priebehu strihania
- Automatické odblokovanie zámku aretácie jednoduchým stlačením rukoväte

- Permanentná identifikačná doštička informujúca o smere strihu
- Sprevodované, na menšiu silu potrebnú k strihaniu
- Strihajú valcovanú oceľ od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriálna ergonomická rukoväť

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-563	250	X	6	3253562145635	13,29	15,95
2-14-566	300	X	6	3253562145666	15,79	18,95

FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH



STANLEY
FATMAX

- Možnosť strihania hliníka, medi, drátového pletiva, kože a plastov
- Strihajú valcovanú oceľ od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriálna ergonomická rukoväť
- Automatické odblokovanie zámku aretácie jednoduchým stlačením rukoväte

- Sprevodované, na menšiu silu potrebnú k strihaniu
- Kované z chróm-molybdénovej ocele, vrúbkované ostrie nožníc zabraňuje klzaniu materiálu v priebehu strihania

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-562	250, ľavé	X	6	3253562145628	13,29	15,95
2-14-564	250, pravé	X	6	3253562145642	13,29	15,95

FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH VYHNUTÉ



STANLEY
FATMAX

- Možnosť strihania hliníka, medi, drátového pletiva, kože a plastov
- Strihajú valcovanú oceľ do 1,2 mm a nerezovú oceľ do 0,7 mm
- Bimateriálna ergonomická rukoväť

- Vrúbkované ostrie nožníc zabraňuje klzaniu materiálu v priebehu strihania
- Sprevodované, na menšiu silu potrebnú k strihaniu
- Kované z chróm-molybdénovej ocele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-567	250, ľavé	X	6	3253562145673	15,79	18,95
2-14-568	250, pravé	X	6	3253562145680	15,79	18,95

NOŽNICE

STANLEY



- Titánové ostrie na dlhú životnosť
- Bimateriálna rukoväť zaručuje komfort pre užívateľa

- Jednodielná konštrukcia čepelí nožníc na väčšiu odolnosť
- Automatické roztvárňanie pomocou pružiny

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHTO-14103	200	X	4	3253560141035	11,88	14,25

UNIVERZÁLNE NOŽNICE

STANLEY



- Zubaté ostrie drží materiál na určenom mieste a poskytuje čistý a presný strih
- Nože nožníc z nerezovej ocele zaručujú dlhú životnosť

- Ergonomické rukoväte poskytujú jednoduché a pohodlné použitie
- Strihajú šnúrky, silné tkaniny, remeny a iné odolné materiály

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHTO-14102	240	X	4	3253560141028	8,63	10,35

MULTIFUNKČNÝ NÁSTROJ 12 V 1

STANLEY



- Funkcie nástroja: univerzálne kliešte s vrúbkovanými čelistami, v čelistiach integrované ostrie na strihanie drátov, píla, malý nôž, veľký nôž, otvárač na konzervy, kliešte s oblými čelistami, 3; 6 a 8mm plochý skrutkovač, krížový skrutkovač Phillips a pilník

- Vyrobený z nerezovej ocele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-519	170 mm	X	5	3253560845193	17,04	20,45

MULTIFUNKČNÝ NÁSTROJ 12 V 1

STANLEY



- Funkcie nástroja: kliešte, nôž, píla, nožnice, pilník na drevo a kov, Ph a plochý skrutkovač, meradlo, otvárač fľašiek a konzerv

- Vyrobený z nerezovej ocele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHTO-28111	170 mm	X	6	3253560281113	17,04	20,45

MULTITOOL 12 V 1 VRÁTANE NOŽA

STANLEY



- Multitool 12 v 1

- Zatvárací nôž

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHTO-71028	multitool 12 v 1 vrátane noža	X	4	3253560710286	20,38	24,45

MINIMULTITOOL

STANLEY



- Leštený povrch

- Multifunkčný nástroj obsahuje: pílu, kombinačné kliešte, nôž, pilník, otvárač konzerv, skrutkovač Ph1 a 3mm plochý

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHTO-70648	minimultitool	X	6	3253560706487	8,96	10,75



ÚLOŽNÉ SYSTÉMY NA NÁRADIE



TAŠKY NA NÁRADIE

FATMAX® 18" TAŠKA NA NÁRADIE S OVÁLNYM VRCHNÁKOM

STANLEY
FATMAX



- Veľký úložný priestor – guľatá horná symetrická konštrukcia vytvára prídavný úložný priestor v porovnaní s bežnými taškami
- Vstrekované dno z polypropylénu chráni pred vlhkosťou a znečistením
- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Zvislé úložné vrecká zaručujú rýchly a jednoduchý prístup k náradiu
- Ergonomický design s ramenným popruhom s vypchávkou a gumenou rukoväťou zaručujú pohodlné prenášanie ťažkých predmetov
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-70749	50 x 33 x 31	-	4	3253561707490	66,63	79,95

FATMAX® TAŠKA PRE INŠTALATÉROV

STANLEY
FATMAX



- Dvojité bočné otváranie – umožňuje oddelenie materiálu, náradie atď.
- Ochranný materiál odolný proti vlhkosti na bokoch tašky
- Ideálne uloženie a ochrana na náradie
- Vonkajšie a vnútorné vrecká zaručujú dokonalé usporiadanie
- Zvislé úložné vrecká zaručujú rýchly a jednoduchý prístup ku každému náradiu a k malým dielom
- Vstrekované dno z polypropylénu zaručuje ochranu pred vlhkosťou a znečistením
- Pevná kovová rukoväť na bezpečné prenášanie
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-70719	49 x 30 x 24	-	4	3253561707193	67,46	80,95

FATMAX® 18" TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobená z odolných materiálov s hustotou 600 vlákien, ktoré zaručujú vnútornú ochranu proti poškodeniu náradia
- Vstrekované dno z polypropylénu chráni pred vlhkosťou a znečistením
- Otvorený design tašky s veľkým úložným priestorom
- Zvislé úložné vrecká zaručujú rýchly a jednoduchý prístup k náradiu
- Ramenný popruh s vypchávkou a gumenou rukoväťou na pohodlné prenášanie ťažkých predmetov
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71180	49 x 27 x 23	-	4	3253561711800	62,46	74,95

FATMAX® TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Špeciálny design tašky, výborný prístup k uloženému náradiu
- Veľký úložný priestor napr. pre elektro náradie
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Ergonomický dizajn s ramenným popruhom
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-73607	43 x 28 x 31	-	4	3253561736070	59,96	71,95

FATMAX® TAŠKA NA NÁRADIE QUICK ACCESS

STANLEY
FATMAX



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Priehradky a vrecká na jednoduchú orientáciu v uloženom náradí
- Extra veľké priehradky a jednoduchým prístupom, možnosť uloženia elektrického náradia, organizéra apod.
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Obsah 62 l, nosnosť tašky 25 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80147	49 x 35 x 29	-	4	3253561801471	83,29	99,95

FATMAX® TAŠKA NA KOLIESKACH

STANLEY
FATMAX



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Priehradky a vrecká na jednoduchú orientáciu v uloženom náradí
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

- Kolieska na jednoduchú manipuláciu
- Odolná teleskopická rukoväť
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Nosnosť tašky 20 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80148	50 x 36 x 41	-	1	3253561801488	91,63	109,95

STANLEY® TAŠKA NA KOLIESKACH

STANLEY



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Priehradky a vrecká na jednoduchú orientáciu v uloženom náradí
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

- Kolieska na jednoduchú manipuláciu
- Odolná teleskopická rukoväť
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-515	56 x 44 x 42	-	1	3253561975158	47,46	56,95

FATMAX® BATOH NA NÁRADIE QUICK ACCESS

STANLEY
FATMAX



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Miesto na uloženie laptopu
- Veľké priehradky a jednoduchým prístupom, možnosť uloženia elektrického náradia, organizéra
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Ramenné popruhy a zadná strana batohu čalúnené priedušným materiálom

- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Obsah 54 l, nosnosť tašky 25 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80144	34 x 47 x 23	-	4	3253561801440	83,29	99,95

FATMAX® BATOH NA NÁRADIE NA KOLIESKACH

STANLEY
FATMAX



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Miesto na uloženie laptopu
- Veľké priehradky a jednoduchým prístupom, možnosť uloženia elektrického náradia, organizéra
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

- Ramenné popruhy a zadná strana batohu čalúnené priedušným materiálom
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Obsah 54 l, nosnosť tašky 25 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-215	42 x 54 x 21	-	2	3253561792151	67,46	80,95

STANLEY® BATOH NA NÁRADIE NA KOLIESKACH

STANLEY



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení pevný tvar
- Ramenné popruhy a zadná strana batohu čalúnené priedušným materiálom

- Rukoväť a kolieska pre jednoduchú manipuláciu
- Oddelená, vystužená priehradka na uloženie notebooku, elektro náradia, apod.
- Obsah 20 l, nosnosť batohu 15 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST83307-1	34 x 57 x 20	-	1	3253561833076	58,29	69,95

FATMAX® BATOH NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Priehradky a vrecká pre ľahkú orientáciu v uloženom náradí
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Vyberateľná stena so sponou na opasok a držiaky náradia umožňuje samostatnú manipuláciu s najpoužívanejším náradím

- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení stály tvar
- Ramenné popruhy a zadná strana batohu polstrovaná priedušným materiálom
- Oddelená, vystužená priehradka na uloženie notebooku, elektro náradia, apod.
- Obsah 27 l
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Nosnosť batohu 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-611	40 x 50 x 21	-	1	3253561956119	62,46	74,95

STANLEY® BATOH NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení pevný tvar

- Ramenné popruhy a zadná strana batohu čalúnené priedušným materiálom
- Oddelená, vystužená priehradka na uloženie notebooku, elektro náradia, apod.
- Obsah 20 l, nosnosť batohu 15 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-72335	31 x 48 x 19	-	4	3253561723353	43,29	51,95

FATMAX® TAŠKA NA LAPTOP A NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vrecko na laptop (až 15,6")
- Pohodlný ramenný popruh s čalúnením
- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Pevné vodeodolné plastové dno
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Nosnosť tašky 20 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80149	43 x 32 x 15	-	4	3253561801495	49,96	59,95

FATMAX® TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Kritické miesta (rohy, hrany) zosilnené kožou
- Pohodlný ramenný popruh s čalúnením
- Ergonomické gumové opláštenie držadiel
- Držadlá prešívané na zvýšenie odolnosti a pevnosti
- Pevné vodovzdorné plastové dno
- Náradie nie je súčasťou dodávky tašky
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-950	46 x 31 x 21	-	4	3253561939501	34,96	41,95

FATMAX® TAŠKA – ORGANIZÉR NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Veľmi odolný – použitý materiál poskytuje uloženému náradu maximálnu ochranu
- Ľahký prístup k náradu vďaka jeho uloženiu vo vzpriamenej polohe
- Zosilnená konštrukcia – plastové krytie hrán znižuje opotrebenie
- Ergonomický – pogumovaná rukoväť a ramenný popruh s výplňou
- Vďaka „A“-rámovej konštrukcii je možné jeho postavenie na podlahu či zavesenie na vrchol rebríka
- Náradie nie je súčasťou dodávky organizéra
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-231	49 x 27 x 23	-	2	3253561942310	66,63	79,95

Do vypredania zásob

FATMAX® 20" TAŠKA NA NÁRADIE S VRCHNÁKOM

STANLEY
FATMAX



- Striekané polypropylénové dno, chráni obsah pred vlhkom a nečistotami
- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vnútorne vrecká napr. na batérie k elektrickému náradu
- Vrecká na uloženie osobných vecí
- Možnosť uzatvorenia tašky vrchnákom, čím sa chráni elektrické a ručné náradia
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-213	49 x 31 x 28	-	1	3253561792137	67,46	80,95

FATMAX® PREPRAVKA NA NÁRADIE QUICK ACCESS

STANLEY
FATMAX®



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Veľmi pevná a odolná kovová rukoväť
- Pútka na pripovenie vodováhy
- Vnútorne priehradky a oká na uloženie drobného materiálu
- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Roztvárateľné bočné priehradky na jednoduchý prístup k náradu

- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Obsah 32 l, nosnosť prepravky 25 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80146	50 x 30 x 36	-	4	3253561801464	83,29	99,95

FATMAX® OTVORENÁ PREPRAVKA NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX®



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Veľmi pevná a odolná rukoväť
- Odolný nylonový kryt schránky na píľku chvostovku so zaistením pomocou suchého zipsu
- Pogumované pútka na pripovenie vodováhy

- Vnútorne pružné oká na uloženie náradia
- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Pevné vodovzdorné plastové dno
- Obsah 21,5 l, nosnosť prepravky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-951	47 x 35 x 20	-	4	3253561939518	43,29	51,95

STANLEY® 18" OTVORENÁ PREPRAVKA

STANLEY



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Veľmi pevná a odolná rukoväť
- Vnútorne pružné oká na uloženie náradia

- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Pevné vodovzdorné plastové dno
- Nosnosť prepravky 15 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70712	47 x 34 x 23	-	2	3253561707124	40,79	48,95

STANLEY® HLBOKÁ TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobená z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien
- Ramenný popruh pre ľahké prenášanie
- Vrecká pre jednoduché a bezpečné uloženie vecí

- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Nosnosť tašky 15 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-73615	32 x 24 x 21	-	4	3253561736155	23,71	28,45

STANLEY® 16" TAŠKA

STANLEY



- Vyrobená z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolná voči opotrebeniu
- Po otvorení zostáva široký vkladací otvor - sám sa nezatvára, čo uľahčuje prístup k obsahu
- Množstvo vnútorných a vonkajších vreciek uľahčuje organizáciu obsahu
- Nastaviteľný ramenný popruh pre ľahšie prenášanie

- Kryté predné vrecko umožňuje bezpečné uloženie drobností a osobných vecí
- Pevná, zosilnená plastová základňa chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Nosnosť tašky 15 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-183	45 x 28 x 24	-	4	3253561961830	22,88	27,45

STANLEY® 16" VIACÚČELOVÁ TAŠKA

STANLEY



- Vyrobená z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolná voči opotrebeniu
- Množstvo vnútorných a vonkajších vreciek uľahčuje organizáciu obsahu
- Kryté predné vrecko umožňuje bezpečné uloženie drobností a osobných vecí

- Zosilnené pevné rohy
- Oddelené priehľadné vrecko udržiava dokumenty v suchu a čistote
- Pevná, zosilnená plastová základňa chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Nosnosť tašky 15 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-193	44 x 26 x 25	-	4	3253561961939	29,13	34,95

OTVORENÁ TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY



- Otvorený dizajn umožňuje rýchly prístup k Vášmu ručnému náradu
- Zvislé úložné vrecká a pútka zaručujú maximálne usporiadanie a prístupnosť

- Úložný priestor na vrtáky a malé diely
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Nosnosť tašky 15 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70718	32 x 20 x 26	-	4	3253561707186	27,04	32,45

12" TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vrecko zo sieťovaného materiálu pre drobné osobné potreby

- 8 vnútorných a 2 vonkajšie vrecká
- Náradie nie je súčasťou dodávky tašky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-330	30 x 25 x 13	-	2	3253561933301	12,79	15,35

FATMAX® CHLADIACA TAŠKA

STANLEY
FATMAX

NOVÉ

- Vyrobená z odolnej tkaniny
- PEVA+EPE vnútorný vrstva pre dokonalú tepelnú ochranu
- Maximálny objem 8,5 l
- Až 12 hodín udrží nápoje v chlade
- Vonkajšie vrecká na dokumenty a osobné veci
- Nastaviteľný ramenný popruh na ľahšie prenášanie



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST83498-1	27 x 22 x 22	-	1	3253561834981	19,54	23,45

VINYLOVÉ ROLOVACIE PÚZDRO

STANLEY


- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Umožňuje bezpečne uloženie 12 ks náradia
- Oddelená časť uzatvárateľná na zips
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-601	65 x 1 x 39	-	12	3253561936012	7,71	9,25

9" OPASKOVÉ PÚZDRO

STANLEY


- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Dvojvrstvová štruktúra zvyšujúca pevnosť
- Kovové silné nity zvyšujú odolnosť a pevnosť, predlžujú životnosť výrobku
- Dve bočné vrecká vhodné na uloženie náradia s potrebou rýchleho prístupu
- Veľké stredné vrecko vhodné aj na uloženie malého organizéra

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-329	16 x 24 x 11	-	12	3253561933295	10,29	12,35

FATMAX® VESTA NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX


- Úložné priestory na náradie zaručujú jednoduché prenášanie a rýchly prístup k najčastejšie používanému náradiu
- Nastaviteľné ramenné popruhy poskytujú maximálny komfort a bezpečné nosenie
- Priedušná sieťovina umožňuje prechod vzduchu, čo zaručuje pohodlné celodenné použitie, a to i v horúcom počasi
- Univerzálna veľkosť vhodná pre všetkých, s úplne nastaviteľnými bočnými popruhmi
- Reflexné pásy zaručujú lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71181	47 x 58 x 7	-	2	3253561711817	52,88	63,45

STANLEY® KOŽENÁ SÚPRAVA VRECIET S OPASKOM



STANLEY

- Vyrobená z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroziou ochranou
- Púzdra na náradie a vrecká na klince
- Držiak na kladivo
- Vrecko na meter
- Spona s dvomi hrotmi zabezpečuje pevné a bezpečné zapnutie opasku

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80113	145 x 9 x 26	X	2	3253561801136	49,96	59,95

STANLEY® KOŽENÉ VRECKO NA NÁRADIE SO ZÁVESOM NA KLADIVO



STANLEY

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroziou ochranou
- Púzdra na náradie a vrecká na klince
- Záves na kladivo
- Možnosť pripevnenia na opasok

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80114	28 x 9 x 25	X	2	3253561801143	27,04	32,45

STANLEY® VIACÚČELOVÉ KOŽENÉ VRECKO NA NÁRADIE



STANLEY

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroziou ochranou
- Púzdra na náradie a vrecká na klince
- Pútko na zvinovací meter
- Možnosť pripevnenia na opasok

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80116	30 x 7 x 33	X	2	3253561801167	27,04	32,45

STANLEY® ZÁVES NA KLADIVO



STANLEY

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroziou ochranou
- Možnosť pripevnenia na opasok

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80117	12 x 7 x 17	X	2	3253561801174	6,04	7,25

STANLEY® KOŽENÉ PÚZDRO NA VŔTAČKU



STANLEY

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroziou ochranou
- Možnosť pripevnenia na opasok
- Vrecká na vŕtáky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80118	16 x 6 x 32	X	2	3253561801181	23,71	28,45

STANLEY® KOŽENÝ OPASOK

STANLEY



- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoroziou ochranou

- Odolná kovová pracka

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80119	130 x 2,5 x 6,5	X	2	3253561801198	23,71	28,45

STANLEY® OPASOK NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobený z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolný voči opotrebeniu
- Vrecká rôznych veľkostí a očka umožňujúce ľahké rozdelenie náradia
- Veľkosť a štruktúra úložných otvorov zodpovedá potrebe rýchleho a jednoduchého prístupu k obsahu

- V tomto opasku máte náradie vždy po ruke
- Špeciálne vrecko na zvinovací meter
- Kovové oko pre zavesenie kladiva
- Ergonomické čalúnenie vnútornej strany pre bezpečie a pohodlie užívateľa

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-178	60 x 26 x 8	-	4	3253561961786	18,71	22,45

STANLEY® VRECKO NA OSOBNÉ VECI

STANLEY



- Praktické vrecko na bezpečné uloženie osobných vecí
- Vyrobené z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien
- Veľké, zipsom uzatvárateľné vrecko

- Vrecúško na GPS / mobilný telefón
- Vhodné na bezpečné uloženie všetkých dôležitých osobných vecí - peňaženku, kľúče, mapu apod.
- Možnosť pripavenia na opasky rôznych veľkostí

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-179	24 x 16 x 6	-	4	3253561961793	7,71	9,25

STANLEY® VRECKO NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobené z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolné voči opotrebeniu
- Váčky rôznych veľkostí a očka umožňujúce ľahké rozdelenie náradia
- Veľkosť a štruktúra úložných otvorov zodpovedá potrebe rýchleho a jednoduchého prístupu k obsahu

- Vaše náradie máte vždy po ruke
- Kovové oko na zavesenie kladiva
- Ergonomické čalúnenie vnútornej strany pre bezpečie a pohodlie užívateľa

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-181	24 x 33 x 8	-	4	3253561961816	10,29	12,35

POJAZDNÉ BOXY

FATMAX® KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ MONTÁŽNY BOX

STANLEY
FATMAX



- 20" plne oddeliteľný box s vnútornou priehradkou
- Veľké nerezové uzávery s otvorními pre visiaci zámok
- 2 hlboké 4" zásuvky s pojazdní z guľôčkových ložísk
- Veľký spodný diel umožňuje uloženie rozmerného náradia (elektrického apod.)
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prieťah terénom

- Systém rozkladania umožňuje úplne vysunutie zásuviek
- Nosnosť 50 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-622	57 x 90 x 39	-	1	3253561956225	179,13	214,95


KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ MONTÁŽNY BOX

STANLEY



- 20" plne oddeliteľný box s vnútornou priehradkou
- Veľké nerezové uzávery s otvorními pre visiaci zámok
- Hlboká 4" zásuvka s pojazdom z guľôčkových ložísk
- Veľký spodný diel umožňuje uloženie rozmerného náradia (elektrického apod.)

- Systém rozkladania umožňuje úplne vysunutie zásuvky
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prieťah terénom
- Nosnosť 30 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-621	57 x 73 x 39	-	1	3253561956218	154,13	184,95

STANLEY® QUICKLINK ROLLING WORKSHOP

STANLEY



- Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný hlboký i plytký box
- Stredný hlboký box obsahuje vynímateľnú priehradku. Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie
- Odolné pracky, kombinácia plast a kov
- Systém automatického stohovania boxov
- Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok
- Pri zásuvkách sú použité guľôčkové ložiská

- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prieťah terénom
- Nosnosť 45 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST83319-1	55 x 74 x 40	-	1	3253561833199	112,46	134,95

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXOM A ZÁSUVKOU

STANLEY



- Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný box aj zásuvky
- Horný 19" má jednu zásuvku, je uzamykateľný. Prostredný diel sa skladá z mäkkej a hlbkej zásuvky. Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie
- Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok

- Pri zásuvkách sú použité guľčkové ložiská
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom
- Nosnosť 35 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-206	49 x 89 x 35	-	1	3253561792069	133,29	159,95

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXOM

STANLEY



- Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný box aj zásuvky
- Horný 19" má jednu zásuvku, je uzamykateľný. Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie
- Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok
- Pri zásuvkách sú použité guľčkové ložiská

- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom
- Nosnosť 35 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70344	49 x 77 x 35	-	1	3253561703447	112,46	134,95

IML POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE

STANLEY



- Veľký box na náradie s vyberateľnou priehradkou – maximálny skladovací objem
- 2 v 1 – za niekoľko sekúnd je možné rozdeliť na dve samostatné časti
- Otočná priehradka a krytý organizér pre malé súčiastky

- Veľké kolesá – pre hladký pohyb po nerovnom povrchu
- Nová rukoväť – odolná jednodielna plastová konštrukcia
- Bočné kovové pracky – pevné, odolné, uzamykateľné, ľahko sa s nimi manipuluje
- Nosnosť 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-968	47 x 62 x 30	-	2	3253561939686	51,63	61,95

STANLEY® WORKCENTER 3 V 1

STANLEY



- Odnímateľný vrchný box na náradie s priehradkami na drobné súčiastky
- Odnímateľný stredný diel - organizér
- Spodný diel s veľkým úložným priestorom, 7" odolné kolieska

- Výklopná rukoväť pre jednoduchší pohyb s boxom
- Veľké kovové klipsy spájajú jednotlivé diely
- Nosnosť 24 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-70-326	47 x 62 x 30	-	2	3253561703263	58,29	69,95

STANLEY® WORKCENTER 2 V 1

STANLEY



- Odnímateľný vrchný box na náradie s priehradkami na drobné súčiastky
- Spodný diel s veľkým úložným priestorom, 7" odolné kolieska

- Výklopná rukoväť pre jednoduchší pohyb s boxom
- Veľké kovové klipsy spájajú jednotlivé diely
- Nosnosť 24 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-70-327	47 x 57 x 30	-	2	3253561703270	51,63	61,95

POJAZDNÝ BOX

STANLEY FATMAX



- Kapacita boxu 240 l
- Kovové koľajničky pre možnosť pripútania ďalšieho boxu či materiálu pri transporte
- Vode a prachu odolný IP 65
- Veľké kolieska (7") pre dobrú priechodnosť terénom, bimateriálová teleskopická rukoväť

- Kovové nerezové pracky s očkami pre uzamknutie boxu visiácim zámkom
- Nosnosť 70 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75531	99 x 59 x 62	-	1	3253561755316	145,79	174,95

MOBILE JOBCHEST™ S INTEGROVANÝM ZÁMKOM

STANLEY



- 189 l úžitkového priestoru
- Zasúvací ťažná rukoväť s gumovým obložením v mieste držania
- Vyberateľná priehradka na náradie – zapadá do vysunutej rukoväti
- Veľké kolieska pre dobrú priechodnosť v teréne

- Zámka integrovaná do vrchnáku pre zlepšenie zabezpečenia obsahu proti odcudzeniu
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Nosnosť 50 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-278	95 x 59 x 58	-	2	3253561932786	135,79	162,95

FATMAX® PROMOBILE JOBCHEST™

STANLEY FATMAX



- 113 l úžitkového priestoru
- Pružinové držiaky na upevnenie vodováhy a píly chvostovky
- Výsuvné vertikálne priehradky na náradie
- Gumové tesnenie pod vrchnákom boxu chráni obsah pred vodou
- Veľké kolieska pre dobrú priechodnosť v teréne
- 1/3 prenosná priehradka na ukladanie a samostatnú manipuláciu s drobnejším náradím

- Zámok integrovaný do konštrukcie vrchnáku na zlepšenie zabezpečenia obsahu proti odcudzeniu
- „V“ žliabok vo vrchnáku na založenie latí apod. pri rezaní
- Teleskopická zasúvací ťažná rukoväť
- Rukoväť na opačnej strane uľahčuje manipuláciu dvomi osobami
- Nosnosť 50 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-850	91 x 52 x 43	-	1	3253561948503	144,96	173,95

FATMAX® PROFESIONÁLNY POJAZDNÝ BOX

STANLEY FATMAX



- Profesionálny vodo odolný pojazdny box s IP54
- Kombinácia polypropylénového boxu s kovovými doplnkami, napr. rukoväť a pracky
- Veľké kolieska (7") pre dobrú priechodnosť terénom

- Kovové pútko u praciek pre možnosť pripútania ďalšieho boxu popruhom
- Prenosná priehradka na drobné náradie
- 90 l úžitkového priestoru, nosnosť 50 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-73601	75 x 52 x 45	-	1	3253561736018	101,63	121,95

MOBILE JOBCHEST™ S KOVOVÝMI PETLICAMI

STANLEY



- Zasúvacia ťažná rukoväť s gumovým obložením v mieste držania
- 90 l úžitkového priestoru
- Veľké kolieska (15,2 cm) pre dobrú priechodnosť v teréne
- Veľké niklované petlice s očkami pre visiaci zámok

- „V“ žliabok vo vrchnáku na založenie latí, rúrok a pod. pri rezaní
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Nosnosť 50 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-978	76 x 49 x 48	-	2	3253561929786	96,63	115,95

POJAZDNÝ BOX PRE REMESELNÍKOV

STANLEY



- Úložný priestor s organizérom vo vrchnáku boxu umožňuje uloženie malých dielov a príslušenstva
- Hlboká prenosná priehradka s vyberateľným zvislým úložným priestorom na prenášanie a uloženie elektrického a ručného náradia
- Tvarovaná kovová ťažná rukoväť zaručuje pohodlné manévrovanie
- Veľký úložný priestor s objemom 57 litrov
- Bimateriálna rukoväť na hornom kryte

- Centrálna západka sa otvára jedným dotykom a umožňuje rýchly a ľahký prístup
- Drážka v tvare V vo vrchnáku boxu na rezanie materiálov
- Nosnosť 50 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70715	62 x 42 x 38	-	2	3253561707155	73,29	87,95

POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE S ORGANIZÉROM

STANLEY



- Vynímateľný organizér na prenášanie drobného náradia
- Trvanlivé logo výrobcu vytlačené do plastového vrchnáku
- Mobilný box na náradie pre ľahké ukladanie a prevážanie veľkého náradia a materiálu

- 2/3 veľkosť vynímateľnej priehradky na náradie
- „V“ žliabok vo vrchnáku pre založenie latí, trubiek apod. pri rezaní
- 65 l úžitkového priestoru
- Nosnosť 35 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-503	62 x 43 x 38	-	2	3253561975035	60,79	72,95

FATMAX® PRO-STACK™ BOX S VEĽKOU RUKOVÄŤOU A ORGANIZÉROM



STANLEY FATMAX



- Vhodné na uloženie elektrického náradia
- Integrovaný organizér vo vrchnáku boxu na drobné náradie
- Odolné nerezové pracky

- Veľká hliníková rukoväť pre jednoduchú manipuláciu
- Očko pre visiaci zámok
- Box obsahuje penovú vložku
- Nosnosť: 30 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71967	44 x 18 x 33	-	1	3253561719677	47,46	56,95

FATMAX® PRO-STACK™ BOX



STANLEY FATMAX



- Vhodné na uloženie ručného i elektrického náradia
- Odolné nerezové pracky
- Bimateriálna rukoväť pre vyšší komfort

- Očko pre visiaci zámok
- Box obsahuje penovú vložku
- Nosnosť: 30 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71966	44 x 16 x 33	-	1	3253561719660	40,79	48,95

FATMAX® PRO-STACK™ HLBOKÁ ZÁSUVKA



STANLEY
FATMAX

- Vhodné na uloženie ručného náradia a príslušenstva
- 4 malé a 2 veľké vyberateľné priehradky

- Bimateriálna rukoväť pre vyšší komfort
- Nosnosť: 7,5 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71968	44 x 18 x 32	-	1	3253561719684	47,46	56,95

FATMAX® PRO-STACK™ 2 ZÁSUVKY



STANLEY
FATMAX

- Vhodné na uloženie príslušenstva
- 2 zásuvky s vyberateľnými prepážkami

- Bimateriálna rukoväť pre vyšší komfort
- Nosnosť: 7,5 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71969	44 x 18 x 32	-	1	3253561719691	56,63	67,95

FATMAX® PRO-STACK™ HLBOKÝ BOX



STANLEY
FATMAX

- Vhodné na uloženie ručného i elektrického náradia
- Vynímateľná priehradka na náradie
- Odolné nerezové pracky

- Bimateriálna rukoväť pre vyšší komfort
- Očko pre visiací zámok
- Nosnosť: 30 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71971	44 x 30 x 33	-	1	3253561719714	37,46	44,95

FATMAX® PRO-STACK™ HLBOKÝ BOX S VEĽKOU RUKOVÄŤOU



STANLEY
FATMAX

- Vhodné na uloženie ručného i elektrického náradia
- Vynímateľná priehradka na náradie
- Odolné nerezové pracky

- Veľká hliníková rukoväť pre jednoduchú manipuláciu
- Očko pre visiací zámok
- Nosnosť: 30 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75796	44 x 32 x 34	-	1	3253561757969	49,96	59,95

FATMAX® PRO-STACK™ PREPRAVKA



STANLEY
FATMAX

- Vhodné na uloženie ručného i elektrického náradia
- Jednoduchý prístup k náradu

- Skládacia bimateriálna rukoväť pre vyšší komfort
- Nosnosť: 20 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75794	44 x 28 x 32	-	1	3253561757945	27,04	32,45

FATMAX® PRO-STACK™ BOX COMBO



STANLEY
FATMAX

- Vhodné na uloženie ručného i elektrického náradia
- Horný box obsahuje penovú vložku, spodný diel má dve zásuvky s vyberateľnými prepážkami
- Odolné nerezové pracky

- Bimateriálna rukoväť pre vyšší komfort
- Očko pre visiaci zámok
- Nosnosť: 30 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71981	44 x 34 x 33	-	1	3253561719813	82,46	98,95

FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZÉR



STANLEY
FATMAX

- Vhodné na uloženie náradia a príslušenstva
- Transparentný vrchnák z polykarbonátu - prakticky nerozbitný
- Odolné nerezové pracky

- Obsahuje 10 vyberateľných priehradiek rôznych veľkostí
- Nosnosť: 20 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST82967-1	44 x 12 x 33	-	1	3253561829673	39,13	46,95

FATMAX® PRO-STACK™ OTVORENÁ PREPRAVKA



STANLEY
FATMAX

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Veľmi pevná a odolná rukoväť
- Predné vrecko na uloženie osobných vecí
- Ramenný popruh s vypchávkou pre pohodlné prenášanie ťažkých predmetov

- Vnútorne oká na uloženie náradia
- Zvislé úložné vrecká pre jednoduchý prístup k náradu
- Vstrekané dno z polypropylénu chráni pred vlhkosťou a znečistením
- Nosnosť: 30 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST83296-1	45 x 25 x 35	-	1	3253561832963	51,63	61,95

FATMAX® PRO-STACK™ TAŠKA NA NÁRADIE



STANLEY
FATMAX

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vstrekované dno z polypropylénu chráni pred vlhkosťou a znečistením
- Otvorený dizajn tašky s veľkým úložným priestorom

- Predné vrecko na uloženie osobných vecí
- Zvislé úložné vrecká pre jednoduchý prístup k náradu
- Ramenný popruh s vypchávkou pre pohodlné prenášanie ťažkých predmetov
- Nosnosť: 30 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST83297-1	45 x 25 x 30	-	1	3253561832970	62,46	74,95

FATMAX® PRO-STACK™ VOZÍK



STANLEY
FATMAX

- Odolná hliníková konštrukcia s teleskopickou rukoväťou

- Veľká zadná kolieska uľahčujú prieťah terénom
- Nosnosť: 100 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-72363	55 x 104 x 59	-	1	3253561723636	149,13	178,95

FATMAX® PRO-STACK™ HLBOKÝ BOX S TELESKOPICKOU RUKOVÄŤOU



STANLEY
FATMAX

- Vhodné na uloženie ručného i elektrického náradia
- Veľké kolieska uľahčujú prieťah terénom
- Teleskopická rukoväť
- Vynímateľná priehradka na náradie

- Odolné nerezové pracky
- Bimateriálna rukoväť pre vyšší komfort
- Očko pre visiaci zámok
- Nosnosť: 50 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75753	51 x 100 x 44	-	1	3253561757532	77,46	92,95

FATMAX® PRO-STACK™ VEŽ 4 V 1



STANLEY
FATMAX

- Súprava obsahuje: organizér, hlbokú zásuvku, box bez penovej vložky, hlboký box a podvozok
- Vhodné do garáží a dielní

- Jednoduchá manipulácia na pevnom a rovnom povrchu
- Nosnosť: 100 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80107	55 x 81 x 46	-	1	3253561801075	224,96	269,95

FATMAX® PRO-STACK™ PODVOZOK



STANLEY
FATMAX

- Umožňuje stohovanie boxov Pro-Stack™
- Vhodné do garáží a dielní
- Jednoduchá manipulácia na pevnom a rovnom povrchu

- Nosnosť: 100 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71972	49 x 18 x 44	-	1	3253561719721	65,79	78,95

FATMAX® KUFRE NA NÁRADIE PRE ÚDRŽBÁROV

STANLEY
FATMAX

- Konštrukcia zo sklolaminátu
- Odolná ergonomická rukoväť
- Kovové nerezové pracky a oká pre uzamknutie boxu visiácim zámkom
- Vyberateľné rozdeľovníky pre maximálnu flexibilitu pracovného úložiska

- FMST1-72383 - kufr na náradie s kolieskami a teleskopickou rukoväťou



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71943	51 x 41 x 22 cm	-	1	3253561719431	88,29	105,95
FMST1-72383	56 x 41 x 25 cm	-	1	3253561723834	149,96	179,95

FATMAX® PROFESIONÁLNE VODOTESNÉ BOXY NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX

- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu – veľmi odolná aj pri nízkych teplotách
- Kovové antikorové pracky s očkami na uzamknutie boxu visiácim zámkom

- Vyberateľná priehradka na drobnejšie náradie
- Ochrana obsahu pred vodou je zaistená vďaka gumovému tesneniu pod vrchnákom boxu
- IP53



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-749	58 x 31 x 27	-	3	3253561947490	39,13	46,95
1-93-935	71 x 31 x 29	-	3	3253561939358	62,46	74,95

FATMAX® 28" VODOODOLNÝ BOX NA KOLIESKACH S RUKOVÄŤOU

STANLEY
FATMAX

- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu – veľmi odolná i pri nízkych teplotách
- Kovové nerezové pracky s očkami na uzamknutie boxu visiácim zámkom

- Ochrana obsahu pred vodou je zaistená vďaka gumovému tesneniu pod vrchnákom boxu
- Výsuvná teleskopická rukoväť
- IP53



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75761	71 x 32 x 31	-	3	3253561757617	62,46	74,95

FATMAX® KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická bimateriálna rukoväť
- Kovové nerezové pracky s očkami na uzamknutie boxu visiacerým zámkom
- Pevný a odolný kovový profesionálny box s plastovými doplnkami
- Konštrukcia umožňuje použitie ako stupienok
- Integrovaný vertikálny zásobník zlepšuje systém uloženia náradia

- Zvýšená konštrukcia umožňuje uloženie rozmernejšieho náradia
- „V“ žliabok vo vrchnáku na založenie latí, trubiek apod. pri rezaní
- Vyberateľná priehradka na drobné náradie

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-615	50 x 29 x 30	-	3	3253561956157	44,13	52,95
1-95-616	58 x 29 x 30	-	3	3253561956164	46,63	55,95
1-95-617	66 x 29 x 30	-	3	3253561956171	47,46	56,95

KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁRADIE - ŽLTÉ

STANLEY



- Ergonomická bimateriálna rukoväť
- Kovové nerezové uzávery s otvormi pre uzamknutie boxu visiacerým zámkom
- Pevný a odolný kovový profesionálny box s plastovými doplnkami

- „V“ žliabok vo vrchnáku na založenie latí, trubiek apod. pri rezaní
- Vyberateľná priehradka na drobné náradie

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-612	50 x 29 x 22	-	4	3253561956126	35,79	42,95
1-95-613	58 x 29 x 22	-	4	3253561956133	37,46	44,95
1-95-614	66 x 29 x 22	-	4	3253561956140	40,79	48,95

FATMAX® 18" BOX NA NÁRADIE CANTILEVER

STANLEY
FATMAX



- Extra odolná konštrukcia
- Kovové koľajnice na jednoduché vysunutie jednotlivých častí boxu
- Spodná časť boxu je vhodná na uloženie napr. elektro náradia

- Vode a prachu odolný box IP 53
- Veľké kovové pracky s okami na uzamknutie boxu visiacerým zámkom



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71219	46 x 24 x 31	-	1	3253561712197	47,46	56,95

FATMAX® PROFESIONÁLNE BOXY NA NÁRADIE CANTILEVER

STANLEY
FATMAX



- Robustná konštrukcia boxu s hliníkovou rukoväťou cez celú dĺžku
- Vnútri uložené vynímateľné priehradky (4 u FMST1-75791 a 3 u FMST1-75792)
- Veľké kovové pracky s okami na uzamknutie boxu visiacerým zámkom
- Vode a prachu odolný box IP54
- Náradie nie je súčasťou dodávky



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75792	52 x 30 x 28	-	3	3253561757921	40,79	48,95
FMST1-75791	66 x 30 x 28	-	3	3253561757914	47,46	56,95

STANLEY® BOX CANTILEVER

STANLEY



- Odolná plastová konštrukcia
- 2 vnútorné priehradky na drobné náradie
- Organizéry vo vrchnáku boxu
- Veľké kovové pracky

- Očko na možnosť uzamknutia boxu visiacim zámkom
- Maximálny objem 24 l a nosnosť 22 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST83397-1	49 x 29 x 25	-	1	3253561833977	32,46	38,95

24" BOX NA NÁRADIE SO ZÁPADKOU ONE TOUCH

STANLEY



- Robustná konštrukcia odolávajúca veľkému zaťaženiu

- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu - veľmi odolná i pri nízkych teplotách

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-510	61 x 29 x 29	-	1	3253561975103	29,13	34,95

STANLEY® BOXY NA NÁRADIE

STANLEY



- Boxy na náradie s držiakom One Hand Operation
- Odolná robustná konštrukcia
- Ergonomická rukoväť pre pohodlné prenášanie boxu

- Odnímateľná vnútorná priehradka na uskladnenie malých predmetov
- Organizér vo vrchnáku boxu

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-216	39 x 22 x 16	-	6	3253561792168	16,63	19,95
1-79-217	49 x 27 x 24	-	6	3253561792175	25,38	30,45
1-79-218	60 x 28 x 26	-	3	3253561792182	32,46	38,95

STANLEY® BOXY NA NÁRADIE

STANLEY



- Odolná plastová konštrukcia
- Vynímateľná vnútorná priehradka
- Organizéry vo vrchnáku boxu
- Očko pro možnosť zamknutia boxu visiacim zámkom

- STST1-75514; STST1-75517 a STST1-75520 s plastovými prackami
- STST1-75515; STST1-75518 a STST1-75521 s kovovými prackami

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-75514	32 x 19 x 13	-	6	3253561755149	7,04	8,45
STST1-75517	40 x 20 x 20	-	6	3253561755170	10,29	12,35
STST1-75520	48 x 25 x 25	-	6	3253561755200	15,38	18,45
STST1-75515	32 x 19 x 13	-	6	3253561755156	8,63	10,35
STST1-75518	40 x 20 x 20	-	6	3253561755187	11,88	14,25
STST1-75521	48 x 25 x 25	-	6	3253561755217	17,04	20,45
STST82976-1	66 x 32 x 28	-	3	3253561829765	33,29	39,95

BOXY NA NÁRADIE 2000

STANLEY



- Kovové pracký
- 2 organizéry na skrutky vo vrchnáku
- Vyberateľná priehradka

- Očko pre visiaci zámok (zámok a náradie nie sú súčasťou dodávky)

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-064	32 x 18 x 13	-	6	3253561920646	9,29	11,15
1-92-065	41 x 20 x 19	-	6	3253561920653	15,38	18,45
1-92-066	49 x 26 x 25	-	6	3253561920660	20,38	24,45
1-92-067	61 x 27 x 28	-	6	3253561920677	27,04	32,45

KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁRADIE SO ZÁSUVKOU

STANLEY



- Kombinácia horného boxu a spodnej zásuvky umožňuje vhodné uloženie náradia s pohodlným prístupom
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s gumeným obložením pre jednoduchú manipuláciu

- Hlboká zásuvka na ukladanie i elektrického náradia
- Veľké západky s okami na uzamknutie obsahu visiacerými zámkami
- Vhodné i pre ťažký náklad

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-829	55 x 28 x 34	-	1	3253561958298	62,46	74,95

KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁRADIE SO ZÁSUVKOU GALVANIZOVANÝ

STANLEY



- 20" kovoplastový box s vnútornou priehradkou
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s pružným obložením pre ľahkú manipuláciu
- 4" hlboká zásuvka na guľčkových ložiskách

- Veľké zásuvky s okami pre uzamknutie obsahu visiacerými zámkami
- Kombinácia horného boxu a spodnej zásuvky umožňuje vhodné uloženie náradia s pohodlným prístupom

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-830	55 x 28 x 34	-	1	3253561958304	58,29	69,95

DIELENSKÁ PREPRAVKA S VRCHNÝM ORGANIZÉROM

STANLEY



- 24" prepravka vhodná pre elektro náradie
- Horný diel je možné pripevniť na prepravku a uzamknúť ju
- Zamykanie na 2 kovové západky
- Veľká odolná kovová rukoväť
- Náradie vo vrchnej časti je plne prístupné i pri pripevnení na prepravku
- Ľahké uvoľnenie vrchného dielu

- Robustná konštrukcia odolávajúca veľkému zaťaženiu
- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu - veľmi odolná i pri nízkych teplotách

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-514	67 x 32 x 25	-	3	3253561975141	40,79	48,95

BOXY NA NÁRADIE S KOVOVÝMI UZÁVERMI

STANLEY



- Pevné a odolné kovové uzávery
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s pryžovým obložením

- Vo vrchnáku integrované organizéry na drobné náradie, vyberateľná priehradka
- In Mold Labeling (IML) veľmi odolné a trvanlivé označenie logom výrobcu

Do vypredania zásob

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-857	40 x 21 x 18	-	6	3253561948572	12,13	14,55
1-94-858	51 x 25 x 25	-	6	3253561948589	20,38	24,45
1-94-859	64 x 29 x 32	-	3	3253561948596	27,46	32,95

FATMAX® 25" BOX NA NÁRADIE SO SCHODÍKOM

STANLEY FATMAX



- Kombinácia boxu na náradie, prepravky a schodíka
- Vyrobené zo štruktúrovaného plastu a hliníku pre vyššiu odolnosť
- Vrchtnák boxu možno jednoducho premeniť na schodík s pracovnou výškou 45 cm a celkovou nosnosťou 150 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST81083-1	64 x 30 x 29	-	2	3253561833151	66,63	79,95

ZÁSObNÍKY

STANLEY



- Vyrobené z nárazuvzdorného polypropylénu
- Možnosť stohovania na jednoduché uskladnenie
- Vďaka novej konštrukcie je možné zásobníky pokladať na seba i pri zatažení
- Možnosť pripavenia zásobníkov na lištu
- Pre použitie v skladoch, dielňach, predajňach apod.

STANLEY	farba a rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST82736-1	červený; 16,5 x 12 x 7,5	-	12	3253561827365	1,67	2,00
STST82739-1	červený; 24 x 17,5 x 12,5	-	12	3253561827396	2,67	3,20
STST82742-1	červený; 33 x 23 x 15,5	-	12	3253561827426	5,63	6,75
STST82745-1	červený; 45 x 30,5 x 18	-	8	3253561827457	8,29	9,95
STST82737-1	modrý; 16,5 x 12 x 7,5	-	12	3253561827372	1,67	2,00
STST82740-1	modrý; 24 x 17,5 x 12,5	-	12	3253561827402	2,67	3,20
STST82743-1	modrý; 33 x 23 x 15,5	-	12	3253561827433	5,63	6,75
STST82746-1	modrý; 45 x 30,5 x 18	-	8	3253561827464	8,29	9,95

OTVORENÁ PREPRAVKA NA NÁRADIE

STANLEY



- Prenosná univerzálna prepravka na náradie
- Hlboká - 2 veľmi hlboké priehradky s celkovou kapacitou 15 l

- Pevná ergonomická rukoväť

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-72359	50 x 34 x 20	-	12	3253561723599	7,96	9,55

FATMAX® ORGANIZÉR S VÝKLOPNÝMI PREHRADKAMI

STANLEY FATMAX



- Prvý organizér s 12 výklopnými priehradkami
- Veľká ergonomická rukoväť
- Bočné pracky na možnosť pripojenia ďalšieho organizéra, napr. 1-97-517 apod.
- Nosnosť organizera 7 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST81077-1	45 x 11 x 36	-	1	3253561810770	49,96	59,95

FATMAX® PROFESIONÁLNE ORGANIZÉRY

STANLEY FATMAX




- Priehľadný nerozbitný vrchnák uzamyká priehradky a chráni ich obsah pred vysypaním
- Rozmerná rukoväť uľahčuje prenášanie i veľmi ťažkého obsahu

- Vyberateľné priehradky i rozdeľovače
- 97-519; 97-521 – s plastovými západkami
- 97-517; 97-518 – s kovovými západkami, vodotesné (IP53)

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-517	43 x 33 x 7	-	4	3253561975172	24,96	29,95
1-97-518	43 x 33 x 11	-	4	3253561975189	28,71	34,45
1-97-519	43 x 33 x 7	-	4	3253561975196	23,71	28,45
1-97-521	43 x 33 x 11	-	4	3253561975219	27,04	32,45

ORGANIZÉR SORT MASTER™ MINI

STANLEY



- Na prenášanie ide spojiť až 3 diely organizéru
- Umožňuje bezpečné uloženie obsahu a jeho pohodlné prenášanie

- Vrchník so zámkom zabraňuje presypaniu obsahu z jednej priehradky do druhej
- Predávaný po jednom kuse

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70720	29 x 6 x 21	-	4	3253561707209	7,96	9,55

ORGANIZÉR SORT MASTER™ JUNIOR

STANLEY



- Na prenášanie možno spojiť až 3 diely organizéru
- Umožňuje bezpečné uloženie obsahu a jeho pohodlné prenášanie

- Vrchník so zámkom zabraňuje presypaniu obsahu z jednej priehradky do druhej
- Predávaný po jednom kuse

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-483	38 x 7 x 29	-	6	3253561974830	9,63	11,55

ORGANIZÉR SORT MASTER™

STANLEY



- Priehradky „L“ tvaru umožňujú uskladnenie rôzneho náradia ako sú kladivá apod.
- Vyberateľné rozdeľovače dovoľujú nastavovať rôzne veľkosti priehradiek

- Špeciálny design vrchnáku zaisťuje pevné držanie priehradiek - zabraňuje tak vysypaniu súčiastok uložených v priehradkách organizéra
- Na prenášanie možno spojiť až 3 diely organizéra

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-745	43 x 9 x 33	-	4	3253561947452	15,38	18,45

ROZKLADACÍ ORGANIZÉR

STANLEY



- Možnosť pracovať s oboma stranami otvorenými súčasne
- Vyberateľné prepážky umožňujú uloženie skrutkovačov, pilkových plátkov atď.
- Zámok bráni zásuvkám v pohybe v priebehu transportu

- Veľká rukoväť, vhodná aj pre držanie rúk v rukavici
- Dva bezpečnostné zámky, uzamykajúce v zatvorenej polohe obe strany a zásuvky
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-71963	42 x 23 x 31	-	6	3253561719639	37,46	44,95

ROZKLADACÍ ORGANIZÉR SORTMASTER

STANLEY



- Bočné zámky na upevnenie ďalšieho organizéra (1-97-483)
- Vyberateľné rozdeľovače pri spodnej časti

- 12 vyberateľných priehradiek vo vrchnej časti

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-75540	38 x 14 x 29	-	3	3253561755408	25,38	30,45

PROFESIONÁLNE ORGANIZÉRY

STANLEY



- Komfortná rukoväť
- Transparentný vrchnák z polykarbonátu - prakticky nerozbitný
- Zatvorený vrchnák uzamyká priehradky a chráni ich obsah pred vysypaním

- Pevné zámky
- 92-748: plytký, 25 priehradiek
- 92-749: hlboký, 10 priehradiek

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-748	42 x 5 x 33	-	20	3253561927485	22,04	26,45
1-92-749	42 x 11 x 33	-	10	3253561927492	25,79	30,95

STANLEY® OPP ORGANIZÉRY

STANLEY



- Plastová konštrukcia s transparentným vrchnákom
- Vynímateľné priehradky
- Zatvorený vrchnák uzamyká priehradky a chráni ich obsah pred vysypáním
- Na vrchnáku vyznačená stupnica v centimetroch a palcoch



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST81679-1	9" - 10 priehradiek	-	18	3253561816796	3,29	3,95
STST81680-1	11" - 17 priehradiek	-	18	3253561816802	5,79	6,95
STST81681-1	14" - 22 priehradiek	-	8	3253561816819	7,96	9,55

VIACÚČELOVÉ ZÁSUVKOVÉ ORGANIZÉRY

STANLEY



1-93-981

- Odolný plastový rám
- Možnosť stohovania – vytvorenie komplexného úložného systému

- Možnosť zavesenia na stenu



1-93-980

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-978	37 x 22 x 16	-	10	3253561939785	13,71	16,45
1-93-980	37 x 22 x 16	-	10	3253561939808	16,04	19,25
1-93-981	37 x 44 x 16	-	6	3253561939815	27,46	32,95

PODSTAVCE NA REZANIE

FATMAX® KOVOVÝ PODSTAVEC NA REZANIE (PÁR V BALENÍ)

STANLEY FATMAX

- Kovová konštrukcia s maximálnou nosnosťou 900 kg

- Bočné svorky na jednoduché prenášanie 2 ks podstavcov
- Integrovaný „V“ žliabok na prichytenie materiálu
- Veľmi skladné
- Hmotnosť 11 kg
- Pracovná výška 83 cm



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75763	26 x 11 x 112	-	2	3253561757631	116,63	139,95

FATMAX® KOVOVÝ PODSTAVEC NA REZANIE (PÁR V BALENÍ)

STANLEY
FATMAX



- Samostatné vysúvanie nôh umožňuje vyrovnanie na nerovnom povrchu
- Odolná kovová konštrukcia s maximálnou nosnosťou 575 kg (1 150 kg/pár)
- Nohy osadené protisklзовými gumovými koncovkami

- Hmotnosť 10,5 kg
- Pracovná výška 81-100 cm



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-980	69 x 11 x 83	-	3	3253561929809	134,96	161,95

PODSTAVEC NA REZANIE NASTAVITEĽNÝ V DVOCH SMEROCH (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná a robustná konštrukcia z polypropylénu udrží v páre až 450 kg
- Inovovaný ergonomický mechanizmus umožňuje jednoduché nastavenie výšky (77-89 cm)
- Posuvný mechanizmus umožňuje jednoduché nastavenie šírky (až 100 cm)
- Nízka hmotnosť zaručuje ľahké prenášanie a prepravu



- Protisklзовé pätky a podložky zaručujú bezpečnosť a zaistenie pri práci
- Je vybavený policou pre uloženie ručného náradia
- Hmotnosť 9 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70559	71 x 14 x 80	-	2	3253561705595	91,63	109,95

SKLADACÍ PODSTAVEC NA REZANIE (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná konštrukcia udrží v páre až 450 kg
- Nízka hmotnosť zaručuje jednoduché prenášanie a prepravu
- Integrované drážky v tvare V umožňujú prichytenie a upnutie materiálu
- Neklzávé horné podložky zaručujú bezpečnosť a zaistenie pri práci

- Má bočné závesy pre uloženie káblov
- Podstavec je vybavený policou pre uloženie ručného náradia
- Hmotnosť 6,3 kg
- Pracovná výška 80 cm

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70713	69 x 11 x 81	-	2	3253561707131	62,46	74,95

PODSTAVEC NA REZANIE JUNIOR (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná konštrukcia udrží v páre až 360 kg
- Nízka hmotnosť zaručuje ľahké prenášanie a prepravu
- Integrovaný „V“ žliabok na prichytenie materiálu

- Nekĺzavé horné podložky zaručujú bezpečnosť a zaistenie pri práci
- Podstavec je vybavený policou pre uloženie ručného náradia
- Hmotnosť 4,7 kg
- Pracovná výška 80 cm

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70355	57 x 11 x 81	-	2	3253561703553	37,46	44,95

KOVOVÝ PODSTAVEC NA REZANIE ESSENTIAL (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná kovová konštrukcia s nosnosťou v páre až 450 kg
- Bočné svorky na jednoduché prenášanie 2 ks podstavcov

- Hmotnosť 5,6 kg
- Pracovná výška 74 cm



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST81337-1	21 x 10 x 79	-	1	3253561813375	43,29	51,95

FATMAX® PRACOVNÝ STÔL

**STANLEY
FATMAX**



- Kovové nohy a plastová pracovná doska (nosnosť až 455 kg)
- Veľmi jednoduchá manipulácia s pracovným stolom - rozloženie do 5 s

- Bočné pútko na jednoduché prenášanie
- Možnosť použitia všetkých typov Trigger svoriek (veľkosť S, M, L, XL)
- Celková hmotnosť 11 kg
- Pracovná doska 85 x 60 cm
- Rozmery v rozloženom stave: 85 x 61 x 80 cm



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75672	85 x 61 x 11	-	2	3253561756726	116,63	139,95

PRACOVNÝ WORKBENCH 2 V 1

STANLEY

- Odolná kovová konštrukcia s maximálnou nosnosťou 250 kg
- Pracovná doska vyrobená z bambusu (vrátane 3. prídavného panela)
- Rozmer pracovnej dosky 61 x 37 cm
- Rozsah upnutia medzi doskami je 0 - 26 cm

- Maximálny rozmer upnutia medzi čelustami je 42 cm
- 2 možnosti pracovnej výšky – 59,5/77,5 cm
- Protisklzové pätky na lepšiu stabilitu
- Celková hmotnosť 10,5 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST83400-1	82 x 61 x 20,5	-	1	3253561834004	83,29	99,95

NOVÉ

PRACOVNÝ WORKBENCH 2 V 1 S VERTIKÁLNYM UPNUTÍM

STANLEY

- Odolná kovová konštrukcia s maximálnou nosnosťou 250 kg
- Pracovná doska vyrobená z bambusu (vrátane 3. prídavného panela)
- Možnosť otočenia prednej dosky o 90° k vertikálnemu upínaniu
- Ovládanie upínania len jednou rukou

- Rozmer pracovnej dosky 74 x 52,5 cm
- Rozsah upnutia medzi doskami je 0 - 29 cm
- Maximálny rozmrr upnutia medzi čelustami je 54,5 cm
- 2 možnosti pracovnej výšky – 62/80 cm
- Protisklzové pätky na lepšiu stabilitu
- Celková hmotnosť 15 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST83800-1	78 x 74 x 21,5	-	1	3253561838002	116,63	139,95

NOVÉ

ZÁVESNÝ SYSTÉM TRACK WALLS



STST22000-1



STST82602-1



* 143 kg

STST82611-1



STST82610-1



STST82616-1



* 15,9 kg

STST82615-1



* 11,4 kg

STST82614-1




* 22,7 kg

STST82612-1



* 22,7 kg (v páru)

STST82613-1



* 22,7 kg

STST82603-1



* 22,7 kg

STST82604-1




* 13,6 kg

STST82608-1



* 22,7 kg

STST82607-1



* 22,7 kg

STST82606-1



* 11,4 kg

STST82605-1



* 11,4 kg

STST82609-1



* 22,7 kg


* Nosnosť

STANLEY	rozmery v cm		Cena bez DPH	Cena s DPH
STST22000-1	20-dielna súprava Track Wall	3253561220005	83,29	99,95
STST82602-1	120cm lišta Track Wall	3253561826023	16,63	19,95
STST82603-1	Závesný kôš Track Wall	3253561826030	7,04	8,45
STST82604-1	Veľký držiak na hadicu Track Wall	3253561826047	5,38	6,45
STST82605-1	Zahnutý hák Track Wall	3253561826054	6,63	7,95
STST82606-1	Štandardný univerzálny hák Track Wall	3253561826061	8,29	9,95
STST82607-1	Krátky hák na náradie Track Wall	3253561826078	6,63	7,95
STST82608-1	Dlhý hák na náradie Track Wall	3253561826085	7,46	8,95
STST82609-1	Držiak na náradie Track Wall	3253561826092	4,96	5,95
STST82610-1	4-dielna súprava spojnic Track Wall	3253561826108	5,38	6,45
STST82611-1	4-dielna súprava koncoviek Track Wall	3253561826115	4,96	5,95
STST82612-1	Podpera políc Track Wall	3253561826122	6,63	7,95
STST82613-1	Drátená polica Track Wall	3253561826139	9,96	11,95
STST82614-1	Hák na rebrík Track Wall	3253561826146	9,96	11,95
STST82615-1	Horizontálny hák na bicykle Track Wall	3253561826153	9,96	11,95
STST82616-1	Vertikálny hák na bicykle Track Wall	3253561826160	4,96	5,95
STST82617-1	8-dielna súprava háčikov Track Wall	3253561826177	9,96	11,95

STANLEY® RTA DIELENSKÝ NÁBYTOK



Jednoduchá montáž do 10 minút



STST97957-1

- Odolná kovová konštrukcia
- Tri vnútorné police, každá s nosnosťou 68 kg
- Spodná doska s nosnosťou 90 kg
- Celková nosnosť skrine 295 kg
- Možnosť uzamknutia skrine integrovaným zámkom
- Štyri nastaviteľné nožičky na bezpečné nastavenie skrine i na nerovnom povrchu



STST97599-1

- Odolná kovová konštrukcia
- Celková nosnosť 22,5 kg
- Možnosť uzamknutia skrine integrovaným zámkom
- Jednoduché pripovenie k závesnému systému Track Wall
- Plynové vzpery bezpečne držia otvorené dverka



STST97595-1

- Odolná kovová konštrukcia
- Vnútorné police s nosnosťou 68 kg
- Spodná doska s nosnosťou 68 kg
- 20mm drevená doska s nosnosťou 114 kg
- Celková nosnosť skrine 250 kg
- Možnosť uzamknutia skrine integrovaným zámkom
- Štyri nastaviteľné nožičky na bezpečné nastavenie skrine i na nerovnom povrchu



STST97598-1

- Odolná kovová konštrukcia
- Vnútorné police s nosnosťou 22,5 kg
- Spodná doska s nosnosťou 22,5 kg
- Celková nosnosť 45 kg
- Možnosť uzamknutia skrine integrovaným zámkom
- Jednoduché pripovenie k závesnému systému Track Wall

STANLEY	rozmery v cm (v x š x h)				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST97595-1	87 x 78 x 46	-	1	3253561975950	308,29	369,95
STST97598-1	79 x 77 x 30	-	1	3253561975981	249,96	299,95
STST97599-1	50 x 78 x 31	-	1	3253561975998	216,63	259,95
STST97957-1	183 x 93 x 46	-	1	3253561979576	541,63	649,95

SVIETIDLÁ



SVIETIDLÁ

FATMAX® ČELOVÉ SVIETIDLO

STANLEY
FATMAX



- Výkonná LED dióda s jasným bielym svetlom
- Nastaviteľná otočná hlava svietidla
- Tlačidlo na zapnutie / vypnutie svietidla
- Detektor pohybu - možnosť vypínania / zapínania pohybom ruky pred svietidlom
- Dva režimy výkonu: 50 lumen (nízky), 200 lumen (vysoký)

- Dosah svetelného lúča: 75 m (nízky výkon), 225 m (vysoký výkon)
- Nepretržité svietenie: 30 hodín (nízky výkon), 6,5 hodiny (vysoký výkon)
- IP 44
- Dodávané vrátane 3 x AAA batérií

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT81509-0	Čelové svietidlo	X	4	3253560815097	27,46	32,95

FATMAX® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO 3AAA

STANLEY
FATMAX



- Veľmi výkonná LED dióda so svetivosťou 120 lumenov
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- OTRASUVZDORNÁ šošovka s možnosťou zaostrovania lúča

- Napájanie 3 tužkovými batériami „AAA“
- Dosah svetelného lúča: až 200 m
- Kompaktná veľkosť
- Vypínač umiestnený na zadnej stene tela
- Remienok na zaistenie svietidla na zápästí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-152	Hliníkové svietidlo 3AAA	X	6	3253561951527	23,71	28,45

FATMAX® HLINÍKOVÉ TUŽKOVÉ SVIETIDLO

STANLEY
FATMAX



- Výkonná LED dióda so svetivosťou 100 lumen
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- OTRASUVZDORNÁ šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Napájanie 2 tužkovými batériami AAA (súčasť balenia)

- Dosah svetelného lúča: 66 m
- Nepretržité svietenie: 10 hodín
- IP 54
- Kovová spona na pripevnenie svietidla na opasok

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT81510-0	Tužkové svietidlo	X	12	3253560815103	30,79	36,95

FATMAX® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO 4AAA

STANLEY
FATMAX



- Výkonná LED dióda s jasným bielym svetlom
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- OTRASUVZDORNÁ šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Dva režimy výkonu: 60 lumen (nízky), 350 lumen (vysoký)

- Dosah svetelného lúča: 120 m (nízky výkon), 260 m (vysoký výkon)
- Nepretržité svietenie: 5/12 hodín
- IP 54
- Dodávané vrátane 4 x AAA batérií

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT81511-0	Hliníkové svietidlo 4AAA	X	6	3253560815110	44,13	52,95

FATMAX® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO – NABÍJACIE

STANLEY
FATMAX



- Veľmi výkonná LED dióda so svetivosťou 139 lumenov
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- OTRASUVZDORNÁ šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Dosah svetelného lúča: až 200 m
- Ni-MH nabíjacia batéria, dĺžka nabíjania 6 hodín
- Remienok na zaistenie svietidla na zápästí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-154	Nabíjacie hliníkové svietidlo	X	6	3253561951541	44,96	53,95

TROJNOŽKOVÉ LED SVIETIDLO

STANLEY



- 0,5 W so 30 lumen s jasne bielym svetlom
- Naklápacia hlava svietidla
- Patentovaná trojnožková konštrukcia umožňuje „hands free“ použitie
- Napájanie 3 batériami (nie sú súčasťou balenia)
- Nepretržité svietenie až 40 hodín
- OTRASUVZDORNÁ šošovka odoláva pri pádoch a nárazoch
- Dosah svetelného lúča až 77 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-95-112	Trojnožkové svietidlo	X	4	3253560951122	20,79	24,95

INDEX

PODĽA ČÍSLO POLOŽKY

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
0-03-105	107	0-16-540	103	0-34-108	17	0-64-922	112	0-84-002	141
0-10-018	49	0-16-542	103	0-34-133	17	0-64-923	112	0-84-003	141
0-10-028	58	0-16-545	103	0-34-134	17	0-64-924	112	0-84-004	141
0-10-088	51	0-16-547	103	0-34-203	16	0-64-930	112	0-84-006	141
0-10-095	49	0-16-548	103	0-34-295	16	0-64-931	112	0-84-007	141
0-10-150	49	0-16-549	103	0-34-296	16	0-64-932	112	0-84-008	141
0-10-151	49	0-16-551	103	0-34-297	16	0-64-933	112	0-84-009	141
0-10-242	57	0-16-554	103	0-42-063	29	0-64-934	112	0-84-010	141
0-10-253	57	0-16-558	103	0-42-065	29	0-64-940	112	0-84-016	141
0-10-299	51	0-20-092	69	0-42-072	26	0-64-941	112	0-84-294	141
0-10-401	58	0-20-108	70	0-42-073	26	0-64-949	112	0-84-495	140
0-10-409	48	0-20-556	68	0-42-074	26	0-64-952	113	0-84-496	140
0-10-411	48	0-20-807	71	0-42-076	26	0-64-955	113	0-84-519	148
0-10-421	48	0-22-441	73	0-42-086	29	0-64-974	113	0-84-645	142
0-10-431	48	0-22-442	73	0-42-087	29	0-64-976	113	0-84-646	142
0-10-590	57	0-22-443	73	0-42-127	29	0-65-011	116	0-84-647	142
0-10-601	58	0-22-444	73	0-42-130	29	0-65-012	116	0-84-648	142
0-10-778	50	0-22-445	73	0-42-287	28	0-65-013	116	0-84-649	142
0-10-780	51	0-22-450	73	0-42-294	28	0-65-410	110	0-84-808	146
0-10-789	50	0-22-451	73	0-42-323	29	0-65-411	110	0-84-809	146
0-10-810	56	0-22-455	73	0-42-430	28	0-65-412	110	0-84-810	146
0-10-813	56	0-22-456	73	0-42-465	28	0-65-413	110	0-84-811	146
0-10-820	48	0-22-458	73	0-43-511	28	0-65-414	111	0-84-812	146
0-10-825	52	0-22-460	73	0-43-603	27	0-65-415	111	0-84-813	146
0-11-219	60	0-22-461	73	0-43-609	27	0-65-416	111	0-84-814	146
0-11-221	62	0-22-462	73	0-43-616	25	0-65-417	111	0-84-815	146
0-11-300	60	0-22-464	73	0-43-617	25	0-65-418	111	0-84-816	146
0-11-301	60	0-22-465	74	0-43-624	25	0-65-419	111	0-87-366	137
0-11-325	59	0-22-467	74	0-43-625	25	0-65-424	109	0-87-368	137
0-11-700	61	0-22-469	74	0-43-636	25	0-65-426	109	0-87-470	137
0-11-718	59	0-22-471	74	0-43-637	25	0-65-437	109	0-87-472	137
0-11-725	59	0-22-473	74	0-43-648	25	0-65-441	110	0-89-858	140
0-11-800	60	0-22-475	74	0-43-649	25	0-65-443	110	0-89-859	140
0-11-911	61	0-22-477	74	0-43-672	25	0-66-052	117	0-89-860	140
0-11-921	61	0-22-486	73	0-43-679	25	0-66-357	117	0-89-861	140
0-11-952	62	0-22-494	73	0-43-681	25	0-66-358	117	0-89-866	140
0-11-983	61	0-22-496	73	0-46-825	22	0-68-010	117	0-89-867	140
0-15-061	69	0-22-499	73	0-47-101	21	0-69-251	138	0-89-868	140
0-15-106	69	0-22-500	73	0-47-312	23	0-69-252	138	0-89-869	140
0-15-252	67	0-22-501	73	0-47-314	23	0-69-253	138	0-89-870	140
0-15-900	71	0-28-217	62	0-47-315	23	0-69-256	138	0-89-871	140
0-15-906	71	0-28-292	63	0-47-316	23	0-69-257	138	0-89-872	140
0-16-050	77	0-28-500	63	0-47-440	21	0-69-804	97	0-89-873	140
0-16-130	103	0-28-510	63	0-47-443	21	0-69-833	97	0-89-874	140
0-16-251	102	0-28-590	63	0-47-460	21	0-70-445	121	0-89-875	140
0-16-252	102	0-28-619	63	0-47-465	21	0-70-446	121	0-89-904	138
0-16-253	102	0-30-457	15	0-47-480	20	0-70-447	121	0-90-947	137
0-16-254	102	0-30-487	15	0-47-681	20	0-70-448	121	0-90-948	137
0-16-255	102	0-30-497	15	0-55-114	79	0-70-449	121	0-90-949	137
0-16-256	102	0-30-657	14	0-55-115	79	0-70-450	121	0-90-950	137
0-16-257	102	0-30-687	14	0-55-116	79	0-70-451	122	0-95-112	182
0-16-258	102	0-30-697	14	0-55-117	79	0-70-452	122	0-PHT350	91
0-16-259	102	0-33-041	14	0-58-111	80	0-70-454	121	1-02-715	106
0-16-260	102	0-33-194	14	0-58-112	80	0-77-030	45	1-03-850	23
0-16-261	102	0-33-195	14	0-58-113	80	0-77-260	44	1-03-851	23
0-16-262	102	0-33-198	14	0-58-114	80	0-83-033	105	1-10-018	49
0-16-263	102	0-33-218	14	0-58-120	79	0-83-034	105	1-10-099	51
0-16-264	102	0-33-238	14	0-62-573	110	0-83-035	105	1-10-150	49
0-16-265	102	0-33-442	14	0-63-022	119	0-83-036	105	1-10-151	49
0-16-266	102	0-33-720	13	0-63-038	120	0-83-100	106	1-10-409	48
0-16-267	102	0-33-728	13	0-64-916	112	0-83-121	106	1-10-601	58
0-16-535	103	0-33-811	13	0-64-917	112	0-83-122	107	1-11-221	62
0-16-537	103	0-34-102	17	0-64-919	112	0-84-000	141	1-11-300	60
0-16-539	103	0-34-105	17	0-64-921	112	0-84-001	141	1-11-301	60

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
1-11-325	59	1-45-530	22	1-68-724	120	1-94-857	171	1-TRA709-5T	95
1-11-700	61	1-45-685	22	1-68-733	120	1-94-858	171	1-TRA709T	95
1-11-911	61	1-45-686	22	1-68-734	120	1-94-859	171	1-TRR134T	96
1-11-916	61	1-45-687	22	1-68-735	120	1-95-152	181	1-TRR135T	96
1-11-921	61	1-47-324	24	1-68-737	120	1-95-154	182	2-10-099	51
1-11-952	62	1-47-329	24	1-68-738	120	1-95-611	153	2-11-300	60
1-11-983	61	1-47-403	21	1-68-739	120	1-95-612	168	2-11-301	60
1-13-649	120	1-47-404	21	1-70-326	161	1-95-613	168	2-11-700	61
1-13-901	119	1-47-405	21	1-70-327	162	1-95-614	168	2-11-718	59
1-13-902	119	1-47-803	21	1-77-022	41	1-95-615	168	2-11-725	59
1-13-903	119	1-47-804	21	1-77-108	18	1-95-616	168	2-11-800	60
1-13-904	118	1-47-917	21	1-77-109	18	1-95-617	168	2-11-921	61
1-13-906	118	1-47-919	21	1-77-123	36	1-95-621	160	2-14-562	147
1-13-907	118	1-51-037	82	1-77-128	42	1-95-622	160	2-14-563	147
1-13-929	137	1-51-104	83	1-77-132	39	1-95-829	170	2-14-564	147
1-13-947	137	1-51-171	81	1-77-133	39	1-95-830	170	2-14-566	147
1-13-976	137	1-51-172	81	1-77-160	38	1-96-178	159	2-14-567	147
1-15-122	70	1-51-173	81	1-77-161	42	1-96-179	159	2-14-568	147
1-15-368	68	1-51-174	81	1-77-163	40	1-96-181	159	2-15-241	66
1-15-379	68	1-51-175	81	1-77-164	40	1-96-183	156	2-15-244	66
1-15-403	68	1-51-178	81	1-77-170	42	1-96-193	156	2-15-281	66
1-15-439	69	1-51-937	81	1-77-171	42	1-97-483	172	2-15-283	66
1-15-441	69	1-54-051	83	1-77-174	18	1-97-503	163	2-15-288	66
1-15-446	69	1-54-053	83	1-77-176	17	1-97-510	169	2-15-289	66
1-15-448	69	1-55-099	77	1-77-184	41	1-97-514	170	2-15-594	66
1-15-906	71	1-55-101	78	1-77-201	41	1-97-515	152	2-15-595	66
1-16-416	103	1-55-120	77	1-77-221	41	1-97-517	172	2-15-599	66
1-19-212	68	1-55-155	79	1-77-245	38	1-97-518	172	2-15-906	71
1-20-112	68	1-55-156	79	1-79-206	161	1-97-519	172	2-16-217	103
1-20-437	68	1-55-157	79	1-79-213	154	1-97-521	172	2-16-268	102
1-20-447	68	1-55-503	78	1-79-215	153	1-CT106T	95	2-16-270	102
1-20-531	70	1-55-504	78	1-79-216	169	1-CT108T	95	2-16-271	102
1-20-800	67	1-55-513	78	1-79-217	169	1-CT109T	95	2-17-205	69
1-20-809	67	1-55-515	78	1-79-218	169	1-GS10DT	98	2-20-149	66
1-30-457	15	1-55-521	78	1-83-065	107	1-GS15DT	98	2-20-151	66
1-30-487	15	1-55-525	78	1-83-066	107	1-GS20DT	98	2-20-528	66
1-30-497	15	1-55-526	78	1-83-067	107	1-GS25DT	98	2-20-529	66
1-30-657	14	1-57-530	84	1-83-068	107	1-PAA42T	97	2-20-530	66
1-30-687	14	1-57-531	84	1-83-069	107	1-PAA44T	97	2-20-533	66
1-30-697	14	1-57-532	84	1-87-366	137	1-PAA48T	97	2-20-556	68
1-33-041	14	1-57-534	84	1-87-368	137	1-PAA52T	97	2-34-792	16
1-33-194	14	1-57-550	84	1-87-470	137	1-PAA54T	97	2-34-795	16
1-33-195	14	1-57-552	84	1-87-472	137	1-PAA58T	97	2-47-329	24
1-33-198	14	1-57-554	84	1-87-473	137	1-PAA62T	97	2-65-005	115
1-33-218	14	1-64-916	112	1-92-064	170	1-PAA64T	97	2-65-014	115
1-33-238	14	1-64-917	112	1-92-065	170	1-PAA66T	97	3-11-718	59
1-33-442	14	1-64-919	112	1-92-066	170	1-SWK-BN050T	96	3-11-725	59
1-42-322	29	1-64-921	112	1-92-067	170	1-SWK-BN0625T	96	3-11-916	61
1-42-323	29	1-64-923	112	1-92-748	173	1-SWKBN075T	96	3-11-921	61
1-42-919	27	1-64-924	112	1-92-749	173	1-SWKBN100T	96	4-10-018	49
1-42-920	27	1-64-930	112	1-92-978	163	1-SWKBN1187T	96	4-11-700	61
1-42-921	27	1-64-932	112	1-92-980	175	1-TRA202T	95	4-11-921	61
1-42-922	27	1-64-940	112	1-93-278	162	1-TRA204-5T	95	4-18-226	80
1-42-923	27	1-64-952	113	1-93-301	84	1-TRA204T	95	4-18-286	80
1-43-524	25	1-64-955	113	1-93-329	157	1-TRA205-5T	95	4-18-287	80
1-43-525	25	1-64-956	113	1-93-330	156	1-TRA205T	95	4-18-288	80
1-43-536	25	1-64-974	113	1-93-601	157	1-TRA206-5T	95	4-18-289	80
1-43-537	25	1-65-410	110	1-93-935	167	1-TRA206T	95	4-18-290	80
1-43-548	25	1-65-411	110	1-93-950	154	1-TRA208T	95	4-18-291	80
1-43-549	25	1-65-412	110	1-93-951	155	1-TRA209T	95	4-18-292	80
1-43-553	27	1-65-413	110	1-93-968	161	1-TRA704-5T	95	4-18-294	80
1-43-554	27	1-65-414	111	1-93-978	174	1-TRA704T	95	4-18-297	80
1-43-555	27	1-65-415	111	1-93-980	174	1-TRA705-5T	95	4-18-298	80
1-43-556	27	1-65-416	111	1-93-981	174	1-TRA705T	95	4-18-299	80
1-43-557	27	1-65-417	111	1-94-231	154	1-TRA706-5T	95	4-18-327	79
1-43-558	27	1-65-418	111	1-94-745	173	1-TRA706T	95	4-18-328	79
1-43-572	25	1-65-419	111	1-94-749	167	1-TRA708-5T	95	4-18-329	79
1-45-013	22	1-66-039	117	1-94-850	162	1-TRA708T	95	4-18-330	79

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
4-18-331	79	FMHT0-74295	131	FMHT1-74266	39	FMMT82679-0	123	STHT0-05929	87
4-18-332	79	FMHT0-74296	131	FMHT1-74267	39	FMMT82680-0	123	STHT0-05930	87
4-18-333	79	FMHT0-74297	131	FMHT1-77356	34	FMMT82681-0	123	STHT0-10264	49
4-69-261	138	FMHT0-74298	131	FMHT1-77357	34	FMMT82683-1	124	STHT0-11818	59
4-69-262	138	FMHT0-74884	145	FMHT1-77413	38	FMMT82684-1	125	STHT0-11825	59
4-69-263	138	FMHT0-74886	145	FMHT1-77414	37	FMMT82685-1	126	STHT0-11942	62
4-87-051	136	FMHT0-74888	145	FMHT1-77415	37	FMMT82826-1	127	STHT0-14102	148
4-87-052	136	FMHT0-74892	145	FMHT1-77416	35	FMMT82844-0	133	STHT0-14103	148
4-87-053	136	FMHT0-75408	145	FMHT1-77435	42	FMMT82845-0	133	STHT0-16137	85
4-87-054	136	FMHT0-75409	145	FMHT2-20209	71	FMMT82848-0	133	STHT0-16144	77
4-91-444	136	FMHT0-75438	145	FMHT42447-1	26	FMMT82849-0	133	STHT0-20036	70
5-21-102	75	FMHT0-75467	145	FMHT42553-1	26	FMMT82900-0	133	STHT0-26088	86
5-21-103	75	FMHT0-77407	44	FMHT42554-1	26	FMMT82901-0	133	STHT0-26089	87
5-21-104	75	FMHT0-80516	141	FMHT42555-1	26	FMMT82902-0	133	STHT0-28000	85
5-21-115	76	FMHT0-80517	141	FMHT42559-1	26	FMMT98101-0	124	STHT0-28034	85
5-21-122	74	FMHT0-80518	141	FMHT42560-1	26	FMST1-70719	151	STHT0-28041	85
5-21-291	76	FMHT0-80519	141	FMHT42561-1	26	FMST1-70749	151	STHT0-28111	148
5-21-293	77	FMHT0-80520	141	FMHT42562-1	26	FMST1-71180	151	STHT0-33559	15
5-21-295	75	FMHT0-80523	141	FMHT62692-0	116	FMST1-71181	157	STHT0-33561	15
5-21-297	75	FMHT0-80524	141	FMHT66719-0	109	FMST1-71219	168	STHT0-33566	15
5-21-299	76	FMHT0-80541	141	FMHT6-70411	93	FMST1-71943	167	STHT0-36117	15
5-21-393	76	FMHT0-80550	92	FMHT6-70418	97	FMST1-71966	163	STHT0-36118	15
5-21-398	76	FMHT0-83211	104	FMHT6-70868	91	FMST1-71967	163	STHT0-36121	15
5-21-399	75	FMHT0-83213	104	FMHT73557-0	147	FMST1-71968	164	STHT0-47147	20
5-21-508	76	FMHT0-83231	104	FMHT73755-0	147	FMST1-71969	164	STHT0-47244	20
5-21-515	76	FMHT0-83232	104	FMHT73756-0	147	FMST1-71971	164	STHT0-51309	82
6-11-916	61	FMHT0-83233	104	FMHT77446-1	33	FMST1-71972	167	STHT0-51310	82
6-11-921	61	FMHT0-83234	104	FMHT77447-1	34	FMST1-71981	165	STHT0-51311	82
6-CT-10X	93	FMHT0-83235	104	FMHT77448-1	34	FMST1-72363	166	STHT0-51312	82
6-GR25	98	FMHT0-83236	104	FMHT77449-1	33	FMST1-72383	167	STHT0-51906	81
6-MR100	96	FMHT0-83237	104	FMHT77585-1	35	FMST1-73601	162	STHT0-51907	81
6-MR77	96	FMHT0-83238	104	FMHT77586-1	35	FMST1-73607	151	STHT0-51908	81
6-PHT150	91	FMHT0-83239	104	FMHT77595-1	36	FMST1-75530	132	STHT0-51909	81
6-TR150HL	92	FMHT0-83240	104	FMHT77596-1	38	FMST1-75531	162	STHT0-51910	81
6-TR150L	93	FMHT0-83241	104	FMHT77597-1	37	FMST1-75672	176	STHT0-54123	82
6-TR250	92	FMHT0-83242	104	FMHT77598-1	37	FMST1-75753	166	STHT0-54126	82
6-TR350	92	FMHT0-83245	105	FMHT77617-1	35	FMST1-75761	167	STHT0-54127	82
6-TR45	93	FMHT0-83246	105	FMHT81394-9	91	FMST1-75763	174	STHT0-54128	82
6-TRE550	94	FMHT0-83247	105	FMHT81509-0	181	FMST1-75791	168	STHT0-54129	82
6-TRE650	94	FMHT0-96230	143	FMHT81510-0	181	FMST1-75792	168	STHT0-54131	82
7-10-778	50	FMHT10328-0	49	FMHT81511-0	181	FMST1-75794	165	STHT0-54154	82
8-11-800	60	FMHT10329-0	49	FMMT13062-0	135	FMST1-75796	164	STHT0-54155	82
9-10-810	56	FMHT10330-0	49	FMMT13065-0	135	FMST1-80107	166	STHT0-54156	82
9-10-813	56	FMHT10337-0	49	FMMT13066-0	135	FMST1-80144	152	STHT0-54157	82
9-83-079	105	FMHT10338-0	49	FMMT13067-0	135	FMST1-80146	155	STHT0-54158	82
9-83-080	105	FMHT10339-0	49	FMMT13068-0	135	FMST1-80147	152	STHT0-54159	82
FMHT0-10288	50	FMHT10362-0	53	FMMT13069-0	135	FMST1-80148	152	STHT0-54160	82
FMHT0-10311	56	FMHT10363-0	53	FMMT13070-0	135	FMST1-80149	154	STHT0-60208	114
FMHT0-10312	56	FMHT10365-0	54	FMMT13071-0	135	FMST81077-1	172	STHT0-60209	114
FMHT0-10327	57	FMHT10367-0	54	FMMT13072-0	135	FMST81083-1	171	STHT0-60210	114
FMHT0-10827	52	FMHT10369-0	54	FMMT13073-0	135	FMST82967-1	165	STHT0-60211	114
FMHT0-16067	102	FMHT10370-0	54	FMMT13074-0	135	FMST83296-1	165	STHT0-60212	114
FMHT0-20194	71	FMHT10592-0	49	FMMT13077-0	135	FMST83297-1	166	STHT0-60213	114
FMHT0-20195	71	FMHT10594-0	49	FMMT13081-0	134	FMST83498-1	157	STHT0-60214	114
FMHT0-20196	71	FMHT1-33856	13	FMMT13082-0	134	STHT0-05622	86	STHT0-60273	114
FMHT0-20229	71	FMHT1-51275	81	FMMT13083-0	134	STHT0-05776	85	STHT0-60274	114
FMHT0-20559	70	FMHT1-51276	81	FMMT13084-0	134	STHT0-05777	86	STHT0-60275	114
FMHT0-33864	13	FMHT1-51277	81	FMMT13085-0	134	STHT0-05786	85	STHT0-60276	114
FMHT0-33868	13	FMHT1-51278	81	FMMT13086-0	134	STHT0-05799	85	STHT0-60280	114
FMHT0-62626	110	FMHT1-55008	78	FMMT13087-0	134	STHT0-05864	85	STHT0-60308	114
FMHT0-62689	116	FMHT1-55009	78	FMMT13088-0	134	STHT0-05867	87	STHT0-60329	114
FMHT0-62691	117	FMHT1-55010	78	FMMT13089-0	134	STHT0-05895	85	STHT0-60335	114
FMHT0-70812	139	FMHT1-56006	83	FMMT13094-0	134	STHT0-05898	86	STHT0-60358	113
FMHT0-70813	139	FMHT1-56008	83	FMMT13095-0	134	STHT0-05899	86	STHT0-60378	113
FMHT0-70814	139	FMHT1-56009	83	FMMT13096-0	134	STHT0-05900	86	STHT0-60389	113
FMHT0-71851	139	FMHT1-56010	83	FMMT82676-0	123	STHT0-05926	85	STHT0-60401	113
FMHT0-72414	143	FMHT1-56011	83	FMMT82677-0	123	STHT0-05927	87	STHT0-60413	113
FMHT0-72415	139	FMHT1-56019	83	FMMT82678-0	123	STHT0-05928	87	STHT0-62143	115

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
STHT0-65148	113	STHT1-43112	26	STHT77594-1	35	STMT86307-0	128	STST1-70715	163
STHT0-65149	113	STHT1-43114	26	STHT77625-1	40	STMT86308-0	128	STST1-70718	156
STHT0-65150	113	STHT1-43115	26	STHT77643-1	40	STMT86309-0	128	STST1-70720	172
STHT0-65151	113	STHT1-43116	26	STHT77666-0	32	STMT86310-0	128	STST1-71963	173
STHT0-65152	113	STHT1-43117	26	STHT8-11818	59	STMT86311-0	128	STST1-72335	153
STHT0-65153	113	STHT1-60273	114	STHT81389-0	23	STMT86312-0	128	STST1-72359	172
STHT0-65154	113	STHT1-60274	114	STHT81390-0	23	STMT86313-0	128	STST1-73615	155
STHT0-70648	148	STHT1-60275	114	STHT81391-0	23	STMT86314-0	128	STST1-75514	169
STHT0-70695	143	STHT1-60276	114	STMT13910-0	129	STMT86315-0	128	STST1-75515	169
STHT0-70885	115	STHT1-60280	114	STMT1-74173	131	STMT86316-0	128	STST1-75517	169
STHT0-70887	115	STHT1-60308	114	STMT1-74174	131	STMT86317-0	128	STST1-75518	169
STHT0-71028	148	STHT1-60329	114	STMT1-74175	131	STMT86407-0	129	STST1-75520	169
STHT0-73872	58	STHT1-60335	114	STMT1-74176	131	STMT86411-0	129	STST1-75521	169
STHT0-74361	144	STHT1-60358	113	STMT1-74177	131	STMT86508-0	128	STST1-75540	173
STHT0-74362	144	STHT1-60378	113	STMT1-74178	131	STMT86509-0	128	STST1-80113	158
STHT0-74363	144	STHT1-60389	113	STMT1-74179	131	STMT86510-0	128	STST1-80114	158
STHT0-74364	144	STHT1-60401	113	STMT1-74180	131	STMT86511-0	128	STST1-80116	158
STHT0-74367	144	STHT1-60413	113	STMT1-74181	131	STMT86512-0	128	STST1-80117	158
STHT0-74454	144	STHT1-70429	99	STMT1-74182	131	STMT86513-0	128	STST1-80118	158
STHT0-74455	144	STHT1-70430	99	STMT1-74305	130	STMT86514-0	128	STST1-80119	159
STHT0-74456	144	STHT1-70431	99	STMT1-74306	130	STMT86515-0	128	STST22000-1	178
STHT0-74471	143	STHT1-70432	99	STMT1-74726	131	STMT86517-0	128	STST81337-1	176
STHT0-75044	142	STHT1-70433	99	STMT82663-0	122	STMT86518-0	128	STST81679-1	174
STHT0-75065	144	STHT1-70436	99	STMT82664-0	122	STMT86519-0	128	STST81680-1	174
STHT0-75066	144	STHT1-70437	99	STMT82665-0	122	STMT86520-0	128	STST81681-1	174
STHT0-75067	144	STHT1-70438	99	STMT82666-0	123	STMT86521-0	128	STST82602-1	178
STHT0-75068	144	STHT1-77032	32	STMT82670-0	123	STMT86522-0	128	STST82603-1	178
STHT0-75094	143	STHT1-77138	32	STMT82671-0	123	STMT86523-0	128	STST82604-1	178
STHT0-77363	45	STHT1-77139	32	STMT82672-0	124	STMT86524-0	128	STST82605-1	178
STHT0-77364	45	STHT1-77140	33	STMT82828-1	124	STMT86527-0	128	STST82606-1	178
STHT0-77365	45	STHT1-77367	42	STMT82829-1	125	STMT86530-0	128	STST82607-1	178
STHT0-83094	106	STHT1-77368	42	STMT82830-1	125	STMT86532-0	128	STST82608-1	178
STHT10265-0	50	STHT1-77409	32	STMT82831-1	126	STMT88738-0	128	STST82609-1	178
STHT10266-0	49	STHT20348-1	67	STMT82832-1	126	STMT88930-0	129	STST82610-1	178
STHT10266-1	49	STHT20349-1	67	STMT82842-0	133	STMT88941-0	129	STST82611-1	178
STHT10268-0	48	STHT20350-1	67	STMT82843-0	133	STMT88942-0	129	STST82612-1	178
STHT10268-1	48	STHT20351-1	67	STMT82846-0	133	STMT88993-0	129	STST82613-1	178
STHT10340-0	48	STHT20354-1	67	STMT82847-0	133	STMT88994-0	129	STST82614-1	178
STHT10341-0	48	STHT20355-1	67	STMT86006-0	129	STMT89908-0	134	STST82615-1	178
STHT10344-0	48	STHT20366-1	67	STMT86007-0	129	STMT89909-0	134	STST82616-1	178
STHT10345-0	48	STHT20367-1	67	STMT86011-0	129	STMT89910-0	134	STST82617-1	178
STHT10355-1	55	STHT20368-1	67	STMT86094-0	127	STMT89911-0	134	STST82736-1	171
STHT10356-0	55	STHT20369-1	67	STMT86095-0	127	STMT89912-0	134	STST82737-1	171
STHT10357-0	55	STHT20370-1	67	STMT86096-0	127	STMT89913-0	134	STST82739-1	171
STHT10357-1	55	STHT20371-1	67	STMT86097-0	127	STMT89914-0	134	STST82740-1	171
STHT10359-1	54	STHT20372-1	67	STMT86098-0	127	STMT89915-0	134	STST82742-1	171
STHT10360-0	54	STHT2-11818	59	STMT86099-0	127	STMT89916-0	134	STST82743-1	171
STHT10360-1	54	STHT3-11825	59	STMT86100-0	127	STMT89917-0	134	STST82745-1	171
STHT10364-0	53	STHT36802-0	15	STMT86103-0	127	STMT89918-0	134	STST82746-1	171
STHT10368-0	53	STHT36803-0	15	STMT86104-0	127	STMT89919-0	134	STST82976-1	169
STHT10424-0	52	STHT36804-0	15	STMT86105-0	127	STMT95787-0	135	STST83307-1	153
STHT10430-0	51	STHT60030-0	111	STMT86106-0	127	STMT95788-0	135	STST83319-1	160
STHT10479-0	51	STHT60031-0	111	STMT86107-0	127	STMT95789-0	135	STST83397-1	169
STHT1-05868	84	STHT60032-0	111	STMT86108-0	127	STMT95790-0	135	STST83400-1	177
STHT1-05878	85	STHT6-70410	93	STMT86109-0	127	STMT95791-0	135	STST83800-1	177
STHT1-05932	84	STHT6-70414	94	STMT86111-0	127	STMT95792-0	135	STST97595-1	179
STHT1-20352	67	STHT6-70416	98	STMT86112-0	127	STMT95793-0	135	STST97598-1	179
STHT1-20353	67	STHT6-70417	98	STMT86114-0	127	STMT95908-0	135	STST97599-1	179
STHT1-43102	26	STHT70412-9	93	STMT86116-0	127	STMT95909-0	135	STST97957-1	179
STHT1-43103	26	STHT77498-1	36	STMT86124-0	129	STMT95910-0	135	XTHT0-10502	52
STHT1-43104	26	STHT77499-1	36	STMT86206-0	129	STMT95911-0	135	XTHT0-33501	13
STHT1-43105	26	STHT77502-1	37	STMT86207-0	129	STMT95912-0	135	XTHT0-33671	13
STHT1-43106	26	STHT77503-1	38	STMT86211-0	129	STMT98109-1	132	XTHT0-36003	12
STHT1-43107	26	STHT77504-1	35	STMT86250-0	129	STST1-70344	161	XTHT0-36004	12
STHT1-43108	26	STHT77587-0	44	STMT86289-0	127	STST1-70355	176	XTHT0-36005	12
STHT1-43109	26	STHT77588-0	44	STMT86303-0	128	STST1-70559	175	XTHT0-42495	27
STHT1-43110	26	STHT77592-1	37	STMT86305-0	128	STST1-70712	155		
STHT1-43111	26	STHT77593-1	38	STMT86306-0	128	STST1-70713	175		

UPOZORNENIE:

„Fotografie sa nesmú kopírovať ani inak publikovať. Stanley si vyhradzuje právo na zmeny výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Za tlačové chyby neručíme.“

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetok obsah STANLEY katalógu, ako sú texty, grafika, obrázky a logá, je majetkom spoločnosti The Stanley Works, jej pobočiek a dodávateľov a je chránený americkými (US) a medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv. Kompletný obsah webových stránok Stanley je výlučným vlastníctvom spoločnosti The Stanley Works (alebo jej pobočky uvedenej v časti týkajúcej sa autorských práv priamo na webových stránkach) a je chránený americkými (US) a medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv.

VYUŽITIE

Zobrazením webových stránok sa vytvorí ich kópia v RAM pamäti vášho počítača a/alebo na jeho pevnom disku a/alebo na vašom proxy serveri. Obsah webových stránok môžete prezerať či tlačíť na svoje vlastné nekomerčné použitie. Softvér, prezentácie, informácie a obsah webových stránok ako aj tlačenej katalógu nesmie byť nijako pozmeňovaný, kopírovaný, distribuovaný, prenášaný, zobrazovaný, publikovaný, reprodukován, prezentovaný, napodobňovaný, predávaný, tlačený či akokoľvek komerčne využívaný. Materiály publikované či už v tlačenej forme, alebo elektronicky prostredníctvom webových stránok, nesmú byť kopírované, distribuované, rozosielené, či inde umiestnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti The Stanley Works či jej príslušnej pobočky.

OBCHODNÉ ZNAČKY

Obchodné, servisné značky a logá („Trademarks“) použité v tlačenej verzii katalógu a zobrazované na Stanley webových stránkach sú registrovanými či neregistrovanými obchodnými značkami spoločnosti The Stanley Works, jej pobočiek či tretích strán. Nič, čo sa nachádza v tlačenej katalógu, či sa zobrazuje na webových stránkach Stanley, nesmie byť vykladané ako súhlas, nepriamy súhlas, poskytnutie licencie či akékoľvek právo na využitie akejkoľvek ochrannej známky takto zobrazenej bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa tejto ochrannej známky. STANLEY, STANLEY v grafickom vyhotovení na štítku, BOSTITCH, CONTACT EAST, GOLDBLATT, HUSKY, JENSEN, LABOUNTY, MAC, FACOM, VIRAX, PROTO, VIDMAR a ZAG sú niektoré z registrovaných a neregistrovaných ochranných známk vo vlastníctve spoločnosti The Stanley Works a/alebo jej pobočiek („Stanley Trademarks“). Obchodné značky Stanley nesmú byť použité v spojení so žiadnymi výrobkami či službami, ktoré nie sú vyrábané spoločnosťou The Stanley Works alebo pod jej licenciou či jej príslušnou pobočkou.

STANLEY

Stanley Black&Decker Czech Republic, s. r. o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
tel.: +420 261 009 772
fax: +420 261 009 784

www.stanleytools.cz
e-mail: marketing-cz@stanleyworks.com